



eilo
werke

Fenster aus Kunststoff | Holz | Holz-Aluminium
Rollläden | Insektenschutz

fenster

EILO-Fenster – Leben für Luft und Liebe!

Vielfalt in Markenqualität


Fenster sind mehr denn je auch Gestaltungselement und prägen den Gesamteindruck eines Gebäudes entscheidend mit. Elegante schmalhohe Fenster in modernen privaten Einfamilienhäusern, riesige wandersetzende Glasflächen in exklusiven Chalets, raumhohe Fenster in lichtdurchfluteten Bürogebäuden – der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt, nachdem auch die moderne Fenster-technik nachhaltige Energiesparwerte ermöglicht.

EILO-Fenster sind mit Liebe zum Detail entwickelt

und für optimalen Wohn- und Arbeitskomfort ausgelegt. Sie sind formschön und bieten zahlreiche Optionen für zusätzliche individuelle Gestaltungsvarianten – mehr Farbe, mehr Wärmeschutz, mehr Schallschutz, mehr Sicherheit. Ganz nach Wunsch.

EILO bietet Bauherren und Renovierern bewährte Markenqualität in einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und baut, ja, einfach schöne Fenster.





Inhalt

Allgemeine Informationen

Materialien	ab Seite 4
Farbgebungen	ab Seite 6
Fensterkomponenten	ab Seite 8
Sonderformen und Maßanfertigung	Seite 10
Hilfestellung – richtig ausmessen	Seite 11
Schutz und Sicherheit	ab Seite 12
Renovierung	ab Seite 14

Kunststofffenster

Modellübersicht	ab Seite 16
Serie KFE 60	ab Seite 18
Kellerfenster	ab Seite 22
Serie KFE 70	ab Seite 24
Serie KFE 72 KFE 73	ab Seite 38
Serie KFE 72 KFE 73	ab Seite 56

Holzfenster

Modellübersicht	ab Seite 74
Serie HFE 60	ab Seite 76
Serie HFE 62 HFE 73	ab Seite 80

Holz-Aluminiumfenster

Modellübersicht	ab Seite 100
Serie HAF 62 HAF 73	ab Seite 102

Optionen und weitergehende Informationen

Sprossen	ab Seite 122
Verglasungsarten im Detail	ab Seite 124
Sicherheit	ab Seite 126
Rolläden und -zubehör	ab Seite 128
Zubehör	ab Seite 146
Montageanleitung	ab Seite 156

Materialien

EILO baut für Sie Fenster in verschiedenen Materialien von Kunststoff über Holz bis zu Holz-Aluminium. Zwangsläufig spielen alle drei in unterschiedlichen Preiskategorien, die Entscheidung für das Material Ihre Wahl sollte aber in erster Linie von den Eigenschaften bestimmt sein, die es bietet.


Der Einsatzzweck und die Anforderungen des Bauherren und Renovierers spielen hier die ausschlaggebende Rolle.

Rechts geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die drei Materialgruppen und erläutern Ihnen die jeweiligen charakteristischen Eigenschaften und Vorteile.

Selbstverständlich geht es aber bei der Wahl des für Sie „richtigen“ Fensters nicht nur um nüchterne Fakten, sondern auch ums Gefallen. Optisch soll es perfekt zu Ihrem persönlichen Geschmack, der Architektur und dem regionalen Baustil passen. Und das können Sie nur ganz allein entscheiden.

Kunststoff-Fenster

Die Pflegeleichten



Kunststoff ist ein sehr unkomplizierter, leicht zu verarbeitender Werkstoff und erfreut sich daher nicht nur wegen des attraktiven Preises großer Beliebtheit. Fenster aus Kunststoff kommen mit einem Minimum an Pflege und Wartung aus; die glatten Materialoberflächen sammeln kaum Schmutz und lassen sich bei Bedarf problemlos reinigen. Daher ist auch die Ausführung in Weiß ohne großen Aufwand frisch und leuchtend zu erhalten. Dank ausgereifter Technik sind sie verwindungssteif und langlebig.

Holz-Fenster

Die Natürlichen



Holz ist schlichtweg der Klassiker unter den Fenstermaterialien und hat bis heute nichts von seiner Natürlichkeit, Lebendigkeit und warmen Atmosphäre verloren. Daher ist es prädestiniert für landschaftsgebundenes Bauen und Wohnen – aber nicht nur dort: Viele schätzen die Behaglichkeit und den Charakter, welche ihm eigen sind, und möchten dies auch in moderner Architektur nicht missen. Holz ist unverwechselbar und bietet jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten in Form und Ausführung. Außerdem ist es stabil und robust.

Holz-Aluminium-Fenster

Die Unverwüstlichen



Wer die genannten Stärken von Holz wie Natürlichkeit, Lebendigkeit und angenehmen Wohncharakter nicht missen möchte und zusätzlich Schutz vor extremen Witterungseinflüssen sowie maximale Lebensdauer erwartet, ist mit einem Holz-Aluminium-Fenster bestens beraten. Die Aluminiumschale selbst ist absolut unempfindlich, wartungsfrei und pflegeleicht und schützt das Holz vor Klima und Beschädigung. So sieht das Gespann auch nach Jahren immer noch aus wie neu!

Fenster individualisieren

FARBGEBUNGEN

Ein EILO-Fenster egal welchen Materials ist extrem wandlungsfähig und bietet damit die große Freiheit bei der Wahl der Bauart – denn es kann einfach alles sein, von klassisch bis modern.

So sind EILO-Kunststoff-Fenster neben dem standardmäßigen frischen Weiß auch im gerade extrem angesagten Anthrazit verfügbar sowie in zahlreichen lebensechten Holzdekorfolierungen, sodass sie sich selbst im landschaftsgebundenen Bauen harmonisch integrieren. Holzfenster bieten naturgemäß eine breite Palette an Möglichkeiten, mittels Lasuren ein lebendiges Tonspektrum zu erzeugen und dabei gleichzeitig das Material vor Witterung und Beschädigung zu schützen; mit deckendem Weiß oder Grau machen sie andererseits sogar beim modernen Baustil eine gute Figur. Dasselbe gilt für das Holz-Aluminium-Fenster, also ein Holzfenster mit Aluminiumschale nach außen, bei dem die Schale in etlichen RAL-Lackierungen in unterschiedlichsten Anmutungen gewählt werden kann. So können Sie sich garantiert das Fenster zusammenstellen, das optimal zu Ihnen und Ihren Vorstellungen passt.

Die jeweils verfügbaren Farben entnehmen Sie bitte den detaillierten Informationen auf den Produktseiten!

Kunststoff-Fenster



Folierung/Dekore ein- oder zweiseitig



Oberflächenveredelung
Golden Oak



Oberflächenveredelung
Mahagoni

Dekor einseitig: Profilkörper und Innenseite des Fensters Weiß

Dekor zweiseitig: Profilkörper Dunkelbraun

Folierung/Dekore nur einseitig (außen)



Oberflächenveredelung
Golden Oak



Oberflächenveredelung
Mahagoni



Oberflächenveredelung
Anthrazit



Oberflächenveredelung
Bergkiefer



Oberflächenveredelung
Oregon



Oberflächenveredelung
Tannengrün

Dekor außen: Profilkörper und Innenseite des Fensters Weiß

Holz-Fenster

Holzrahmen
wahlweise aus Fichte,
Eiche oder Lärche



Lasur auf Fichte/Lärche (nur zweiseitig)



Fichte/Lärche
FL100



Fichte/Lärche
FL200



Fichte/Lärche
FL300




Fichte/Lärche
FL400



Fichte/Lärche
deckendes Weiß



Fichte/Lärche
FL800



Fichte/Lärche
FL900



Fichte/Lärche
Klarlack

Lasur auf Eiche (nur zweiseitig)




Eiche
EL100



Eiche
EL200



Eiche
EL800



Eiche
EL900



Eiche
Klarlack

Holz-Aluminium-Fenster

Holzrahmen

Aluminium-Außenschale



Lasur (Holzrahmen) auf Fichte/Lärche



Fichte/Lärche
FL100




Fichte/Lärche
FL200



Fichte/Lärche
FL300



Fichte/Lärche
FL400



Fichte/Lärche
deckendes Weiß



Fichte/Lärche
FL800



Fichte/Lärche
FL900



Fichte/Lärche
Klarlack

Lasur (Holzrahmen) auf Eiche




Eiche
EL100



Eiche
EL200



Eiche
EL800



Eiche
EL900



Eiche
Klarlack

Lackierung Aluminium-Außenschale



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Braun G3



ähnl. RAL 7001
Silbergrau



ähnl. RAL 3003
Rubinrot



ähnl. RAL 6009
Tannengrün



ähnl. RAL 7016
Anthrazit

Viele Teile, eine überzeugende Einheit

FENSTERKOMPONENTEN

Erläuterung von Fensterdetails und -besonderheiten am EILO-Fenster

3-fach-Verglasung U_g 0,6 W/m²K
top Wert dank warmer Kante

Abstandhalter
fixieren dauerhaft den vordefinierten Scheibenzwischenraum zwischen den Einzelscheiben. Zusammen mit der umlaufenden Sekundärabdichtung versiegeln sie den Scheibenzwischenraum zuverlässig nach außen hin. Wird für die Abstandhalter anstelle von Aluminium ein Material mit einer geringeren Wärmeleitfähigkeit verwendet (z. B. Edelstahl und/oder Kunststoffe), spricht man von einer „warmen Kante“.

3-fach-Dichtungen umlaufend
in Blend- und Flügelrahmen

Stahlkerne umlaufend
jeweils in Blend- und Flügelrahmen

Profilkammern
6 abgesetzte Kammern für optimalen Wärmeschutz

Beispiel
KFE 83

Flügelabdeckprofil
bei allen EILO-Holz-Fenstern ab Serie HFE 62 integriert


Regenschutzschienen
bei allen EILO-Holz-Fenstern standardmäßig integriert

Beispiel
HFE 73

Aluminiumschale
optimaler Schutz auf der Außenseite des EILO-Holz-Aluminium-Fensters

Beispiel
HAF 73

Ausführungsvarianten für 2-flügelige Fenster




Ausführung mit festem Pfosten

Bei diesen Fenstern ist der Fensterrahmen durch einen feststehenden Pfosten (1) unterteilt. Fenster mit festem Pfosten, deren Aufteilung sowohl 1/2-1/2 als auch 1/3-2/3 möglich ist (modellabhängig), haben den großen Vorteil, dass auf Wunsch beide Fensterflügel mit einer kombinierten Dreh-/Kipp-Funktion ausgestattet werden können.



Stulpausführung

Bei den „Stulpfenstern“ dient ein Fensterflügel (2) als Anschlag für den gegenüberliegenden Fensterflügel (3). Fenster in Stulpausführung sind in einer 1/2-1/2 als auch in einer 1/3-2/3 Aufteilung verfügbar (modellabhängig). Das geöffnete Stulpfenster hat den großen Vorteil, dass es durchgängig ein größeres Öffnungsmaß besitzt. Der Stulp- bzw. Bedarfsflügel (2) kann bei Bedarf durch die innen liegende Entriegelung (4) drehend geöffnet werden. Der zweite Fensterflügel (3)* hingegen besitzt einen normalen Fenstergriff und kann mit einer Dreh-/Kipp-Funktion ausgestattet sein.



Blendrahmen/Profil

Profilbautiefe bei EILO-Kunststoff-Fenstern:
60/70/76 mm (modellabhängig)

Holzstärke bei EILO-Holz-Fenstern
ca. 68/78 mm (modellabhängig)

Scherenarm*

Scherenlager*

Flügel bzw. Flügelrahmen

Ecklager*

Glasleiste

Dreh-Kipp-Getriebe*

innen verbautes Getriebe mit 4-Kant-Aufnahme für Griff

Kipplager*

inklusive Pilzkopfverriegelung

* Begriffserklärung: alle mit Stern gekennzeichneten Komponenten sind Bestandteile des „Beschlags“ eines Fensters.



**Verriegelungsarten
beim Verschließen des Fensterflügels**

Zapfen-Verriegelung* (Standard)

Ein zylindrisch geformter Zapfen (5) am Fensterflügel schiebt sich seitlich in die Schließplatte am Blendrahmen und verbindet so beide Elemente fest miteinander. Der Anpressdruck jedes einzelnen Zapfens in den EILO-Fenstern lässt sich hierbei verstellen bzw. feinjustieren.



Pilzkopf-Verriegelung*

Ein T-förmig geformter Pilzkopf (6) schiebt sich in eine speziell hohl geformte Schließplatte und verankert sich dort sowohl vertikal als auch horizontal. Dies gewährleistet optimalen Schutz gegen das Aushebeln des Fensterflügels. Der Anpressdruck jeder einzelnen Pilzkopf-Verriegelung lässt sich bei EILO-Fenstern ebenfalls verstellen bzw. feinjustieren.

Hinweis:

Bei EILO-Kunststoff-Fenstern ab Serie KFE 70 sind 2 Pilzkopfverriegelungen* in der Grundausstattung inklusive (modellabhängig ist die Erweiterung auf bis zu 10 Stück je Fensterflügel gegen Aufpreis möglich – siehe auch Seite 122/123).

- A** Verglasung
Glaszwischenräume sind mit Edelgas gefüllt
- B** Spinnen
(siehe auch Seite 122/123)
- C** Fenstergriff
- D** Dichtungen
umlaufend im Blend- und Flügelrahmen



Sonderformen und Maßanfertigung

Selbst mit ausgefallenen Wünschen, was Form und Größe Ihrer Fenster angeht, bringen Sie EILO nicht in Verlegenheit.

Wenn Sie sich eine besonders kreative Fensterform wünschen oder als Renovierer nach eher konventionellen Varianten wie Rund- oder Segmentbogenfenstern suchen, sind Sie mit EILO bestens beraten. Unorthodoxe Formate und Abmessungen sind da noch die leichteste Übung. Je nach Material steht eine ganze Palette an ungewöhnlichen Festelementen in polygonalen Formen oder mit Kreissegmenten zur Auswahl. Hier nur eine Auswahl unserer Sonderformen und -anfertigungen.

Wenn es eine noch ausgefallener Form, Farbe oder Technik sein darf, fragen Sie am besten Ihren Fachberater nach entsprechenden Sonderanfertigungen. EILO realisiert (fast) jeden Fensterwunsch.

Maßanfertigungen

■ Vorteil: sitzen, passen und haben Luft


Millimetergenau gefertigte Maßfenster passen auf Anhieb einwandfrei in die Maueröffnung und sind damit die beste, rationellste und günstigste Lösung.

■ Vorteil: sparen Zusatzkosten

Zusätzliches Nacharbeiten wie Stemmen oder Nachmauern entfällt. Maßgenau gelieferte Fenster sparen zeitintensives Nachbessern und damit effektiv Geld.

■ Vorteil: symmetrische Optik

Beim Beiputzen der Laibungen ist eine spiegelgleiche Ansicht mit übereinstimmenden Fensterrahmenbreiten rechts und links leichter zu erzielen.



Auszug aus dem Sonderformen-Lieferprogramm der EILO-Fenster-Festelemente

Tipps

RICHTIG AUSMESSEN

Fenster korrekt ausmessen

Ungeachtet des Materials und der Bauart des Fensters, ob Standard- oder Sondermaß, ist das Aufmaß recht einfach. Das Loch in der Wand ist das Maß aller Dinge: Die Maueröffnung wird in der Höhe von der Oberkante der obersten Materiallage bis unter den Sturz gemessen, in der Breite von der einen Seite der


Laibung bis zur anderen. Nach oben, nach rechts und nach links werden jeweils mindestens 10 mm abgezogen, damit man etwas Luft bei der Montage hat – schon hat man das Bestellmaß.

Bei Sonderformen empfiehlt sich eine Skizze; für Fenster mit Rollläden siehe die Hinweise auf Seite 127.

Höhenaufmaß in Laibung



Breitenaufmaß in Laibung



Schutz und Sicherheit

Erfahrungsberichte zeigen, dass die Schäden nach einem Einbruch(sversuch) oder Diebstahl meist nicht in erster Linie materieller Natur sind.

Viel schwerer wiegt der Übergiff auf einen persönlichen Sicherheitsbereich, die ureigenste Wohlfühlzone, und den daraus resultierenden Verlust an Urvertrauen und Geborgenheit. Unsicherheit und Schlafstörungen können unter anderem die Folge sein.

Schon in den Basisversionen üben EILO-Fenster einen soliden Schutz gegen fremde Übergriffe aus. Gegen Aufpreis sind zahlreiche Fenstermodelle zusätzlich mit Sicherheitsgläsern und -beschlägen aufzurüsten.



ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE



Abschließbare Fenstergriffe sind ein einfaches wie probates Mittel, den Einbruchschutz zu erhöhen. Der größte Feind des Einbrechers ist die Zeit, während der er entdeckt werden kann, und alles, was sein Vorhaben erschwert oder verlangsamt, erhöht die Chance auf Abbruch. Außerdem ist im tatsächlichen Einbruchfall ein Versicherungsschutz eher gewährleistet, wenn ein stabiler Fensterschutz angebracht war. In erster Linie sind abschließbare Fenstergriffe aber ein wirksamer Schutz für Kleinkinder und desorientierte Personen vor unabsichtlichem gefährlichen Öffnen der Fenster.

Fenstergriffe finden Sie auf Seite 146/147!



Markenqualität aus Deutschland

Sämtliche Beschlagsteile sind

Komponenten deutscher Marken-

hersteller.

ROLLLÄDEN



Auch hier gilt: Jede Sekunde zählt! Jede Sekunde nämlich, während der ein potenzieller Eindringling sich mit einem Einbruchshemmnis abmühen muss, ist ein Schritt Richtung Aufgabe. Schließlich könnte er entdeckt oder gehört werden! Durch den Einsatz von Federsicherungen in der Konstruktion innerhalb der Rollladenkästen erschweren EILO-Rollläden das Hochschieben des Rollladenpanzers deutlich und bilden damit einen ersten effektiven Widerstand gegen das Eindringen von außen. Darüber hinaus sind Rollläden natürlich auch ein wirksamer Sichtschutz für eine intakte Privatsphäre.

Rollläden finden Sie ab Seite 128!

SICHERHEITS- VERGLASUNG



Auf Wunsch erhalten Sie für fast alle EILO-Fenstermodelle gegen Aufpreis Sicherheitsverglasung wie beispielsweise VSG Verbund-sicherheitsglas.

VSG ist eine spezielle Form von Verbundglas, die den gesetzlichen Mindestanforderungen nach DIN 52290 oder EN 356 entspricht. Es besteht aus mindestens zwei Scheiben, meist Flachglasscheiben, und einer dazwischenliegenden reißfesten, hochzähelastischen Polyvinylbutyralfolie (PVB). VSG verdankt seine hohe Sicherheit im Prinzip dieser reißfesten PVB-Schicht und deren Haftwirkung: Unter Hitze und hohem Druck werden durchsichtige Folie und Glas zu einer unlösbaren Einheit verschmolzen.

Bei heftiger Gewalteinwirkung bricht das Glas zwar, die Bruchstücke bleiben jedoch an der PVB-Folie kleben und der Glasausschnitt somit geschlossen. Das vermindert die Verletzungsgefahr und verhindert den Durchstieg.

Je nach Aufbau sind die bei EILO erhältlichen Sicherheitsgläser splitterbindend, durchwurf-, durchbruch-, durchschuss- oder sogar sprengwirkungshemmend.

Sonderverglasungen finden Sie auf Seite 125!

Renovierung

FENSTER AUSTAUSCHEN

Nicht von ungefähr stehen Altbauwohnungen hoch im Kurs – die Erbgeneration übernimmt die elterlichen Häuser, und auch sonst machen die bürokratischen Hürden beim Neubau den Kauf eines Bestandsgebäudes oft zur attraktiven Alternative.

Als nächstes heißt es, die in die Jahre gekommene Immobilie in Schuss zu bringen und in die Umgestaltung nach individuellem Gusto zu investieren. Nicht zuletzt geht es hier ja auch um die Erfüllung aktueller gesetzlicher Vorgaben und effektive Energieeinsparung. EILO-Fenster sind da in optischer wie in technischer Hinsicht ein Gewinn und bieten genug Vielfalt, um sich an den vorhandenen Baustil anzupassen oder eine neue optische Ausstrahlung mitzugestalten.

Modernisierung kann gefördert werden

Vater Staat unterstützt Sanierungsmaßnahmen zur Gänze oder in Teilen mit deutlichen Förderungen oder Krediten. Der Austausch von Fenstern und Türen im Interesse einer verbesserten Energieeffizienz sowie erhöhter Sicherheit gehört dazu.

Ab 2021 werden die Förderungen von KfW und BAFA zur „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) zusammengeführt. Zuschüsse für die BEG Einzelmaßnahmen können beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden, Kreditförderungen bei der KfW:

www.bafa.de | www.kfw.de | www.bmwi.de

oder in Österreich unter www.energiesparverband.at





Keine Angst vor dem Austausch

Die Austauscharbeiten inklusive der Montage neuer Fenster verursachen bei angemessener Sorgfalt kaum Schmutz und gehen ruckzuck. Im Gegenzug sind die Bauwerksanschlüsse wieder dicht und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk oder Fenstermaterial geschützt.

Neue Fenster helfen sparen

Dichte und hundertprozentig intakte neue Fenster bedeuten weniger Luftaustausch und damit auch weniger Wärmeverlust, folglich eine Ersparnis von Heizkosten. Die verbesserte Energieeffizienz kann zu Steuerersparnissen führen und staatlich gefördert werden.

Werte erhalten bzw. steigern

Immobilienbesitz bedeutet ständiges Instandhalten und Pflegen. Beseitigung von Gebrauchsspuren, Erhalt der Bausubstanz, Ausgleich von Materialerosion – der Lohn neuer Fenster ist nicht nur eine aufgefrischte, gepflegtere Optik, sondern auch der Schutz von Werten und Besitz. Zudem wird der obligatorische Energieausweis nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) durch einen Fensteraustausch wesentlich bessere energetische Werte bescheinigen, die den Markt- und Verkaufswert deutlich steigern können.

Es wohnt sich angenehmer

Allein schon durch die bessere Funktionalität sorgen moderne EILO-Fenster für eine behaglichere Atmosphäre und steigern so das Wohlbefinden. Gesünderes Raumklima und die verbesserte Energiebilanz sind einfach ein Stück mehr Lebensqualität. Und schließlich: Neue Fenster sind auch was fürs Auge und bringen ein Stück „Neuwagenduft“ ins Heim.

Ob Alt- oder Neubau – EILO-Fenster sind in jedem Fall die optimale Lösung!




Statten Sie Ihre neuen Fenster gleich mit den passenden Rollläden aus!

Rollläden siehe ab Seite 128!

EILO-Fenster aus Kunststoff



Inhalt



Fenster
ein- / mehrflügelig


Die „EILO-Rundum-sorglos-Fenster“ aus Kunststoff benötigen kaum Wartung und Pflege. Sie sind dank ausgereifter Technik sehr verwindungssteif und langlebig. Die „Top-Energiesparer“ sind hierbei die EILO-Fenster der Serie KFE 82 | KFE 83.

Serie KFE 60
FixmaßprogrammSeite 20

Serie KFE 70
Raster- und SondermaßprogrammSeite 26

Serie KFE 72 | KFE 73
Raster- und SondermaßprogrammSeite 44

Serie KFE 82 | KFE 83
Raster- und SondermaßprogrammSeite 62



Balkontüren
ein- / mehrflügelig


Durch den serienmäßigen Stahlkern in Rahmen und Flügel sind die großzügig dimensionierten Balkontüren für Balkon und Terasse selbst in mehrflügeliger Ausführung extrem stabil, formbeständig und maßhaltig.

Serie KFE 60
Fixmaßprogramm.....Seite 20

Serie KFE 70
Raster- und SondermaßprogrammSeite 36

Serie KFE 72 | KFE 73
Raster- und SondermaßprogrammSeite 54

Serie KFE 82 | KFE 83
Raster- und SondermaßprogrammSeite 72




Fenster mit
Ober- / Unterlicht

Fenster mit Ober- oder Unterlicht sorgen für viel mehr Helligkeit im Raum und sind sehr reizvolle architektonische Gestaltungsmittel für alle Wohn- oder Geschäftsimmobilien.

Serie KFE 70
Raster- und SondermaßprogrammSeite 32

Serie KFE 72 | 73
Raster- und SondermaßprogrammSeite 50

Serie KFE 82 | KFE 83
Raster- und SondermaßprogrammSeite 68



Sonderformen
Festelemente

Das EILO-Lieferprogramm umfasst Fenster in nahezu allen gewünschten Größen und Formen. Beachten Sie bitte, dass polygone Sonderformen (Drei-, Fünf- oder Sechseckfenster) und Rund- bzw. Segmentbogenfenster nur als Festelemente erhältlich sind.

Serie KFE 70
Raster- und SondermaßprogrammSeite 40

Serie KFE 72 | KFE 73
Raster- und SondermaßprogrammSeite 58

Serie KFE 82 | KFE 83
Raster- und SondermaßprogrammSeite 76



Kellerfenster

EILO-Kellerfenster stehen qualitativ anderen EILO-Fenstern in nichts nach. Sie unterscheiden sich nur durch die Öffnungsart. EILO-Kellerfenster halten Kälte, Schmutz und Feuchtigkeit fern und sind in vielen Größen erhältlich.

Kellerfenster
Fixmaßprogramm.....Seite 22

Kunststoff-Fenster Serie KFE 60

Schnörkellose Schönheit ohne Wenn und Aber

Wo immer eine schöne, unaufgeregte und pragmatische Fensterlösung gewünscht ist, sind EILO-Kunststoff-Fenster der Serie KFE 60 einfach die ideale Lösung. Ihr geradliniges Design ist zeitlos und passt einwandfrei zu jedem modernen Architekturstil.

Bereits in der Serie KFE 60 sind Kunststoff-Fenster von EILO äußerst standfest, stabil und verzugsfrei und somit von langer Lebensdauer. Ein solider, unsichtbar verbauter Stahlkern nach RAL verleiht allen EILO-Kunststoff-Fenstern dauerhaft Stabilität.

Überblick über die vielen Vorteile dieser Serie:




Modernes Design

EILO-Fenster überzeugen durch gefällige Optik mit gerundeten Rändern sowie durch Gestaltungsvielfalt in Form und Farbe.



Bedienbarkeit

Die Fenster verfügen über deutsche Qualitätsbeschläge und lassen sich angenehm leicht bedienen.




Dichtigkeit

Doppelter Schutz durch zwei umlaufende Dichtungen, die am Blendrahmen und am Flügel breit aufliegen.



ISO-Wärmeschutzglas

Gute Wärmedämmung durch die Ausstattung der EILO-Fenster mit ISO-Wärmeschutzglas.



Stabilität

Der nach RAL verbaute Stahlkern sorgt für hohe Stabilität. Die Profiltiefe beträgt 60 mm.

eilo
werke

KUNSTSTOFF-FENSTER

KFE 60



Stahlkern nach RAL
serienmäßig ohne Aufpreis

Profilbautiefe
60 mm

Kunststoff-Fenster/-Balkontüren Serie KFE 60

KFE 6005: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig											KFE 6005
Preis in €	◀ Breite mm ▶										
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200
500	107,-	112,-	118,-	123,-	129,-	136,-	-	-	-	-	-
600	111,-	113,-	124,-	131,-	137,-	142,-	148,-	153,-	159,-	164,-	171,-
750	117,-	122,-	128,-	134,-	140,-	146,-	151,-	157,-	162,-	169,-	174,-
800	120,-	126,-	132,-	138,-	143,-	149,-	154,-	160,-	166,-	172,-	178,-
900	127,-	133,-	139,-	144,-	150,-	156,-	161,-	168,-	173,-	179,-	184,-
950	129,-	136,-	141,-	147,-	152,-	158,-	163,-	170,-	176,-	181,-	187,-
1.000	138,-	143,-	149,-	154,-	160,-	166,-	172,-	178,-	183,-	189,-	194,-
1.100	142,-	148,-	153,-	159,-	164,-	171,-	177,-	182,-	188,-	193,-	199,-
1.200	144,-	150,-	156,-	161,-	168,-	173,-	179,-	184,-	190,-	196,-	201,-
1.350	151,-	157,-	162,-	169,-	174,-	180,-	186,-	191,-	197,-	202,-	209,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite





Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts

KFE 6020: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig															KFE 6020
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶														
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
600	221,-	227,-	232,-	238,-	244,-	250,-	256,-	261,-	267,-	272,-	279,-	284,-	290,-	296,-	301,-
750	233,-	239,-	246,-	251,-	257,-	262,-	268,-	273,-	280,-	286,-	291,-	297,-	302,-	308,-	313,-
900	262,-	268,-	273,-	280,-	286,-	291,-	297,-	302,-	308,-	313,-	320,-	326,-	331,-	337,-	342,-
1.000	276,-	282,-	288,-	293,-	299,-	304,-	310,-	317,-	322,-	328,-	333,-	339,-	344,-	350,-	357,-
1.100	282,-	288,-	293,-	299,-	304,-	310,-	317,-	322,-	328,-	333,-	339,-	344,-	350,-	357,-	362,-
1.200	290,-	296,-	301,-	307,-	312,-	319,-	324,-	330,-	336,-	341,-	347,-	353,-	359,-	364,-	370,-
1.300	296,-	301,-	307,-	312,-	319,-	324,-	330,-	336,-	341,-	347,-	353,-	359,-	364,-	370,-	376,-
1.350	303,-	309,-	316,-	321,-	327,-	332,-	338,-	343,-	349,-	356,-	361,-	367,-	372,-	378,-	383,-
1.400	310,-	317,-	322,-	328,-	333,-	339,-	344,-	350,-	357,-	362,-	368,-	373,-	379,-	384,-	391,-
1.500	319,-	324,-	330,-	336,-	341,-	347,-	353,-	359,-	364,-	370,-	376,-	381,-	387,-	393,-	399,-

Ausführungen

2-flügelige Fenster als Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh): 10 % Aufpreis

ab 2.000 mm Breite nur mit festem Pfosten lieferbar





Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
Dreh-Kipp/Dreh
Dreh/Dreh-Kipp

KFE 6010: Dreh-Kipp-Türen 1-flg.			KFE 6010
Preis in €	◀ Breite mm ▶		
	850	1.000	
2.000	253,-	259,-	
2.100	262,-	268,-	
2.200	276,-	282,-	

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite




Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts

KFE 6030: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig				KFE 6030
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶			
	1.500	1.800	2.000	
2.000	488,-	558,-	587,-	
2.100	530,-	587,-	614,-	
2.200	571,-	614,-	627,-	

Ausführungen

2-flügelige Fenster als Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh): 10 % Aufpreis

ab 2.000 mm Breite nur mit festem Pfosten lieferbar




Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten
Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp

SERIE KFE 60

Das preiswerte Fixmaßprogramm



Stahlkern nach RAL
serienmäßig ohne Aufpreis



Profilbautiefe 60 mm

- hochwertige Marken-Mehrkammerprofile
- Farbe Weiß
- Stahlkern nach RAL
- UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche
- dauerhaft schön und pflegeleicht
- flächenversetzt mit 2 Anschlagdichtungen
- Marken-Dreh-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- ISO-Wärmeschutzglas U_g 1,1 W/m²K
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen

nur in Weiß lieferbar

Gläser

nur mit Standardverglasung lieferbar

Sprossen

nur ohne Sprossen lieferbar

Beschläge

Marken-Dreh-Kippbeschlag

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung

Fenster nur im angegebenen Maß bestellbar.
Keine Zwischenmaße möglich.



Kunststoff-Kellerfenster



Kellerfenster Kipp						Keller Kipp
Preis in €	500	600	◀ Breite mm ▶		1.000	
400	-	57,-	-	-	-	
500	57,-	-	80,-	-	86,-	
600	-	-	82,-	93,-	101,-	
700	-	-	88,-	-	102,-	
800	-	-	-	-	108,-	
1.000	-	-	108,-	-	121,-	

Kellerfenster



Profilbautiefe 60 mm

- hochwertige Marken-Mehrkammerprofile
- Farbe Weiß
- UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche
- dauerhaft schön und pflegeleicht
- flächenversetzt mit 2 Anschlagdichtungen
- Marken-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- ISO-Wärmeschutzglas U_g 1,1 W/m²K
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen
nur in Weiß lieferbar


Gläser
nur mit Standardverglasung lieferbar

Sprossen
nur ohne Sprossen lieferbar

Beschläge
Marken-Kippbeschlag

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146

ausschließlich in folgenden Maßen



Kunststoff-Fenster Serie KFE 70

Schöne sanfte Profilierung für ein gefälliges Erscheinungsbild

Mit einer Profilbautiefe von 70 mm in geradlinigem, zeitlosen Design ist die Serie KFE 70 eine universell einsetzbare Fensterlösung, passt einwandfrei zu jeder modernen Architektur und ist mit optionaler Dekorfolierung trotzdem stilistisch sehr wandelbar.

Selbstverständlich ist auch die Serie KFE 70 äußerst standfest, stabil und verzugsfrei und somit von langer Lebensdauer.

Ein solider, unsichtbar verbauter Stahlkern nach RAL verleiht allen EILO-Kunststoff-Fenstern dauerhaft Stabilität.

Überblick über die vielen Vorteile dieser Serie:



Modernes Design

EILO-Fenster überzeugen durch gefällige Optik mit gerundeten Rändern sowie durch Gestaltungsvielfalt in Form und Farbe.



Bedienbarkeit

Die Fenster verfügen über deutsche Qualitätsbeschläge und lassen sich angenehm leicht bedienen.



Dichtigkeit

Doppelter Schutz durch zwei umlaufende Dichtungen, die am Blendrahmen und am Flügel breit aufliegen.



Dekor

Die Fenster sind auf Wunsch in verschiedenen Farbgebungen lieferbar (Detailangaben siehe jeweilige Produktseite).



Top-Wärmedämmung

Die EILO-Energiesparfenster der Serie KFE 70 bieten ein Maximum an Wärmedämmung (siehe auch rechts bei „ISO-Wärmeschutzglas“) und helfen dadurch sehr nachhaltig, die Umwelt zu schonen und Energiekosten zu sparen.



ISO-Wärmeschutzglas

Gute Wärmedämmung durch die Ausstattung der EILO-Fenster mit ISO-Wärmeschutzglas.



Stabilität

Der nach RAL verbauter Stahlkern und die technisch ausgereifte Kammeraussteifung sorgen für hohe Stabilität. Die Profilbautiefe beträgt 70 mm.

eilo
werke

KUNSTSTOFF-FENSTER

KFE 70



Stahlkern nach RAL
serienmäßig ohne Aufpreis


Profilbautiefe
70 mm

Kunststoff-Fenster Serie KFE 70

KFE 7000: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig													KFE 7000	
Preis in €	◀ Breite mm ▶													
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300	
500	146,-	151,-	157,-	162,-	169,-	174,-	-	-	-	-	-	-	-	
600	149,-	154,-	160,-	166,-	172,-	178,-	183,-	189,-	194,-	200,-	207,-	212,-	218,-	
750	156,-	161,-	168,-	173,-	179,-	184,-	190,-	196,-	201,-	208,-	213,-	219,-	224,-	
800	157,-	162,-	169,-	174,-	180,-	186,-	191,-	197,-	202,-	209,-	214,-	220,-	226,-	
900	162,-	169,-	174,-	180,-	186,-	191,-	197,-	202,-	209,-	214,-	220,-	226,-	231,-	
950	164,-	171,-	177,-	182,-	188,-	193,-	199,-	206,-	211,-	217,-	222,-	228,-	233,-	
1.000	166,-	172,-	178,-	183,-	189,-	194,-	200,-	207,-	212,-	218,-	223,-	229,-	234,-	
1.050	170,-	176,-	181,-	187,-	192,-	198,-	204,-	210,-	216,-	221,-	227,-	232,-	238,-	
1.100	172,-	178,-	183,-	189,-	194,-	200,-	207,-	212,-	218,-	223,-	229,-	234,-	240,-	
1.150	177,-	182,-	188,-	193,-	199,-	206,-	211,-	217,-	222,-	228,-	233,-	239,-	246,-	
1.200	178,-	183,-	189,-	194,-	200,-	207,-	212,-	218,-	223,-	229,-	234,-	240,-	247,-	
1.250	180,-	186,-	191,-	197,-	202,-	209,-	214,-	220,-	226,-	231,-	237,-	243,-	249,-	
1.300	182,-	188,-	193,-	199,-	206,-	211,-	217,-	222,-	228,-	233,-	239,-	246,-	258,-	
1.350	186,-	191,-	197,-	202,-	209,-	214,-	220,-	226,-	231,-	237,-	243,-	249,-	260,-	
1.400	188,-	193,-	199,-	206,-	211,-	217,-	222,-	228,-	233,-	239,-	246,-	251,-	263,-	
1.450	190,-	196,-	201,-	208,-	213,-	219,-	224,-	230,-	236,-	242,-	248,-	253,-	266,-	
1.500	192,-	198,-	204,-	210,-	216,-	221,-	227,-	232,-	238,-	244,-	250,-	256,-	269,-	
1.600	196,-	201,-	208,-	213,-	219,-	224,-	230,-	236,-	242,-	248,-	253,-	259,-	271,-	

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 70

Raster- und Sondermaßprogramm



Stahlkern nach RAL
serienmäßig ohne Aufpreis

Profilbautiefe 70 mm

- hochwertige Marken-Mehrkammerprofile
- Standardfarbe Weiß
- Stahlkern nach RAL
- UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche
- dauerhaft schön und pflegeleicht
- halbfächenversetzt mit 2 Anschlagdichtungen
- Marken-Dreh-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- ISO-Wärmeschutzglas U_g 1,1 W/m²K
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)

Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)

Typ SP1 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)

Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausstattung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Fenster Serie KFE 70

KFE 7020: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig											KFE 7020
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶										
	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.600	1.650
600	291,-	297,-	302,-	308,-	313,-	320,-	326,-	331,-	337,-	342,-	348,-
650	299,-	304,-	310,-	317,-	322,-	328,-	333,-	339,-	344,-	350,-	357,-
750	304,-	310,-	317,-	322,-	328,-	333,-	339,-	344,-	350,-	357,-	362,-
800	309,-	316,-	321,-	327,-	332,-	338,-	343,-	349,-	356,-	361,-	367,-
850	316,-	321,-	327,-	332,-	338,-	343,-	349,-	356,-	361,-	372,-	378,-
900	322,-	328,-	333,-	339,-	344,-	350,-	357,-	362,-	368,-	373,-	379,-
950	324,-	330,-	336,-	341,-	347,-	353,-	359,-	364,-	370,-	376,-	381,-
1.000	330,-	336,-	341,-	347,-	353,-	359,-	364,-	370,-	376,-	381,-	387,-
1.050	334,-	340,-	346,-	351,-	358,-	363,-	369,-	374,-	380,-	386,-	392,-
1.100	341,-	347,-	353,-	359,-	364,-	370,-	376,-	381,-	387,-	393,-	399,-
1.150	343,-	349,-	356,-	361,-	367,-	372,-	378,-	383,-	390,-	396,-	401,-
1.200	348,-	354,-	360,-	366,-	371,-	377,-	382,-	388,-	394,-	400,-	406,-
1.250	354,-	360,-	366,-	371,-	377,-	382,-	388,-	394,-	400,-	406,-	411,-
1.300	360,-	366,-	371,-	377,-	382,-	388,-	394,-	400,-	406,-	411,-	417,-
1.350	364,-	370,-	376,-	381,-	387,-	393,-	399,-	404,-	410,-	416,-	421,-
1.400	369,-	374,-	380,-	386,-	392,-	398,-	403,-	409,-	414,-	420,-	427,-
1.450	372,-	378,-	383,-	390,-	396,-	401,-	407,-	412,-	418,-	423,-	430,-
1.500	377,-	382,-	388,-	394,-	400,-	406,-	411,-	417,-	422,-	429,-	434,-
1.600	386,-	392,-	398,-	403,-	409,-	414,-	420,-	427,-	432,-	438,-	443,-
1.700	401,-	407,-	412,-	418,-	423,-	430,-	436,-	441,-	447,-	452,-	458,-

Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶										
	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300	2.400
600	354,-	360,-	366,-	371,-	377,-	382,-	388,-	394,-	400,-	406,-	411,-
650	362,-	368,-	373,-	379,-	384,-	391,-	397,-	402,-	408,-	413,-	419,-
750	368,-	373,-	379,-	384,-	391,-	397,-	402,-	408,-	413,-	419,-	424,-
800	372,-	378,-	383,-	390,-	396,-	401,-	407,-	412,-	418,-	423,-	430,-
850	383,-	390,-	396,-	401,-	407,-	412,-	418,-	423,-	430,-	436,-	441,-
900	384,-	391,-	397,-	402,-	408,-	413,-	419,-	424,-	431,-	437,-	442,-
950	387,-	393,-	399,-	404,-	410,-	416,-	421,-	428,-	433,-	439,-	444,-
1.000	393,-	399,-	404,-	410,-	416,-	421,-	428,-	433,-	439,-	444,-	450,-
1.050	398,-	403,-	409,-	414,-	420,-	427,-	432,-	438,-	443,-	449,-	454,-
1.100	404,-	410,-	416,-	421,-	428,-	433,-	439,-	444,-	450,-	456,-	461,-
1.150	407,-	412,-	418,-	423,-	430,-	436,-	441,-	447,-	452,-	458,-	464,-
1.200	411,-	417,-	422,-	429,-	434,-	440,-	446,-	451,-	457,-	462,-	469,-
1.250	417,-	422,-	429,-	434,-	440,-	446,-	451,-	457,-	462,-	469,-	474,-
1.300	422,-	429,-	434,-	440,-	446,-	451,-	457,-	462,-	469,-	474,-	480,-
1.350	428,-	433,-	439,-	444,-	450,-	456,-	461,-	468,-	473,-	479,-	484,-
1.400	432,-	438,-	443,-	449,-	454,-	460,-	467,-	472,-	478,-	483,-	489,-
1.450	436,-	441,-	447,-	452,-	458,-	464,-	470,-	476,-	481,-	487,-	492,-
1.500	440,-	446,-	451,-	457,-	462,-	469,-	474,-	480,-	486,-	503,-	509,-
1.600	449,-	454,-	460,-	467,-	472,-	478,-	483,-	489,-	494,-	512,-	518,-
1.700	464,-	470,-	476,-	481,-	487,-	492,-	498,-	504,-	510,-	523,-	529,-

Ausführungen

- 2-flügelige Fenster als Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh): 10 % Aufpreis



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp 1/3-2/3-Teilung oder 2/3-1/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Fest ohne Flügel/Dreh-Kipp

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 70

Raster- und Sondermaßprogramm



Stahlkern nach RAL
serienmäßig ohne Aufpreis

Profilbautiefe 70 mm

- hochwertige Marken-Mehrkammerprofile
- Standardfarbe Weiß
- Stahlkern nach RAL
- UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche
- dauerhaft schön und pflegeleicht
- halbfächenversetzt mit 2 Anschlagdichtungen
- Marken-Dreh-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- ISO-Wärmeschutzglas U_g 1,1 W/m²K
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)

Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)

Typ SP1 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)

Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausstattung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Fenster Serie KFE 70

KFE 7080: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig										KFE 7080	
Preis in €	◀ Breite mm ▶										
	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	
Höhe mm	700	754,-	773,-	792,-	811,-	830,-	850,-	869,-	888,-	907,-	926,-
	800	773,-	792,-	811,-	830,-	850,-	869,-	888,-	907,-	926,-	946,-
	900	792,-	811,-	830,-	850,-	869,-	888,-	907,-	926,-	946,-	964,-
	1.000	830,-	850,-	869,-	888,-	907,-	926,-	946,-	964,-	983,-	1.002,-
	1.100	850,-	869,-	888,-	907,-	926,-	946,-	964,-	983,-	1.002,-	1.021,-
	1.200	869,-	888,-	907,-	926,-	946,-	964,-	983,-	1.002,-	1.021,-	1.040,-
	1.300	926,-	946,-	964,-	983,-	1.002,-	1.021,-	1.040,-	1.060,-	1.079,-	1.098,-
	1.400	946,-	964,-	983,-	1.002,-	1.021,-	1.040,-	1.060,-	1.079,-	1.098,-	1.117,-
	1.500	964,-	983,-	1.002,-	1.021,-	1.040,-	1.060,-	1.079,-	1.098,-	1.117,-	1.136,-
	1.600	992,-	1.012,-	1.031,-	1.050,-	1.069,-	1.088,-	1.108,-	1.127,-	1.146,-	1.164,-
1.700	1.012,-	1.031,-	1.050,-	1.069,-	1.088,-	1.108,-	1.127,-	1.146,-	1.164,-	1.183,-	

Ausführungen

3-flügelige Fenster nur mit festem Pfosten lieferbar



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten, 1/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten, 1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 70

Raster- und Sondermaßprogramm



Stahlkern nach RAL
serienmäßig ohne Aufpreis

Profilbautiefe 70 mm

- hochwertige Marken-Mehrkammerprofile
- Standardfarbe Weiß
- Stahlkern nach RAL
- UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche
- dauerhaft schön und pflegeleicht
- halbfächenversetzt mit 2 Anschlagdichtungen
- Marken-Dreh-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- ISO-Wärmeschutzglas U_g 1,1 W/m²K
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausstattung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anhieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie KFE 70

KFE 7010: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig									KFE 7010
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
Höhe mm ▲ ▼	1.400	331,-	342,-	354,-	366,-	377,-	388,-	400,-	411,-
	1.500	338,-	349,-	361,-	372,-	383,-	396,-	407,-	418,-
	1.600	343,-	356,-	367,-	378,-	390,-	401,-	412,-	423,-
	1.700	349,-	361,-	372,-	383,-	396,-	407,-	418,-	430,-
	1.800	354,-	366,-	377,-	388,-	400,-	411,-	422,-	434,-
	1.900	361,-	372,-	383,-	396,-	407,-	418,-	430,-	441,-
	2.000	364,-	376,-	387,-	399,-	410,-	421,-	433,-	444,-
	2.100	372,-	383,-	396,-	407,-	418,-	430,-	441,-	452,-
	2.200	379,-	391,-	402,-	413,-	424,-	437,-	448,-	459,-
	2.300	383,-	396,-	407,-	418,-	430,-	441,-	452,-	464,-

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag: Aufpreis 56,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe: Fest 300 mm / Kipp 600 mm










Dreh-Kipp links mit Oberlicht Fest 1/3-2/3-Teilung

Dreh-Kipp rechts mit Oberlicht Fest 1/3-2/3-Teilung

Dreh-Kipp links mit Unterlicht Fest 2/3-1/3-Teilung

Dreh-Kipp rechts mit Unterlicht Fest 2/3-1/3-Teilung

Dreh-Kipp links mit Oberlicht Kipp 1/3-2/3-Teilung

Dreh-Kipp rechts mit Oberlicht Kipp 1/3-2/3-Teilung





Dreh-Kipp links mit Unterlicht Kipp 2/3-1/3-Teilung

Dreh-Kipp rechts mit Unterlicht Kipp 2/3-1/3-Teilung

KFE 7015: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig												KFE 7015
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶											
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
Höhe mm ▲ ▼	1.400	782,-	793,-	806,-	817,-	828,-	840,-	851,-	862,-	874,-	886,-	897,-
	1.500	796,-	808,-	819,-	830,-	842,-	853,-	864,-	877,-	888,-	899,-	911,-
	1.600	808,-	819,-	830,-	842,-	853,-	864,-	877,-	888,-	899,-	911,-	922,-
	1.700	819,-	830,-	842,-	853,-	864,-	877,-	888,-	899,-	911,-	922,-	933,-
	1.800	828,-	840,-	851,-	862,-	874,-	886,-	897,-	909,-	920,-	931,-	942,-
	1.900	842,-	853,-	864,-	877,-	888,-	899,-	911,-	922,-	933,-	946,-	957,-
	2.000	849,-	860,-	872,-	883,-	894,-	906,-	918,-	929,-	940,-	952,-	963,-
	2.100	864,-	877,-	888,-	899,-	911,-	922,-	933,-	946,-	957,-	968,-	979,-
	2.200	879,-	890,-	901,-	913,-	924,-	936,-	948,-	959,-	970,-	982,-	993,-
	2.300	888,-	899,-	911,-	922,-	933,-	946,-	957,-	968,-	979,-	991,-	1.002,-

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- 2-flügelige Fenster als Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh): 10 % Aufpreis
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag: Aufpreis 112,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe: Fest 300 mm / Kipp 600 mm

Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Oberlicht Fest 1/3-2/3-Teilung

Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Unterlicht Fest 2/3-1/3-Teilung

Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Oberlicht Kipp 1/3-2/3-Teilung

Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Unterlicht Kipp 2/3-1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 70

Raster- und Sondermaßprogramm



Stahlkern nach RAL
serienmäßig ohne Aufpreis

Profilbautiefe 70 mm

- hochwertige Marken-Mehrkammerprofile
- Standardfarbe Weiß
- Stahlkern nach RAL
- UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche
- dauerhaft schön und pflegeleicht
- halbfächenversetzt mit 2 Anschlagdichtungen
- Marken-Dreh-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- ISO-Wärmeschutzglas U_g 1,1 W/m²K
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)

Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)

Typ SP1 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)

Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausstattung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anhieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Balkontüren Serie KFE 70

KFE 7030: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig								KFE 7030
Preis in €	◀ Breite mm ▶							
	700	800	850	900	1.000	1.100		
Höhe mm ▲ ▼	1.900	283,-	300,-	318,-	334,-	351,-	369,-	
	2.000	289,-	306,-	323,-	340,-	358,-	374,-	
	2.100	296,-	312,-	330,-	347,-	364,-	381,-	
	2.200	303,-	321,-	338,-	356,-	372,-	390,-	

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite




Dreh-Kipp links

Dreh-Kipp rechts

KFE 7040: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig									KFE 7040
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶								
	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
Höhe mm ▲ ▼	1.900	558,-	576,-	592,-	609,-	627,-	643,-	661,-	678,-
	2.000	568,-	586,-	602,-	620,-	637,-	654,-	671,-	689,-
	2.100	583,-	600,-	618,-	634,-	652,-	669,-	687,-	703,-
	2.200	601,-	619,-	636,-	653,-	670,-	688,-	704,-	721,-

Ausführungen

2-flügelige Fenster als Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh): 10 % Aufpreis




Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten

Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp, Stulpausführung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 70

Raster- und Sondermaßprogramm



Stahlkern nach RAL
serienmäßig ohne Aufpreis

Profilbautiefe 70 mm

- hochwertige Marken-Mehrkammerprofile
- Standardfarbe Weiß
- Stahlkern nach RAL
- UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche
- dauerhaft schön und pflegeleicht
- halbfächenversetzt mit 2 Anschlagdichtungen
- Marken-Dreh-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- ISO-Wärmeschutzglas U_g 1,1 W/m²K
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)

Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)

Typ SP1 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)

Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausstattung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Fenster Festelemente Serie KFE 70

KFE 7070: Feststehendes Fenster																KFE 7070		
Preis in €	◀ Breite mm ▶																	
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
Höhe mm	600	116,-	122,-	129,-	136,-	143,-	150,-	157,-	163,-	170,-	177,-	183,-	190,-	197,-	203,-	210,-	217,-	223,-
	750	120,-	127,-	133,-	140,-	147,-	153,-	160,-	167,-	173,-	181,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	228,-
	800	122,-	129,-	136,-	143,-	150,-	157,-	163,-	170,-	177,-	183,-	190,-	197,-	203,-	210,-	217,-	223,-	230,-
	900	127,-	133,-	140,-	147,-	153,-	160,-	167,-	173,-	181,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	228,-	234,-
	950	128,-	134,-	141,-	148,-	154,-	162,-	169,-	176,-	182,-	189,-	196,-	202,-	209,-	216,-	222,-	229,-	236,-
	1.000	129,-	136,-	143,-	150,-	157,-	163,-	170,-	177,-	183,-	190,-	197,-	203,-	210,-	217,-	223,-	230,-	237,-
	1.100	132,-	139,-	146,-	152,-	159,-	166,-	172,-	179,-	186,-	192,-	200,-	207,-	213,-	220,-	227,-	233,-	240,-
	1.200	136,-	143,-	150,-	157,-	163,-	170,-	177,-	183,-	190,-	197,-	203,-	210,-	217,-	223,-	230,-	237,-	244,-
	1.300	139,-	146,-	152,-	159,-	166,-	172,-	179,-	186,-	192,-	200,-	207,-	213,-	220,-	227,-	233,-	240,-	247,-
	1.350	140,-	147,-	153,-	160,-	167,-	173,-	181,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	228,-	234,-	241,-	248,-
	1.400	141,-	148,-	154,-	162,-	169,-	176,-	182,-	189,-	196,-	202,-	209,-	216,-	222,-	229,-	236,-	242,-	249,-
	1.500	146,-	152,-	159,-	166,-	172,-	179,-	186,-	192,-	200,-	207,-	213,-	220,-	227,-	233,-	240,-	247,-	253,-
	1.600	152,-	159,-	166,-	172,-	179,-	186,-	192,-	200,-	207,-	213,-	220,-	227,-	233,-	240,-	247,-	253,-	260,-
	1.700	153,-	160,-	167,-	173,-	181,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	228,-	234,-	241,-	248,-	254,-	261,-
1.800	157,-	163,-	170,-	177,-	183,-	190,-	197,-	203,-	210,-	217,-	223,-	230,-	237,-	244,-	251,-	258,-	264,-	
1.900	162,-	169,-	176,-	182,-	189,-	196,-	202,-	209,-	216,-	222,-	229,-	236,-	242,-	249,-	256,-	263,-	270,-	
2.000	164,-	171,-	178,-	184,-	191,-	198,-	204,-	211,-	218,-	226,-	232,-	239,-	246,-	252,-	259,-	266,-	272,-	
2.100	167,-	173,-	181,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	228,-	234,-	241,-	248,-	254,-	261,-	268,-	274,-	
2.200	171,-	178,-	184,-	191,-	198,-	204,-	211,-	218,-	226,-	232,-	239,-	246,-	252,-	259,-	266,-	272,-	279,-	

Standardformen, 1tlg.	Sonderformen, 1tlg.
 <p>Feststehendes Fenster, Bauart KFE 7070</p>	<p><input type="checkbox"/> Unser Lieferprogramm umfasst Kunststoff-Fenster in fast allen gewünschten Formen</p> <p><input type="checkbox"/> abgebildete Sonderformen 75 % Aufpreis</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Bauart KFE 7071</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bauart KFE 7072</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bauart KFE 7073</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bauart links KFE 7074 Bauart rechts KFE 7075</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bauart links KFE 7076 Bauart rechts KFE 7077</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bauart links KFE 7078 Bauart rechts KFE 7079</p> </div> </div>

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 70

Raster- und Sondermaßprogramm



Stahlkern nach RAL
serienmäßig ohne Aufpreis

Profilbautiefe 70 mm

- hochwertige Marken-Mehrkammerprofile
- Standardfarbe Weiß
- Stahlkern nach RAL
- UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche
- dauerhaft schön und pflegeleicht
- ISO-Wärmeschutzglas U_g 1,1 W/m²K
- Blendrahmenverglasung ohne Flügel
- Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Ohne Beschläge

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör
finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anhieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Fenster Serie KFE 72 | KFE 73

Viva la Configuración! Die große Freiheit der individuellen Konfiguration

Schön und pflegeleicht sind sie ja alle – die Profile der EILO-Kunststoff-Fenster schmeicheln durch ansprechendes Design mit weich geformten Übergängen ohne harte Kanten. Diese gerundete Form ist überdies nicht nur ästhetisch, sondern geradezu perfekt für eine kinderleichte Reinigung der Rahmenflächen und damit ein frisches Erscheinungsbild.

Die Serie KFE 72 | KFE 73 besticht darüberhinaus durch ein breites Portfolio an Ausstattungs- und Gestaltungsoptionen. Konfigurieren Sie das für Sie optimale Fenster in Sicherheit, Wärmedämmung, Schallschutz oder Oberflächenveredelung! Wählen Sie zwischen Zweifach- (KFE 72) oder der noch leistungsfähigeren Dreifachverglasung (KFE 73).

Überblick über die vielen Vorteile dieser Serie:



Modernes Design

EILO-Fenster überzeugen durch gefällige Optik mit gerundeten Rändern sowie durch Gestaltungsvielfalt in Form und Farbe.



Bedienbarkeit

Die Fenster verfügen über äußerst langlebige, stabile deutsche Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl. Eine komfortable und angenehm leichte Bedienung ist damit dauerhaft gewährleistet.



Dichtigkeit

Doppelter Schutz durch zwei umlaufende Dichtungen die am Blendrahmen und am Flügel breit aufliegen. Eine ausgeklügelte Flügelkonstruktion sorgt daneben für eine hohe Fugen- und Schlagregensicherheit.



Dekor

Die Fenster sind auf Wunsch in verschiedenen Farbgebungen lieferbar (Detailangaben siehe jeweilige Produktseite).



Wärmedämmung

Die EILO-Fenster der Serie KFE 72 | KFE 73 verfügen über eine sehr gute Wärmedämmung (siehe auch rechts bei „ISO-Wärmeschutzglas“) und helfen dadurch sehr nachhaltig, die Umwelt zu schonen und Energiekosten zu sparen.



ISO-Wärmeschutzglas

Hervorragender Wärmeschutz durch die Ausstattung dieser EILO-Fenster mit ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 72 U_g 1,0 W/m²K / KFE 73 0,6 U_g 1,0 W/m²K). Es steht ein breites Ausstattungsspektrum an RAL-geprüften Markenisoliergläsern zur Verfügung.



Stabilität

Der serienmäßig verbaute Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen sowie die technisch ausgereifte wabenförmige Kammeraussteifung sorgen für sehr hohe Stabilität. Die Profilbautiefe beträgt 70 mm.



Sicherheit


Die ausgereifte Konstruktion der Fenster mit verstärkten und speziell verschraubten Beschlagteilen erschwert das Aushebeln. Optional steht zusätzlich ein mehrstufiges Sicherheits-Ausrüstungskonzept zur Verfügung.

KUNSTSTOFF-FENSTER

KFE 72 | KFE 73

KFE 72

KFE 73



5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



RC2
auf Anfrage

Kunststoff-Fenster Serie KFE 72 | KFE 73

KFE 7200: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig

KFE
7200

Preis in €	◀ Breite mm ▶							
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300
500	182,-	182,-	192,-	200,-	-	-	-	-
600	182,-	182,-	197,-	211,-	227,-	250,-	-	-
700	192,-	192,-	209,-	223,-	238,-	256,-	277,-	-
800	204,-	204,-	221,-	237,-	252,-	267,-	286,-	307,-
1.000	214,-	214,-	233,-	250,-	267,-	277,-	297,-	313,-
1.100	227,-	227,-	244,-	260,-	277,-	293,-	310,-	330,-
1.200	239,-	239,-	257,-	274,-	290,-	307,-	327,-	346,-
1.300	252,-	252,-	268,-	287,-	304,-	321,-	342,-	360,-
1.500	264,-	264,-	282,-	300,-	320,-	336,-	358,-	374,-
1.600	274,-	274,-	293,-	311,-	330,-	348,-	370,-	391,-
1.700	290,-	290,-	310,-	328,-	347,-	368,-	388,-	410,-
1.800	304,-	304,-	323,-	346,-	364,-	384,-	408,-	429,-


KFE 7300: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung

KFE
7300

Preis in €	◀ Breite mm ▶							
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300
500	243,-	243,-	257,-	268,-	294,-	322,-	-	-
600	243,-	243,-	262,-	281,-	302,-	333,-	-	-
700	257,-	257,-	278,-	298,-	318,-	341,-	370,-	-
800	272,-	272,-	294,-	317,-	336,-	356,-	380,-	409,-
1.000	286,-	286,-	311,-	333,-	356,-	370,-	396,-	419,-
1.100	302,-	302,-	326,-	347,-	370,-	391,-	414,-	440,-
1.200	319,-	319,-	342,-	367,-	387,-	409,-	436,-	461,-
1.300	336,-	336,-	358,-	382,-	407,-	428,-	457,-	480,-
1.500	353,-	353,-	376,-	400,-	427,-	448,-	477,-	499,-
1.600	367,-	367,-	391,-	416,-	440,-	464,-	493,-	521,-
1.700	387,-	387,-	414,-	437,-	462,-	490,-	518,-	547,-
1.800	407,-	407,-	431,-	461,-	486,-	513,-	543,-	571,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 72 | KFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 72 U_g 1,0 W/m²K / KFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Fenster Serie KFE 72 | KFE 73

KFE 7220: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig														KFE 7220	
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶														
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700
500	366,-	372,-	374,-	386,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	366,-	372,-	374,-	386,-	399,-	412,-	427,-	441,-	452,-	471,-	539,-	-	-	-	-
700	381,-	384,-	390,-	406,-	420,-	432,-	448,-	461,-	477,-	493,-	548,-	-	-	-	-
800	406,-	410,-	412,-	427,-	441,-	457,-	472,-	487,-	502,-	521,-	554,-	-	-	-	-
1.000	424,-	429,-	432,-	448,-	462,-	481,-	497,-	512,-	527,-	546,-	560,-	578,-	626,-	644,-	672,-
1.100	444,-	450,-	452,-	471,-	487,-	502,-	517,-	533,-	553,-	573,-	589,-	607,-	628,-	646,-	683,-
1.200	469,-	472,-	474,-	491,-	508,-	522,-	542,-	559,-	577,-	596,-	614,-	632,-	656,-	674,-	699,-
1.300	490,-	491,-	497,-	516,-	529,-	547,-	563,-	582,-	599,-	621,-	639,-	660,-	684,-	702,-	726,-
1.500	509,-	514,-	519,-	536,-	551,-	569,-	589,-	607,-	624,-	644,-	666,-	687,-	708,-	731,-	754,-
1.600	528,-	531,-	534,-	554,-	576,-	592,-	610,-	629,-	649,-	671,-	693,-	716,-	742,-	762,-	789,-
1.700	553,-	560,-	564,-	589,-	607,-	628,-	644,-	666,-	684,-	706,-	730,-	752,-	777,-	799,-	822,-
1.800	567,-	573,-	579,-	601,-	627,-	649,-	671,-	692,-	713,-	737,-	762,-	783,-	809,-	829,-	854,-

KFE 7320: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung														KFE 7320	
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶														
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700
500	487,-	497,-	499,-	514,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	487,-	497,-	499,-	514,-	531,-	550,-	568,-	588,-	603,-	628,-	718,-	-	-	-	-
700	509,-	513,-	519,-	541,-	560,-	576,-	597,-	616,-	636,-	658,-	730,-	-	-	-	-
800	541,-	547,-	550,-	568,-	588,-	609,-	629,-	649,-	669,-	694,-	739,-	-	-	-	-
1.000	567,-	571,-	576,-	597,-	617,-	641,-	663,-	682,-	702,-	727,-	747,-	770,-	834,-	860,-	897,-
1.100	592,-	600,-	603,-	628,-	649,-	669,-	689,-	712,-	738,-	766,-	786,-	810,-	837,-	861,-	912,-
1.200	624,-	629,-	632,-	656,-	677,-	697,-	722,-	746,-	768,-	794,-	819,-	843,-	873,-	900,-	931,-
1.300	653,-	656,-	663,-	688,-	706,-	729,-	751,-	776,-	799,-	828,-	852,-	880,-	913,-	937,-	967,-
1.500	678,-	686,-	692,-	714,-	734,-	759,-	786,-	810,-	832,-	860,-	888,-	914,-	943,-	974,-	1.007,-
1.600	704,-	709,-	713,-	739,-	767,-	790,-	814,-	839,-	864,-	894,-	924,-	954,-	990,-	1.016,-	1.052,-
1.700	738,-	747,-	753,-	786,-	810,-	837,-	860,-	888,-	913,-	941,-	973,-	1.003,-	1.036,-	1.064,-	1.097,-
1.800	756,-	766,-	771,-	802,-	836,-	864,-	894,-	922,-	951,-	982,-	1.016,-	1.044,-	1.078,-	1.106,-	1.139,-

Ausführungen

- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh) oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Fest ohne Flügel oder Fest ohne Flügel/Dreh-Kipp

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 72 | KFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profiltiefe



Profiltiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 72 U_g 1,0 W/m²K / KFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Fenster Serie KFE 72 | KFE 73

KFE 7250: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig											KFE 7250
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶										
	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	3.000
600	1.061,-	1.087,-	1.117,-	1.149,-	1.167,-	1.197,-	1.228,-	1.257,-	1.289,-	1.318,-	1.374,-
700	1.101,-	1.119,-	1.151,-	1.188,-	1.212,-	1.243,-	1.277,-	1.306,-	1.338,-	1.371,-	1.399,-
800	1.153,-	1.180,-	1.217,-	1.250,-	1.281,-	1.313,-	1.346,-	1.382,-	1.417,-	1.449,-	1.478,-
1.000	1.223,-	1.247,-	1.281,-	1.313,-	1.346,-	1.382,-	1.417,-	1.457,-	1.491,-	1.526,-	1.552,-
1.100	1.279,-	1.308,-	1.342,-	1.380,-	1.417,-	1.451,-	1.489,-	1.516,-	1.554,-	1.590,-	1.634,-
1.200	1.338,-	1.372,-	1.412,-	1.449,-	1.476,-	1.512,-	1.550,-	1.589,-	1.627,-	1.661,-	1.701,-
1.300	1.417,-	1.446,-	1.487,-	1.528,-	1.554,-	1.592,-	1.630,-	1.670,-	1.714,-	1.744,-	1.787,-
1.500	1.491,-	1.520,-	1.561,-	1.606,-	1.630,-	1.674,-	1.714,-	1.754,-	1.791,-	1.831,-	1.871,-
1.600	1.550,-	1.589,-	1.630,-	1.677,-	1.712,-	1.747,-	1.791,-	1.821,-	1.866,-	1.906,-	1.943,-
1.700	1.677,-	1.704,-	1.754,-	1.797,-	1.826,-	1.867,-	1.913,-	1.938,-	1.978,-	2.020,-	2.100,-

KFE 7350: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig mit 3-fach-Verglasung											KFE 7350
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶										
	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	3.000
600	1.416,-	1.449,-	1.489,-	1.532,-	1.556,-	1.596,-	1.637,-	1.674,-	1.718,-	1.757,-	1.832,-
700	1.469,-	1.491,-	1.534,-	1.583,-	1.617,-	1.657,-	1.703,-	1.741,-	1.784,-	1.828,-	1.866,-
800	1.538,-	1.573,-	1.621,-	1.668,-	1.708,-	1.751,-	1.794,-	1.843,-	1.889,-	1.932,-	1.970,-
1.000	1.631,-	1.662,-	1.708,-	1.751,-	1.794,-	1.843,-	1.889,-	1.942,-	1.988,-	2.033,-	2.070,-
1.100	1.706,-	1.743,-	1.790,-	1.840,-	1.889,-	1.934,-	1.986,-	2.021,-	2.072,-	2.120,-	2.179,-
1.200	1.784,-	1.830,-	1.883,-	1.932,-	1.968,-	2.016,-	2.067,-	2.118,-	2.169,-	2.214,-	2.268,-
1.300	1.889,-	1.927,-	1.983,-	2.037,-	2.072,-	2.123,-	2.173,-	2.228,-	2.286,-	2.327,-	2.382,-
1.500	1.988,-	2.027,-	2.082,-	2.141,-	2.173,-	2.232,-	2.286,-	2.339,-	2.388,-	2.441,-	2.494,-
1.600	2.067,-	2.118,-	2.173,-	2.234,-	2.283,-	2.329,-	2.388,-	2.429,-	2.487,-	2.540,-	2.591,-
1.700	2.234,-	2.273,-	2.339,-	2.396,-	2.433,-	2.490,-	2.551,-	2.583,-	2.637,-	2.693,-	2.800,-

Ausführungen

3-flügelige Fenster mit festem Pfosten – in Stulpausführung auf Anfrage



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten, 1/3-Teilung

Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten, 1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 72 | KFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 72 U_g 1,0 W/m²K / KFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie KFE 72 | KFE 73

KFE 7210: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig									
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500
1.300	411,-	411,-	431,-	456,-	478,-	502,-	528,-	601,-	646,-
1.500	423,-	423,-	448,-	472,-	497,-	521,-	547,-	613,-	652,-
1.600	439,-	439,-	471,-	490,-	516,-	540,-	564,-	620,-	658,-
1.700	458,-	458,-	483,-	509,-	539,-	554,-	584,-	626,-	668,-
1.800	473,-	473,-	498,-	527,-	552,-	577,-	604,-	633,-	673,-
2.000	490,-	490,-	517,-	547,-	570,-	598,-	623,-	653,-	678,-
2.100	512,-	512,-	536,-	564,-	590,-	622,-	646,-	676,-	704,-
2.200	528,-	528,-	554,-	583,-	607,-	638,-	667,-	699,-	729,-
2.300	549,-	549,-	577,-	603,-	627,-	660,-	692,-	723,-	753,-
2.500	570,-	570,-	594,-	627,-	651,-	684,-	716,-	750,-	781,-
2.600	589,-	589,-	616,-	647,-	672,-	704,-	740,-	776,-	796,-

KFE 7310: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung									
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500
1.300	548,-	548,-	574,-	608,-	637,-	669,-	704,-	802,-	861,-
1.500	566,-	566,-	597,-	629,-	663,-	694,-	729,-	817,-	869,-
1.600	584,-	584,-	628,-	653,-	688,-	719,-	753,-	827,-	877,-
1.700	611,-	611,-	644,-	678,-	718,-	739,-	779,-	834,-	890,-
1.800	631,-	631,-	664,-	702,-	737,-	768,-	807,-	844,-	898,-
2.000	653,-	653,-	689,-	729,-	761,-	798,-	831,-	871,-	904,-
2.100	682,-	682,-	714,-	753,-	787,-	829,-	861,-	901,-	939,-
2.200	704,-	704,-	739,-	778,-	810,-	851,-	889,-	931,-	971,-
2.300	731,-	731,-	768,-	804,-	836,-	880,-	922,-	963,-	1.004,-
2.500	761,-	761,-	792,-	836,-	868,-	913,-	954,-	1.000,-	1.041,-
2.600	786,-	786,-	820,-	863,-	897,-	939,-	987,-	1.034,-	1.061,-

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag: Aufpreis 56,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe: Fest 300 mm / Kipp 600 mm

Dreh-Kipp links mit Oberlicht Fest 1/3-2/3-Teilung
 Dreh-Kipp rechts mit Oberlicht Fest 1/3-2/3-Teilung
 Dreh-Kipp links mit Unterlicht Fest 2/3-1/3-Teilung
 Dreh-Kipp rechts mit Unterlicht Fest 2/3-1/3-Teilung
 Dreh-Kipp links mit Oberlicht Kipp 1/3-2/3-Teilung
 Dreh-Kipp rechts mit Oberlicht Kipp 1/3-2/3-Teilung
 Dreh-Kipp links mit Unterlicht Kipp 2/3-1/3-Teilung
 Dreh-Kipp rechts mit Unterlicht Kipp 2/3-1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 72 | KFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profiltiefe



Profiltiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 72 U_g 1,0 W/m²K / KFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster


Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie KFE 72 | KFE 73

KFE 7215: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig										
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶									
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.200
1.300	957,-	979,-	1.002,-	1.026,-	1.048,-	1.071,-	1.094,-	1.117,-	1.140,-	1.162,-
1.500	997,-	1.020,-	1.042,-	1.066,-	1.088,-	1.111,-	1.134,-	1.157,-	1.180,-	1.202,-
1.600	1.031,-	1.053,-	1.077,-	1.100,-	1.122,-	1.146,-	1.169,-	1.191,-	1.214,-	1.237,-
1.700	1.077,-	1.100,-	1.122,-	1.146,-	1.169,-	1.191,-	1.214,-	1.237,-	1.260,-	1.283,-
1.800	1.106,-	1.128,-	1.151,-	1.174,-	1.197,-	1.220,-	1.243,-	1.266,-	1.289,-	1.311,-
2.000	1.140,-	1.162,-	1.186,-	1.209,-	1.231,-	1.254,-	1.277,-	1.300,-	1.323,-	1.346,-
2.100	1.180,-	1.202,-	1.226,-	1.249,-	1.271,-	1.294,-	1.318,-	1.340,-	1.363,-	1.386,-
2.200	1.214,-	1.237,-	1.260,-	1.283,-	1.306,-	1.329,-	1.351,-	1.374,-	1.398,-	1.420,-
2.300	1.254,-	1.277,-	1.300,-	1.323,-	1.346,-	1.369,-	1.392,-	1.414,-	1.438,-	1.460,-
2.500	1.306,-	1.329,-	1.351,-	1.374,-	1.398,-	1.420,-	1.443,-	1.467,-	1.489,-	1.512,-
2.600	1.351,-	1.374,-	1.398,-	1.420,-	1.443,-	1.467,-	1.489,-	1.512,-	1.534,-	1.558,-


KFE 7315: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung										
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶									
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.200
1.300	1.276,-	1.306,-	1.337,-	1.367,-	1.398,-	1.428,-	1.459,-	1.489,-	1.520,-	1.550,-
1.500	1.329,-	1.359,-	1.390,-	1.420,-	1.451,-	1.481,-	1.512,-	1.542,-	1.573,-	1.603,-
1.600	1.374,-	1.406,-	1.436,-	1.467,-	1.497,-	1.528,-	1.558,-	1.589,-	1.619,-	1.650,-
1.700	1.436,-	1.467,-	1.497,-	1.528,-	1.558,-	1.589,-	1.619,-	1.650,-	1.680,-	1.711,-
1.800	1.473,-	1.504,-	1.534,-	1.566,-	1.596,-	1.627,-	1.657,-	1.688,-	1.718,-	1.749,-
2.000	1.520,-	1.550,-	1.581,-	1.611,-	1.642,-	1.672,-	1.703,-	1.733,-	1.764,-	1.794,-
2.100	1.573,-	1.603,-	1.634,-	1.664,-	1.696,-	1.726,-	1.757,-	1.787,-	1.818,-	1.848,-
2.200	1.619,-	1.650,-	1.680,-	1.711,-	1.741,-	1.772,-	1.802,-	1.832,-	1.863,-	1.893,-
2.300	1.672,-	1.703,-	1.733,-	1.764,-	1.794,-	1.826,-	1.856,-	1.887,-	1.917,-	1.948,-
2.500	1.741,-	1.772,-	1.802,-	1.832,-	1.863,-	1.893,-	1.924,-	1.954,-	1.986,-	2.016,-
2.600	1.802,-	1.832,-	1.863,-	1.893,-	1.924,-	1.954,-	1.986,-	2.016,-	2.047,-	2.077,-

Ausführungen


- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh) oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag: Aufpreis 112,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe: Fest 300 mm / Kipp 600 mm




Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Oberlicht Fest 1/3-2/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Unterlicht Fest 2/3-1/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Oberlicht Kipp 1/3-2/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Unterlicht Kipp 2/3-1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 72 | KFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 72 U_g 1,0 W/m²K / KFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Balkontüren Serie KFE 72 | KFE 73

KFE 7230: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig							KFE 7230
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	600	700	800	1.000	1.100	1.200	
▲ Höhe mm	1.800	453,-	473,-	496,-	514,-	536,-	558,-
	2.000	483,-	504,-	522,-	540,-	561,-	582,-
	2.100	498,-	519,-	538,-	558,-	577,-	598,-
	2.200	512,-	533,-	553,-	573,-	596,-	616,-
▼ Höhe mm	2.300	524,-	548,-	569,-	589,-	610,-	642,-

KFE 7330: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung							KFE 7330
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	600	700	800	1.000	1.100	1.200	
▲ Höhe mm	1.800	604,-	631,-	661,-	686,-	714,-	743,-
	2.000	644,-	672,-	697,-	719,-	749,-	776,-
	2.100	664,-	692,-	717,-	743,-	768,-	798,-
	2.200	682,-	712,-	738,-	766,-	794,-	820,-
▼ Höhe mm	2.300	700,-	730,-	759,-	786,-	814,-	857,-

- Sonderausstattung**
- Schnapper und Griffmuschel: Aufpreis 17,- € pro Tür
 - Aluminium-Trittschutz: Aufpreis 27,- € pro m
 - Aluminium-Bodenschwelle: Aufpreis 175,- € pro m
 - Profilzylindergetriebe mit beidseitigem Drücker für Zylinder: Aufpreis 210,- €

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite




Dreh-Kipp links Dreh-Kipp rechts

KFE 7240: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig										KFE 7240
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶									
	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	
▲ Höhe mm	1.800	793,-	793,-	819,-	842,-	863,-	887,-	906,-	929,-	953,-
	2.000	822,-	822,-	848,-	873,-	894,-	919,-	940,-	963,-	988,-
	2.100	844,-	844,-	874,-	900,-	926,-	951,-	972,-	996,-	1.021,-
▼ Höhe mm	2.200	867,-	867,-	900,-	929,-	956,-	982,-	1.006,-	1.028,-	1.053,-

KFE 7340: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung										KFE 7340
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶									
	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	
▲ Höhe mm	1.800	1.059,-	1.059,-	1.092,-	1.122,-	1.151,-	1.182,-	1.208,-	1.239,-	1.271,-
	2.000	1.097,-	1.097,-	1.130,-	1.163,-	1.193,-	1.224,-	1.254,-	1.284,-	1.317,-
	2.100	1.126,-	1.126,-	1.166,-	1.200,-	1.234,-	1.268,-	1.297,-	1.328,-	1.361,-
▼ Höhe mm	2.200	1.157,-	1.157,-	1.200,-	1.239,-	1.273,-	1.309,-	1.341,-	1.370,-	1.406,-

- Sonderausstattung**
- Schnapper und Griffmuschel: Aufpreis 17,- € pro Tür
 - Aluminium-Trittschutz: Aufpreis 27,- € pro m
 - Aluminium-Bodenschwelle: Aufpreis 175,- € pro m
 - Profilzylindergetriebe mit beidseitigem Drücker für Zylinder: Aufpreis 210,- €

Ausführungen

- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh) oder mit festem Pfosten – bitte bei Bestellung angeben




Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 72 | KFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profiltiefe



Profiltiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 72 U_g 1,0 W/m²K / KFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Balkontüren Serie KFE 72 | KFE 73

KFE 7260: Parallelschiebe-Kipp-Türen

KFE
7260

Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶							
	1.400	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600
1.800	2.444,-	2.444,-	2.497,-	2.549,-	2.596,-	2.646,-	2.697,-	2.749,-
2.000	2.480,-	2.480,-	2.532,-	2.587,-	2.602,-	2.691,-	2.743,-	2.798,-
2.100	2.518,-	2.518,-	2.572,-	2.627,-	2.681,-	2.738,-	2.790,-	2.846,-
2.200	2.557,-	2.557,-	2.613,-	2.669,-	2.724,-	2.780,-	2.834,-	2.891,-
2.300	2.602,-	2.602,-	2.654,-	2.711,-	2.767,-	2.821,-	2.879,-	2.931,-


KFE 7360: Parallelschiebe-Kipp-Türen mit 3-fach-Verglasung

KFE
7360

Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶							
	1.400	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600
1.800	3.259,-	3.259,-	3.330,-	3.398,-	3.461,-	3.528,-	3.596,-	3.666,-
2.000	3.307,-	3.307,-	3.377,-	3.449,-	3.470,-	3.588,-	3.658,-	3.730,-
2.100	3.357,-	3.357,-	3.430,-	3.502,-	3.576,-	3.650,-	3.720,-	3.793,-
2.200	3.409,-	3.409,-	3.483,-	3.559,-	3.632,-	3.707,-	3.779,-	3.854,-
2.300	3.470,-	3.470,-	3.539,-	3.616,-	3.689,-	3.762,-	3.838,-	3.909,-

Ausführungen

- Standardausführung: Bedienung innen (1 Griff)
- Bedienung innen und außen für Profilzylinder: Aufpreis 274,- €



1 Flügel beweglich links oder
1 Flügel beweglich rechts

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 72 | KFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 72 U_g 1,0 W/m²K / KFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, mit Bediengriff
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einsseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einsseitig auf Außenseite)



Oregon
(einsseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einsseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Parallelschiebe-Kippbeschlag

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster Festelemente Serie KFE 72 | KFE 73

KFE 7270: Feststehendes Fenster														KFE 7270		
Preis in €	◀ Breite mm ▶															
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
500	136,-	136,-	146,-	159,-	172,-	187,-	198,-	214,-	228,-	242,-	257,-	271,-	283,-	299,-	311,-	328,-
600	136,-	136,-	146,-	159,-	172,-	187,-	198,-	214,-	228,-	242,-	257,-	271,-	283,-	299,-	311,-	328,-
700	144,-	144,-	156,-	171,-	186,-	198,-	210,-	226,-	242,-	257,-	271,-	283,-	299,-	311,-	328,-	341,-
800	152,-	152,-	168,-	181,-	196,-	209,-	224,-	239,-	257,-	271,-	287,-	301,-	317,-	332,-	349,-	362,-
1.000	164,-	164,-	177,-	193,-	207,-	219,-	234,-	252,-	267,-	279,-	297,-	311,-	330,-	346,-	362,-	377,-
1.100	172,-	172,-	189,-	201,-	220,-	230,-	250,-	262,-	279,-	299,-	317,-	332,-	350,-	367,-	383,-	401,-
1.200	186,-	186,-	198,-	214,-	230,-	246,-	262,-	279,-	299,-	317,-	334,-	350,-	369,-	388,-	406,-	423,-
1.300	194,-	194,-	210,-	228,-	244,-	259,-	277,-	296,-	317,-	334,-	350,-	369,-	388,-	409,-	423,-	448,-
1.500	207,-	207,-	221,-	240,-	258,-	267,-	291,-	311,-	330,-	350,-	369,-	388,-	409,-	429,-	451,-	469,-
1.600	214,-	214,-	233,-	250,-	267,-	288,-	307,-	328,-	346,-	391,-	412,-	434,-	454,-	481,-	502,-	522,-
1.700	229,-	229,-	248,-	262,-	279,-	302,-	322,-	342,-	367,-	412,-	434,-	454,-	481,-	503,-	527,-	550,-
1.800	237,-	237,-	258,-	277,-	296,-	318,-	338,-	361,-	383,-	433,-	454,-	481,-	503,-	527,-	550,-	573,-
2.000	250,-	250,-	271,-	291,-	311,-	334,-	357,-	377,-	401,-	452,-	477,-	502,-	524,-	550,-	573,-	600,-
2.100	261,-	261,-	287,-	307,-	327,-	350,-	371,-	396,-	419,-	473,-	501,-	522,-	550,-	573,-	600,-	623,-
2.200	273,-	273,-	307,-	319,-	340,-	362,-	388,-	414,-	439,-	492,-	521,-	542,-	570,-	598,-	623,-	652,-
2.300	288,-	288,-	310,-	334,-	356,-	381,-	406,-	433,-	454,-	513,-	542,-	569,-	596,-	622,-	650,-	662,-

KFE 7370: Feststehendes Fenster mit 3-fach-Verglasung														KFE 7370		
Preis in €	◀ Breite mm ▶															
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
500	180,-	180,-	194,-	212,-	229,-	249,-	264,-	286,-	304,-	322,-	342,-	362,-	378,-	399,-	416,-	437,-
600	180,-	180,-	194,-	212,-	229,-	249,-	264,-	286,-	304,-	322,-	342,-	362,-	378,-	399,-	416,-	437,-
700	192,-	192,-	208,-	228,-	248,-	264,-	280,-	301,-	322,-	342,-	362,-	378,-	399,-	416,-	437,-	456,-
800	203,-	203,-	223,-	241,-	261,-	278,-	299,-	319,-	342,-	362,-	382,-	402,-	421,-	443,-	466,-	482,-
1.000	220,-	220,-	236,-	258,-	274,-	292,-	313,-	336,-	356,-	371,-	396,-	416,-	440,-	461,-	482,-	502,-
1.100	229,-	229,-	252,-	269,-	293,-	307,-	333,-	350,-	371,-	399,-	421,-	443,-	468,-	489,-	511,-	534,-
1.200	248,-	248,-	264,-	286,-	307,-	327,-	350,-	371,-	399,-	421,-	446,-	468,-	492,-	518,-	541,-	566,-
1.300	260,-	260,-	280,-	304,-	326,-	346,-	370,-	394,-	421,-	446,-	468,-	492,-	518,-	546,-	566,-	597,-
1.500	274,-	274,-	294,-	321,-	343,-	356,-	388,-	416,-	440,-	468,-	492,-	518,-	546,-	571,-	602,-	624,-
1.600	286,-	286,-	311,-	333,-	356,-	383,-	409,-	437,-	461,-	521,-	550,-	579,-	607,-	641,-	669,-	697,-
1.700	306,-	306,-	330,-	350,-	371,-	403,-	429,-	457,-	489,-	550,-	579,-	607,-	641,-	670,-	702,-	733,-
1.800	317,-	317,-	343,-	370,-	394,-	423,-	450,-	481,-	511,-	578,-	607,-	641,-	670,-	702,-	733,-	766,-
2.000	333,-	333,-	362,-	388,-	416,-	446,-	474,-	502,-	534,-	603,-	636,-	669,-	700,-	733,-	766,-	800,-
2.100	348,-	348,-	382,-	409,-	436,-	468,-	494,-	527,-	559,-	631,-	668,-	697,-	733,-	766,-	800,-	831,-
2.200	366,-	366,-	409,-	424,-	453,-	482,-	518,-	553,-	584,-	657,-	694,-	722,-	761,-	798,-	831,-	869,-
2.300	383,-	383,-	414,-	446,-	473,-	509,-	541,-	578,-	607,-	684,-	722,-	759,-	794,-	829,-	866,-	883,-

Standardformen, 1tlg.



Feststehendes Fenster,
Bauart KFE 7270 bzw. 7370

Sonderformen, 1tlg.

Unser Lieferprogramm umfasst Kunststoff-Fenster in fast allen gewünschten Formen

abgebildete Sonderformen 75 % Aufpreis

bei Rundsegmentbogen 200 % Aufpreis


Bauart KFE 7271 bzw. 7371


Bauart KFE 7272 bzw. 7372


Bauart KFE 7273 bzw. 7373


Bauart links KFE 7274 bzw. 7374
Bauart rechts KFE 7275 bzw. 7375


Bauart links KFE 7276 bzw. 7376
Bauart rechts KFE 7277 bzw. 7377


Bauart links KFE 7278 bzw. 7378
Bauart rechts KFE 7279 bzw. 7379


Bauart KFE 7280 bzw. 7380


Bauart KFE 7290 bzw. 7390

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 72 | KFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßige Stahlverstärkung im Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 72 U_g 1,0 W/m²K / KFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Blendrahmenverglasung ohne Flügel
- Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einsseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einsseitig auf Außenseite)



Oregon
(einsseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einsseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Ohne Beschläge

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör
finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster


Kunststoff-Fenster Serie KFE 82 | KFF 83

Sparen Sie Jahr für Jahr bares Geld – mit Fenstern aus der Premium-Klasse!

Hervorragend dämmende Fenster und Haustüren verbessern den Energiehaushalt eines Hauses deutlich. Das Wärmebild (Punkt 6 ISO-Wärmeschutzglas) zeigt, wo gewöhnlich die Schwachstellen liegen: rot = hoher Wärmeverlust; blau = sehr geringer Wärme-


verlust. Kunststoff-Fenster der Serie KFE 82 | KFE 83 von EILO können hier wirksam Abhilfe schaffen. Sechs Luftkammern bei 76 mm Profilbautiefe erzielen erfreuliche Dämmwerte, und bei der Serie KFE 83 erhalten Sie Dreifachverglasung obendrauf.

Überblick über die vielen Vorteile dieser Serie:



Modernes Design

EILO-Fenster überzeugen durch gefällige Optik mit gerundeten Rändern sowie durch Gestaltungsvielfalt in Form und Farbe.



Bedienbarkeit

Die Fenster verfügen über äußerst langlebige, stabile deutsche Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl. Eine komfortable und angenehm leichte Bedienung ist damit dauerhaft gewährleistet.



Erhöhte Dichtigkeit

Bestmögliche Abdichtung durch drei umlaufende Dichtungen die am Blendrahmen und Flügel breit aufliegen. In Kombination mit der ausgeklügelten Flügelkonstruktion wird eine sehr hohe Fugen- und Schlagregensicherheit gewährleistet.



Dekor

Die Fenster sind auf Wunsch in verschiedenen Farbgebungen lieferbar (Detailangaben siehe jeweilige Produktseite).



Top-Wärmedämmung

Die EILO-Energiesparfenster der Serie KFE 82 | KFE 83 bieten ein Maximum an Wärmedämmung (siehe auch rechts bei „ISO-Wärmeschutzglas“) und helfen dadurch sehr nachhaltig, die Umwelt zu schonen und Energiekosten zu sparen.



ISO-Wärmeschutzglas

Hervorragender Wärmeschutz durch die Ausstattung dieser EILO-Fenster mit ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 82 $U_g 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ / KFE 83 $0,6 U_g 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). Es steht ein breites Ausstattungsspektrum an RAL-geprüften Markenisoliergläsern zur Verfügung.



Stabilität

Der serienmäßig verbaute Stahlkern in Flügel- und Blendrahmen sowie die technisch ausgereifte wabenförmige Kammeraussteifung sorgen für sehr hohe Stabilität. Die Profilbautiefe beträgt 76 mm.



Sicherheit


Die ausgereifte Konstruktion der Fenster mit verstärkten und speziell verschraubten Beschlagteilen erschwert das Aushebeln. Optional steht zusätzlich ein mehrstufiges Sicherheits-Ausrüstungskonzept zur Verfügung.

ENERGIESPARFENSTER AUS KUNSTSTOFF

KFE 82 | KFE 83

KFE 82

KFE 83



5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



6-Luftkammer-Dämmung
mit 76 mm Profiltiefe



RC2
auf Anfrage

Kunststoff-Fenster Serie KFE 82 | KFE 83

KFE 8200: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig

KFE
8200

Preis in €	◀ Breite mm ▶							
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300
500	196,-	196,-	207,-	218,-	-	-	-	-
600	196,-	196,-	213,-	229,-	244,-	269,-	-	-
700	207,-	207,-	226,-	241,-	258,-	276,-	301,-	-
800	219,-	219,-	238,-	256,-	272,-	288,-	308,-	332,-
1.000	233,-	233,-	252,-	269,-	287,-	301,-	320,-	339,-
1.100	244,-	244,-	263,-	281,-	301,-	317,-	336,-	356,-
1.200	259,-	259,-	277,-	298,-	314,-	331,-	353,-	373,-
1.300	272,-	272,-	289,-	309,-	329,-	347,-	369,-	389,-
1.500	286,-	286,-	304,-	326,-	346,-	362,-	384,-	404,-
1.600	298,-	298,-	317,-	337,-	357,-	377,-	400,-	422,-
1.700	314,-	314,-	336,-	354,-	374,-	399,-	420,-	443,-
1.800	328,-	328,-	350,-	373,-	393,-	416,-	441,-	464,-


KFE 8300: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung

KFE
8300

Preis in €	◀ Breite mm ▶							
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300
500	261,-	261,-	274,-	290,-	-	-	-	-
600	261,-	261,-	284,-	304,-	327,-	359,-	-	-
700	274,-	274,-	300,-	322,-	343,-	368,-	401,-	-
800	292,-	292,-	318,-	340,-	363,-	383,-	410,-	443,-
1.000	310,-	310,-	336,-	359,-	382,-	401,-	427,-	451,-
1.100	327,-	327,-	351,-	374,-	401,-	422,-	447,-	474,-
1.200	344,-	344,-	369,-	397,-	419,-	441,-	471,-	497,-
1.300	363,-	363,-	384,-	412,-	439,-	462,-	491,-	519,-
1.500	381,-	381,-	407,-	434,-	460,-	483,-	513,-	540,-
1.600	398,-	398,-	422,-	449,-	476,-	503,-	533,-	562,-
1.700	419,-	419,-	447,-	472,-	499,-	531,-	560,-	591,-
1.800	438,-	438,-	467,-	497,-	524,-	554,-	588,-	620,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 82 | KFE 83

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



6-Luftkammer-Dämmung
mit 76 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 76 mm

- Energiesparfenster System EILO
- 6-Kammer-Profilsystem
- Standardfarbe Weiß
- maximale Formstabilität durch wabenförmige Kammeraussteifung und serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- halbflächenversetzt, erhöhte Dichtigkeit mit 3 Anschlagdichtungen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- Marken-Dreh-Kippbeschlag mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl gewährleisten auch nach Jahren noch optimalen Anpressdruck und sicheren Verschluss, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 82 U_g 1,0 W/m²K / KFE 83 U_g 0,6 W/m²K)
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Fenster Serie KFE 82 | KFE 83

KFE 8220: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig														KFE 8220	
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶														
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700
500	396,-	401,-	403,-	419,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	396,-	401,-	403,-	419,-	431,-	446,-	461,-	477,-	489,-	508,-	582,-	-	-	-	-
700	412,-	416,-	421,-	438,-	453,-	468,-	484,-	499,-	516,-	534,-	592,-	-	-	-	-
800	438,-	442,-	446,-	461,-	478,-	494,-	510,-	527,-	543,-	563,-	600,-	-	-	-	-
1.000	460,-	463,-	468,-	486,-	502,-	518,-	536,-	554,-	570,-	589,-	604,-	623,-	677,-	726,-	726,-
1.100	480,-	487,-	489,-	508,-	526,-	543,-	559,-	577,-	599,-	620,-	637,-	656,-	680,-	739,-	739,-
1.200	506,-	510,-	513,-	533,-	548,-	566,-	586,-	603,-	622,-	642,-	664,-	683,-	710,-	754,-	754,-
1.300	531,-	533,-	537,-	557,-	572,-	590,-	610,-	629,-	649,-	670,-	691,-	713,-	740,-	784,-	784,-
1.500	550,-	556,-	560,-	580,-	597,-	617,-	638,-	656,-	676,-	697,-	720,-	742,-	766,-	817,-	817,-
1.600	570,-	574,-	579,-	600,-	621,-	641,-	660,-	680,-	702,-	726,-	752,-	774,-	802,-	853,-	853,-
1.700	600,-	604,-	611,-	638,-	656,-	680,-	697,-	721,-	741,-	763,-	790,-	816,-	839,-	888,-	888,-
1.800	613,-	620,-	627,-	650,-	678,-	702,-	726,-	749,-	772,-	797,-	823,-	847,-	898,-	924,-	924,-

KFE 8320: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung														KFE 8320	
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶														
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700
500	527,-	534,-	539,-	559,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	527,-	534,-	539,-	559,-	576,-	594,-	616,-	636,-	652,-	677,-	777,-	-	-	-	-
700	550,-	554,-	561,-	583,-	604,-	623,-	646,-	666,-	688,-	712,-	789,-	-	-	-	-
800	583,-	590,-	594,-	616,-	637,-	659,-	679,-	702,-	726,-	751,-	801,-	-	-	-	-
1.000	613,-	618,-	623,-	647,-	670,-	691,-	714,-	739,-	760,-	784,-	807,-	831,-	901,-	968,-	968,-
1.100	640,-	649,-	652,-	677,-	701,-	726,-	746,-	769,-	799,-	827,-	849,-	874,-	906,-	986,-	986,-
1.200	674,-	679,-	684,-	711,-	731,-	753,-	781,-	804,-	829,-	857,-	886,-	912,-	948,-	1.006,-	1.006,-
1.300	708,-	711,-	716,-	742,-	763,-	787,-	813,-	839,-	864,-	893,-	922,-	951,-	988,-	1.046,-	1.046,-
1.500	733,-	741,-	747,-	773,-	796,-	822,-	850,-	874,-	900,-	929,-	960,-	990,-	1.021,-	1.089,-	1.089,-
1.600	761,-	767,-	772,-	801,-	828,-	854,-	880,-	907,-	936,-	967,-	1.002,-	1.032,-	1.070,-	1.138,-	1.138,-
1.700	800,-	807,-	814,-	850,-	874,-	906,-	929,-	961,-	989,-	1.018,-	1.052,-	1.087,-	1.119,-	1.184,-	1.184,-
1.800	818,-	827,-	836,-	867,-	903,-	936,-	967,-	999,-	1.030,-	1.062,-	1.099,-	1.129,-	1.197,-	1.232,-	1.232,-

Ausführungen

in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh) oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp 1/3-2/3-Teilung oder 2/3-1/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Fest ohne Flügel oder Fest ohne Flügel/Dreh-Kipp

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 82 | KFE 83

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



6-Luftkammer-Dämmung
mit 76 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 76 mm

- Energiesparfenster System EILO
- 6-Kammer-Profilsystem
- Standardfarbe Weiß
- maximale Formstabilität durch wabenförmige Kammeraussteifung und serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- halbfächenversetzt, erhöhte Dichtigkeit mit 3 Anschlagdichtungen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- Marken-Dreh-Kippbeschlag mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl gewährleisten auch nach Jahren noch optimalen Anpressdruck und sicheren Verschluss, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 82 U_g 1,0 W/m²K / KFE 83 U_g 0,6 W/m²K)
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Fenster Serie KFE 82 | KFE 83

KFE 8250: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig										KFE 8250
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶									
	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
700	1.301,-	1.348,-	1.393,-	1.451,-	1.508,-	1.526,-	1.532,-	1.540,-	1.564,-	1.587,-
800	1.337,-	1.379,-	1.426,-	1.490,-	1.554,-	1.568,-	1.579,-	1.587,-	1.611,-	1.632,-
900	1.404,-	1.461,-	1.508,-	1.568,-	1.632,-	1.653,-	1.668,-	1.679,-	1.700,-	1.726,-
1.000	1.482,-	1.540,-	1.587,-	1.653,-	1.726,-	1.747,-	1.757,-	1.771,-	1.793,-	1.814,-
1.100	1.587,-	1.622,-	1.668,-	1.753,-	1.839,-	1.860,-	1.871,-	1.886,-	1.914,-	1.942,-
1.200	1.653,-	1.700,-	1.747,-	1.832,-	1.918,-	1.946,-	1.960,-	1.974,-	2.003,-	2.031,-
1.300	1.747,-	1.814,-	1.871,-	1.946,-	2.024,-	2.050,-	2.063,-	2.078,-	2.107,-	2.134,-
1.400	1.814,-	1.886,-	1.953,-	2.031,-	2.113,-	2.142,-	2.157,-	2.171,-	2.207,-	2.239,-
1.500	1.897,-	1.963,-	2.031,-	2.117,-	2.192,-	2.228,-	2.246,-	2.263,-	2.296,-	2.331,-
1.600	1.963,-	2.046,-	2.103,-	2.192,-	2.284,-	2.313,-	2.328,-	2.342,-	2.381,-	2.423,-
1.700	2.092,-	2.239,-	2.260,-	2.284,-	2.331,-	2.388,-	2.417,-	2.470,-	2.494,-	2.509,-

KFE 8350: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig mit 3-fach-Verglasung										KFE 8350
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶									
	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
700	1.734,-	1.797,-	1.858,-	1.934,-	2.010,-	2.034,-	2.043,-	2.053,-	2.087,-	2.114,-
800	1.782,-	1.839,-	1.901,-	1.987,-	2.072,-	2.091,-	2.106,-	2.114,-	2.148,-	2.177,-
900	1.872,-	1.949,-	2.010,-	2.091,-	2.177,-	2.206,-	2.224,-	2.238,-	2.267,-	2.300,-
1.000	1.977,-	2.053,-	2.114,-	2.206,-	2.300,-	2.329,-	2.343,-	2.362,-	2.390,-	2.419,-
1.100	2.114,-	2.162,-	2.224,-	2.338,-	2.452,-	2.481,-	2.494,-	2.514,-	2.552,-	2.590,-
1.200	2.206,-	2.267,-	2.329,-	2.442,-	2.557,-	2.594,-	2.613,-	2.632,-	2.671,-	2.709,-
1.300	2.329,-	2.419,-	2.496,-	2.594,-	2.699,-	2.732,-	2.751,-	2.771,-	2.809,-	2.847,-
1.400	2.419,-	2.514,-	2.604,-	2.709,-	2.818,-	2.857,-	2.876,-	2.894,-	2.942,-	2.984,-
1.500	2.528,-	2.619,-	2.709,-	2.823,-	2.922,-	2.970,-	2.994,-	3.018,-	3.060,-	3.108,-
1.600	2.619,-	2.728,-	2.803,-	2.922,-	3.047,-	3.084,-	3.103,-	3.122,-	3.174,-	3.231,-
1.700	2.790,-	2.984,-	3.013,-	3.047,-	3.108,-	3.184,-	3.222,-	3.293,-	3.327,-	3.346,-

Ausführungen

- 3-flügelige Fenster mit festem Pfosten – in Stulpausführung auf Anfrage



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten

Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten, 1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 82 | KFE 83

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



6-Luftkammer-Dämmung
mit 76 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 76 mm

- Energiesparfenster System EILO
- 6-Kammer-Profilsystem
- Standardfarbe Weiß
- maximale Formstabilität durch wabenförmige Kammeraussteifung und serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- halbfächenversetzt, erhöhte Dichtigkeit mit 3 Anschlagdichtungen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- Marken-Dreh-Kippbeschlag mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl gewährleisten auch nach Jahren noch optimalen Anpressdruck und sicheren Verschluss, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 82 U_g 1,0 W/m²K / KFE 83 U_g 0,6 W/m²K)
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie KFE 82 | KFE 83

KFE 8210: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig								
Preis in €	◀ Breite mm ▶							
	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
1.300	417,-	457,-	496,-	539,-	579,-	618,-	661,-	701,-
1.500	431,-	474,-	518,-	561,-	604,-	647,-	690,-	733,-
1.600	449,-	492,-	539,-	586,-	629,-	672,-	719,-	762,-
1.700	463,-	510,-	561,-	608,-	654,-	701,-	748,-	794,-
1.800	489,-	539,-	590,-	640,-	693,-	744,-	794,-	844,-
1.900	507,-	561,-	614,-	669,-	718,-	777,-	827,-	881,-
2.000	524,-	582,-	640,-	693,-	751,-	806,-	862,-	917,-
2.100	547,-	604,-	661,-	722,-	780,-	838,-	896,-	957,-
2.200	564,-	626,-	687,-	748,-	809,-	870,-	931,-	992,-

KFE 8310: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung								
Preis in €	◀ Breite mm ▶							
	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200
1.300	556,-	609,-	661,-	719,-	772,-	824,-	882,-	934,-
1.500	576,-	632,-	690,-	748,-	806,-	863,-	920,-	978,-
1.600	599,-	657,-	719,-	781,-	839,-	897,-	959,-	1.017,-
1.700	618,-	681,-	748,-	810,-	872,-	934,-	997,-	1.059,-
1.800	652,-	719,-	786,-	853,-	926,-	992,-	1.059,-	1.127,-
1.900	676,-	748,-	820,-	891,-	957,-	1.036,-	1.102,-	1.174,-
2.000	700,-	777,-	853,-	926,-	1.002,-	1.073,-	1.150,-	1.222,-
2.100	729,-	806,-	882,-	963,-	1.040,-	1.117,-	1.193,-	1.276,-
2.200	752,-	834,-	916,-	997,-	1.079,-	1.160,-	1.241,-	1.323,-

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag:
Aufpreis 56,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe:
Fest 300 mm / Kipp 600 mm

Dreh-Kipp links mit Oberlicht Fest 1/3-2/3-Teilung
 Dreh-Kipp rechts mit Oberlicht Fest 1/3-2/3-Teilung
 Dreh-Kipp links mit Unterlicht Fest 2/3-1/3-Teilung
 Dreh-Kipp rechts mit Unterlicht Fest 2/3-1/3-Teilung
 Dreh-Kipp links mit Oberlicht Kipp 1/3-2/3-Teilung
 Dreh-Kipp rechts mit Oberlicht Kipp 1/3-2/3-Teilung
 Dreh-Kipp links mit Unterlicht Kipp 2/3-1/3-Teilung
 Dreh-Kipp rechts mit Unterlicht Kipp 2/3-1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 82 | KFE 83

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



6-Luftkammer-Dämmung
mit 76 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 76 mm

- Energiesparfenster System EILO
- 6-Kammer-Profilsystem
- Standardfarbe Weiß
- maximale Formstabilität durch wabenförmige Kammeraussteifung und serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- halbflächenversetzt, erhöhte Dichtigkeit mit 3 Anschlagdichtungen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- Marken-Dreh-Kippbeschlag mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl gewährleisten auch nach Jahren noch optimalen Anpressdruck und sicheren Verschluss, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 82 U_g 1,0 W/m²K / KFE 83 U_g 0,6 W/m²K)
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anhub exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster


Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie KFE 82 | KFE 83

KFE 8215: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig										
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶									
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.200
1.300	1.129,-	1.203,-	1.276,-	1.349,-	1.422,-	1.496,-	1.569,-	1.642,-	1.716,-	1.788,-
1.500	1.197,-	1.277,-	1.357,-	1.437,-	1.517,-	1.597,-	1.676,-	1.756,-	1.836,-	1.916,-
1.600	1.243,-	1.330,-	1.410,-	1.494,-	1.578,-	1.660,-	1.743,-	1.827,-	1.910,-	1.993,-
1.700	1.297,-	1.383,-	1.470,-	1.557,-	1.643,-	1.729,-	1.816,-	1.902,-	1.989,-	2.076,-
1.800	1.377,-	1.470,-	1.563,-	1.656,-	1.749,-	1.842,-	1.936,-	2.029,-	2.121,-	2.214,-
2.000	1.437,-	1.530,-	1.630,-	1.724,-	1.821,-	1.918,-	2.014,-	2.111,-	2.207,-	2.303,-
2.100	1.490,-	1.597,-	1.696,-	1.800,-	1.903,-	2.007,-	2.109,-	2.212,-	2.316,-	2.419,-
2.200	1.550,-	1.656,-	1.769,-	1.878,-	1.988,-	2.097,-	2.207,-	2.317,-	2.427,-	2.536,-
2.300	1.610,-	1.722,-	1.836,-	1.949,-	2.062,-	2.174,-	2.288,-	2.401,-	2.514,-	2.627,-
2.500	1.671,-	1.788,-	1.907,-	2.024,-	2.142,-	2.260,-	2.379,-	2.497,-	2.614,-	2.732,-
2.600	1.731,-	1.852,-	1.977,-	2.100,-	2.222,-	2.346,-	2.469,-	2.591,-	2.714,-	2.838,-


KFE 8315: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung										
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶									
	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.200
1.300	1.506,-	1.606,-	1.701,-	1.799,-	1.897,-	1.994,-	2.091,-	2.189,-	2.287,-	2.384,-
1.500	1.597,-	1.702,-	1.809,-	1.916,-	2.022,-	2.128,-	2.234,-	2.341,-	2.448,-	2.553,-
1.600	1.658,-	1.773,-	1.880,-	1.992,-	2.103,-	2.214,-	2.324,-	2.436,-	2.547,-	2.658,-
1.700	1.729,-	1.844,-	1.960,-	2.076,-	2.190,-	2.306,-	2.421,-	2.537,-	2.652,-	2.767,-
1.800	1.836,-	1.960,-	2.084,-	2.208,-	2.332,-	2.457,-	2.580,-	2.704,-	2.829,-	2.953,-
2.000	1.916,-	2.040,-	2.172,-	2.300,-	2.429,-	2.557,-	2.686,-	2.814,-	2.943,-	3.071,-
2.100	1.987,-	2.128,-	2.261,-	2.400,-	2.538,-	2.676,-	2.812,-	2.950,-	3.088,-	3.224,-
2.200	2.067,-	2.208,-	2.359,-	2.503,-	2.650,-	2.797,-	2.942,-	3.089,-	3.236,-	3.381,-
2.300	2.146,-	2.297,-	2.448,-	2.598,-	2.749,-	2.900,-	3.050,-	3.201,-	3.352,-	3.502,-
2.500	2.228,-	2.383,-	2.542,-	2.699,-	2.857,-	3.014,-	3.171,-	3.329,-	3.487,-	3.643,-
2.600	2.308,-	2.470,-	2.636,-	2.799,-	2.963,-	3.128,-	3.291,-	3.456,-	3.620,-	3.783,-

Ausführungen


- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh) oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag: Aufpreis 112,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe: Fest 300 mm / Kipp 600 mm




Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Oberlicht Fest 1/3-2/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Unterlicht Fest 2/3-1/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Oberlicht Kipp 1/3-2/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit Unterlicht Kipp 2/3-1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 82 | KFE 83

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



6-Luftkammer-Dämmung
mit 76 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 76 mm

- Energiesparfenster System EILO
- 6-Kammer-Profilsystem
- Standardfarbe Weiß
- maximale Formstabilität durch wabenförmige Kammeraussteifung und serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- halbflächenversetzt, erhöhte Dichtigkeit mit 3 Anschlagdichtungen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- Marken-Dreh-Kippbeschlag mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl gewährleisten auch nach Jahren noch optimalen Anpressdruck und sicheren Verschluss, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 82 U_g 1,0 W/m²K / KFE 83 U_g 0,6 W/m²K)
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anhub exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Balkontüren Serie KFE 82 | KFE 83

KFE 8230: Dreh-Kipp-Tür 1-flügelig							KFE 8230
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	600	700	800	1.000	1.100	1.200	
▲ Höhe mm	1.800	490,-	512,-	534,-	554,-	580,-	602,-
	2.000	521,-	544,-	564,-	583,-	607,-	628,-
	2.100	538,-	561,-	581,-	601,-	623,-	647,-
	2.200	553,-	576,-	599,-	619,-	642,-	666,-
▼ Höhe mm	2.300	569,-	592,-	614,-	636,-	659,-	696,-

KFE 8330: Dreh-Kipp-Tür 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung							KFE 8330
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	600	700	800	1.000	1.100	1.200	
▲ Höhe mm	1.800	653,-	682,-	712,-	740,-	773,-	803,-
	2.000	696,-	727,-	752,-	778,-	809,-	838,-
	2.100	717,-	748,-	774,-	802,-	830,-	862,-
	2.200	738,-	768,-	799,-	826,-	857,-	888,-
▼ Höhe mm	2.300	758,-	789,-	819,-	848,-	879,-	927,-

- Sonderausstattung**
- Schnapper und Griffmuschel: Aufpreis 17,- € pro Tür
 - Aluminium-Trittschutz: Aufpreis 27,- € pro m
 - Aluminium-Bodenschwelle: Aufpreis 175,- € pro m

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite




Dreh-Kipp links Dreh-Kipp rechts

KFE 8240: Dreh-Kipp-/Dreh-Tür 2-flügelig										KFE 8240
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶									
	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	
▲ Höhe mm	1.800	859,-	859,-	886,-	911,-	933,-	958,-	980,-	1.006,-	1.040,-
	2.000	888,-	888,-	916,-	943,-	968,-	994,-	1.017,-	1.041,-	1.068,-
	2.100	913,-	913,-	944,-	973,-	1.001,-	1.029,-	1.052,-	1.077,-	1.104,-
▼ Höhe mm	2.200	938,-	938,-	972,-	1.004,-	1.033,-	1.062,-	1.089,-	1.112,-	1.140,-

KFE 8340: Dreh-Kipp-/Dreh-Tür 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung										KFE 8340
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶									
	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	
▲ Höhe mm	1.800	1.146,-	1.146,-	1.181,-	1.214,-	1.246,-	1.277,-	1.307,-	1.340,-	1.387,-
	2.000	1.183,-	1.183,-	1.221,-	1.258,-	1.291,-	1.327,-	1.357,-	1.388,-	1.423,-
	2.100	1.218,-	1.218,-	1.259,-	1.298,-	1.334,-	1.371,-	1.403,-	1.436,-	1.472,-
▼ Höhe mm	2.200	1.251,-	1.251,-	1.297,-	1.339,-	1.378,-	1.417,-	1.451,-	1.482,-	1.520,-

- Sonderausstattung**
- Schnapper und Griffmuschel: Aufpreis 17,- € pro Tür
 - Aluminium-Trittschutz: Aufpreis 27,- € pro m
 - Aluminium-Bodenschwelle: Aufpreis 175,- € pro m

Ausführungen

- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh) oder mit festem Pfosten – bitte bei Bestellung angeben




Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 82 | KFE 83

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



6-Luftkammer-Dämmung
mit 76 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 76 mm

- Energiesparfenster System EILO
- 6-Kammer-Profilsystem
- Standardfarbe Weiß
- maximale Formstabilität durch wabenförmige Kammeraussteifung und serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- halbflächenversetzt, erhöhte Dichtigkeit mit 3 Anschlagdichtungen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- Marken-Dreh-Kippbeschlag mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl gewährleisten auch nach Jahren noch optimalen Anpressdruck und sicheren Verschluss, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 82 U_g 1,0 W/m²K / KFE 83 U_g 0,6 W/m²K)
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausrüstung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster


Kunststoff-Balkontüren Serie KFE 82 | KFE 83

KFE 8260: Parallelschiebe-Kipp-Türen								KFE 8260	
Preis in €	1.400	1.885	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶			2.385	2.510	2.600	
▲ Höhe mm	1.800	2.619,-	2.619,-	2.676,-	2.731,-	2.781,-	2.836,-	2.889,-	2.946,-
	2.000	2.657,-	2.657,-	2.713,-	2.771,-	2.789,-	2.883,-	2.939,-	2.997,-
▼	2.100	2.698,-	2.698,-	2.757,-	2.814,-	2.873,-	2.933,-	2.990,-	3.049,-

KFE 8360: Parallelschiebe-Kipp-Türen mit 3-fach-Verglasung								KFE 8360	
Preis in €	1.400	1.885	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶			2.385	2.510	2.600	
▲ Höhe mm	1.800	3.492,-	3.492,-	3.568,-	3.641,-	3.708,-	3.780,-	3.852,-	3.928,-
	2.000	3.543,-	3.543,-	3.618,-	3.694,-	3.718,-	3.843,-	3.919,-	3.996,-
▼	2.100	3.597,-	3.597,-	3.676,-	3.752,-	3.831,-	3.911,-	3.987,-	4.064,-

Ausführungen

Standardausführung: Bedienung innen (1 Griff)



1 Flügel beweglich links oder
1 Flügel beweglich rechts

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 82 | KFE 83

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



6-Luftkammer-Dämmung
mit 76 mm Profiltiefe



Profiltiefe 76 mm

- Energiesparfenster System EILO
- 6-Kammer-Profilsystem
- Standardfarbe Weiß
- maximale Formstabilität durch wabenförmige Kammeraussteifung und serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- halbfächenversetzt, erhöhte Dichtigkeit mit 3 Anschlagdichtungen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- Markenbeschlag mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl gewährleistet auch nach Jahren noch optimalen Anpressdruck und sicheren Verschluss, mit Bediengriff
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 82 U_g 1,0 W/m²K / KFE 83 U_g 0,6 W/m²K)
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einsseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einsseitig auf Außenseite)



Oregon
(einsseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einsseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Parallelschiebe-Kippbeschlag

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

- Maßanfertigung (siehe Seite 10)
- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
 - Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
 - Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster Festelemente Serie KFE 82 | KFE 83

KFE 8270: Feststehendes Fenster														KFE 8270		
Preis in €	◀ Breite mm ▶															
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
500	146,-	146,-	157,-	172,-	186,-	201,-	214,-	231,-	247,-	261,-	277,-	293,-	306,-	323,-	337,-	353,-
600	146,-	146,-	157,-	172,-	186,-	201,-	214,-	231,-	247,-	261,-	277,-	293,-	306,-	323,-	337,-	353,-
700	156,-	156,-	168,-	184,-	200,-	214,-	227,-	243,-	261,-	277,-	293,-	306,-	323,-	337,-	353,-	369,-
800	164,-	164,-	181,-	196,-	211,-	226,-	242,-	259,-	277,-	293,-	309,-	326,-	341,-	359,-	378,-	391,-
1.000	178,-	178,-	190,-	209,-	222,-	237,-	253,-	272,-	288,-	301,-	320,-	337,-	357,-	373,-	391,-	407,-
1.100	186,-	186,-	204,-	218,-	238,-	249,-	270,-	283,-	301,-	323,-	341,-	359,-	379,-	396,-	414,-	433,-
1.200	200,-	200,-	214,-	231,-	249,-	264,-	283,-	301,-	323,-	341,-	361,-	379,-	399,-	419,-	438,-	458,-
1.300	210,-	210,-	227,-	247,-	263,-	280,-	299,-	319,-	341,-	361,-	379,-	399,-	419,-	441,-	458,-	483,-
1.500	222,-	222,-	239,-	260,-	279,-	362,-	314,-	337,-	357,-	379,-	399,-	419,-	441,-	462,-	488,-	506,-
1.600	231,-	231,-	252,-	270,-	288,-	310,-	331,-	353,-	373,-	422,-	446,-	469,-	491,-	520,-	542,-	564,-
1.700	248,-	248,-	267,-	283,-	301,-	327,-	348,-	370,-	396,-	446,-	469,-	491,-	520,-	543,-	569,-	593,-
1.800	256,-	256,-	279,-	299,-	319,-	342,-	364,-	390,-	414,-	468,-	491,-	520,-	543,-	569,-	593,-	620,-
2.000	270,-	270,-	293,-	314,-	337,-	361,-	384,-	407,-	433,-	489,-	514,-	542,-	567,-	593,-	620,-	648,-
2.100	282,-	282,-	309,-	331,-	352,-	379,-	401,-	427,-	453,-	511,-	541,-	564,-	593,-	620,-	648,-	673,-
2.200	296,-	296,-	314,-	344,-	368,-	391,-	419,-	448,-	473,-	532,-	563,-	586,-	616,-	646,-	673,-	704,-
2.300	310,-	310,-	336,-	361,-	383,-	412,-	438,-	468,-	491,-	554,-	586,-	614,-	643,-	672,-	701,-	716,-

KFE 8370: Feststehendes Fenster mit 3-fach-Verglasung														KFE 8370		
Preis in €	◀ Breite mm ▶															
	500	600	700	800	1.000	1.100	1.200	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
500	194,-	194,-	210,-	229,-	248,-	269,-	286,-	309,-	328,-	348,-	370,-	391,-	408,-	430,-	449,-	472,-
600	194,-	194,-	210,-	229,-	248,-	269,-	286,-	309,-	328,-	348,-	370,-	391,-	408,-	430,-	449,-	472,-
700	208,-	208,-	224,-	246,-	267,-	286,-	302,-	324,-	348,-	370,-	391,-	408,-	430,-	449,-	472,-	491,-
800	219,-	219,-	241,-	261,-	282,-	300,-	323,-	344,-	370,-	391,-	412,-	433,-	456,-	479,-	503,-	521,-
1.000	238,-	238,-	254,-	279,-	297,-	316,-	338,-	363,-	384,-	401,-	427,-	449,-	476,-	498,-	521,-	542,-
1.100	248,-	248,-	272,-	290,-	317,-	331,-	360,-	378,-	401,-	430,-	456,-	479,-	504,-	528,-	552,-	578,-
1.200	267,-	267,-	286,-	309,-	331,-	353,-	378,-	401,-	430,-	456,-	481,-	504,-	531,-	559,-	584,-	610,-
1.300	280,-	280,-	302,-	328,-	351,-	373,-	399,-	426,-	456,-	481,-	504,-	531,-	559,-	589,-	610,-	644,-
1.500	297,-	297,-	319,-	347,-	371,-	483,-	419,-	449,-	476,-	504,-	531,-	559,-	589,-	617,-	650,-	674,-
1.600	309,-	309,-	337,-	360,-	384,-	414,-	442,-	472,-	498,-	562,-	593,-	626,-	654,-	693,-	722,-	752,-
1.700	330,-	330,-	357,-	378,-	401,-	436,-	463,-	493,-	528,-	593,-	626,-	654,-	693,-	724,-	759,-	792,-
1.800	341,-	341,-	371,-	399,-	426,-	457,-	487,-	520,-	552,-	623,-	654,-	693,-	724,-	759,-	792,-	827,-
2.000	360,-	360,-	391,-	419,-	449,-	481,-	513,-	542,-	578,-	651,-	687,-	722,-	756,-	792,-	827,-	864,-
2.100	376,-	376,-	412,-	442,-	470,-	504,-	534,-	569,-	603,-	681,-	721,-	752,-	792,-	827,-	864,-	898,-
2.200	394,-	394,-	420,-	459,-	490,-	521,-	559,-	597,-	632,-	709,-	750,-	780,-	821,-	861,-	898,-	939,-
2.300	414,-	414,-	447,-	481,-	511,-	549,-	584,-	623,-	654,-	739,-	780,-	820,-	858,-	896,-	936,-	953,-

Standardformen, 1tlg.



Feststehendes Fenster,
Bauart KFE 8270 bzw. 8370

Sonderformen, 1tlg.

Unser Lieferprogramm umfasst Kunststoff-Fenster in fast allen gewünschten Formen
 abgebildete Sonderformen 75 % Aufpreis

bei Rundsegmentbogen 200 % Aufpreis


Bauart KFE 8271 bzw. 8371


Bauart KFE 8272 bzw. 8372


Bauart KFE 8273 bzw. 8373


Bauart links KFE 8274 bzw. 8374
Bauart rechts KFE 8275 bzw. 8375


Bauart links KFE 8276 bzw. 8376
Bauart rechts KFE 8277 bzw. 8377


Bauart links KFE 8278 bzw. 8378
Bauart rechts KFE 8279 bzw. 8379


Bauart KFE 8280 bzw. 8380


Bauart KFE 8290 bzw. 8390

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 82 | KFE 83

Raster- und Sondermaßprogramm



5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



6-Luftkammer-Dämmung
mit 76 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 76 mm

- Energiesparfenster System EILO
- 6-Kammer-Profilsystem
- Standardfarbe Weiß
- maximale Formstabilität durch wabenförmige Kammeraussteifung und serienmäßige Stahlverstärkung im Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzglas mit warmer Kante (KFE 82 U_G 1,0 W/m²K / KFE 83 U_G 0,6 W/m²K)
- Blendrahmenverglasung ohne Flügel
- Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 6)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einsseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einsseitig auf Außenseite)



Oregon
(einsseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einsseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 124 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 122 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Ohne Beschläge

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 146.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

EILO-Fenster aus Holz




Trendthema Umwelt

Als erneuerbarer Rohstoff lässt Holz sich durch Aufforstung nachhaltig sichern. Es wächst regional in genügender Menge nach und muss daher nicht weit zum Produktionsort transportiert werden; das spart Energie und schont die Umwelt.

Nur heimische Holzsorten

EILO verwendet grundsätzlich keine Tropenhölzer zur Fensterherstellung, sondern verarbeitet ausschließlich heimische Holzsorten, jede mit charakteristischen Eigenschaften passend für unterschiedlichste Anforderungen.

Inhalt




Fenster
ein- / mehrflügelig

Die perfekte Lösung für landschaftsgebundenes Bauen und Wohnen – behaglich, preis-massiv und robust. Massivholz strahlt Lebendigkeit aus und bietet eine Fülle attraktiver Gestaltungsmöglichkeiten bei Material, Farbe, Stil und Ausführung.

Serie HFE 60
Fixmaßprogramm
einflügelig Seite 82

Serie HFE 62 | HFE 73
Raster- und Sonder-
maßprogramm Seite 86




Balkontüren
ein- / mehrflügelig

Für Flair mit viel Luft und Licht: EILO-Balkontüren aus Holz bieten, außer im preiswerteren Fixmaßprogramm, nahezu alle Möglichkeiten von ein- oder mehrflügeligen Dreh-Kipp-Türen bis hin zu praktischen Parallelschiebe-Kipp-Türen.

Serie HFE 60
Fixmaßprogramm
einflügelig Seite 82


Serie HFE 62 | HFE 73
Raster- und Sonder-
maßprogramm Seite 94



Fenster mit
Ober- / Unterlicht

Fenster mit Ober- oder Unterlicht sorgen für viel mehr Helligkeit im Raum und sind sehr reizvolle architektonische Gestaltungsmittel für alle Wohn- oder Geschäftsimmobilen.

Serie HFE 62 | HFE 73
Raster- und Sonder-
maßprogramm Seite 92



Sonderformen
Festelemente

Das EILO-Lieferprogramm umfasst Fenster in nahezu allen gewünschten Größen und Formen. Beachten Sie bitte, dass polygone Sonderformen (Drei-, Fünf- oder Sechseckfenster) und Rund- bzw. Segmentbogenfenster nur als Festelemente erhältlich sind.

Serie HFE 62 | HFE 73
Raster- und Sonder-
maßprogramm Seite 98

Holz-Fenster Serie HFE 60

Von Natur aus schön und solide

Ein EILO-Fenster ist ein EILO-Fenster, egal aus welchem Material. Und wenn Sie Holzfenster wegen ihrer massiven Haptik, Gemütlichkeit und lebendigen Ausstrahlung bevorzugen, sind Sie auch dort mit der Marke EILO bestens beraten.

So überzeugen Holzfenster von EILO durch Langlebigkeit und hochwertige Verarbeitung sowie durch ihr zeitloses Design mit

relativ softer Kantenführung, das harmonisch zu nahezu allen Architekturstilen passt und jedem Wohnraum Charakter und eine angenehme Wohnatmosphäre verleiht.

Schon die preisgünstigeren Fenster der Serie HFE 60 sind tauchimprägniert/grundiert und verfügen bereits über eine Regenschutzschiene.

Überblick über die vielen Vorteile dieser Serie:



Modernes Design

EILO-Fenster überzeugen durch eine gefällige Optik.



Bedienbarkeit

Deutsche Qualitätsbeschläge sichern auf Dauer eine angenehm leichtgängige Bedienung.



Dichtigkeit

Die umlaufende Dichtung besteht aus einem außergewöhnlich alterungsbeständigen Material mit sehr hohem Rückstellvermögen.



ISO-Wärmeschutzglas

Gute Wärmedämmung durch die Ausstattung der EILO-Fenster mit ISO-Wärmeschutzglas.



Stabilität

Mehrfach lamelliertes, RAL-geprüftes Holz gibt dem Fenster die gewünschte Stabilität, Langlebigkeit und Passgenauigkeit. Die Holzstärke beträgt ca. 68 mm

eilo
werke

HOLZ-FENSTER

HFE 60



Holz-Fenster/-Balkontüren Serie HFE 60

HFE 6000 Fichte: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig							HFE 6000
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	480	680	780	880	980	1.080	
Höhe mm ▲	580	234,-	249,-	-	318,-	-	
▼	630	-	-	-	-	-	
	680	234,-	-	-	-	-	
	780	-	276,-	-	-	-	
	880	-	-	314,-	-	-	
	980	-	304,-	333,-	349,-	-	
	1.080	-	-	-	368,-	-	
	1.180	-	-	-	376,-	415,-	

Ausführungen

Fichte grundiert




Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts

HFE 6000 Fichte: Dreh-Kipp-Tür 1-flügelig		HFE 6000
Preis in €	◀ Breite mm ▶	
	980	
Höhe mm ▲	1.980	608,-
▼	2.080	626,-
	2.180	643,-

Ausführungen

Fichte grundiert




Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts

Serie HFE60

Das preiswerte Fixmaßprogramm



Fichte

Holzstärke ca. 68 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- umlaufende hochwertige Gummidichtung
- Marken-Dreh-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- 2-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung U_G 1,0 W/m²K

Oberflächenbehandlung

nur tauchimprägniert/grundiert lieferbar

Gläser

nur mit Standardverglasung lieferbar

Sprossen

nur ohne Sprossen lieferbar

Beschläge

Marken-Dreh-Kippbeschlag

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142.



Holz-Fenster Serie HFE 62 | HFE 73

Das langlebige Qualitätsfenster für höchste Ansprüche

Ein typisches Holzfenster mit allen seinen Vorteilen wie Gemütlichkeit, lebendige Ausstrahlung und angenehme Wirkung auf die Wohnatmosphäre – und doch viel mehr: Die hochwertigen Holz-Fenster der Serie HFE 62 | HFE 73 sind ohne Zusatzkosten in etlichen Lackierungen bzw. Lasierungen erhältlich und bieten damit reichlich Spielraum für individuelle Farbgebung. Neben der harmonischen, sanften Kantenführung des Fensters, das sich problemlos sämtlichen Architekturstilen anpasst, bieten sich hier

mehr als genug Möglichkeiten, die Gebäudeoptik akzentuiert zu unterstreichen.

Die Serie HFE 62 | HFE 73 wehrt sich mit serienmäßiger Regenschutzschiene und Flügelabdeckprofil sowie zwei Dichtungsebenen standhaft gegen Wind und Wetter und erfüllt damit höchste Anforderungen an Widerstandsfähigkeit, Langlebigkeit und behaglichen Wohnkomfort.

Überblick über die vielen Vorteile dieser Serie:



Modernes Design

EILO-Fenster überzeugen durch eine gefällige Optik sowie durch Gestaltungsvielfalt in Form und Farbe.



Bedienbarkeit

Die Fenster verfügen über äußerst langlebige, stabile deutsche Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl. Eine komfortable und angenehm leichte Bedienung ist damit dauerhaft gewährleistet.



Dichtigkeit

Zwei umlaufende Dichtungen sorgen für eine optimale Abdichtung. Sie bestehen aus einem außergewöhnlich alterungsbeständigen und somit langlebigen Material mit sehr hohem Rückstellvermögen.



Lackierungen/Lasierungen

Für Fenster aus Fichte, Lärche und Eiche stehen 13 Farbtöne ohne Aufpreis zur Verfügung (Detailangaben siehe jeweilige Produktseite).



Top-Wärmedämmung

Die EILO-Holz-Fenster der Serie HFE 62 | HFE 73 verfügen über eine gute Wärmedämmung (siehe auch rechts bei „ISO-Wärmeschutzglas“) und helfen dadurch sehr nachhaltig, die Umwelt zu schonen und Energiekosten zu sparen.



ISO-Wärmeschutzglas

Hervorragender Wärmeschutz durch die Ausstattung dieser EILO-Fenster mit ISO-Wärmeschutzglas HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K). Es steht ein breites Ausstattungsspektrum an Markenisoliergläsern zur Verfügung.



Stabilität

Mehrfach lamelliertes, RAL-geprüftes Holz gibt dem Fenster die gewünschte Stabilität, Langlebigkeit und Passgenauigkeit. Die Holzstärke beträgt ca. 68 mm bzw. ca. 78 mm. Nur bewährte Schlitz-Zapfen-Eckverbindungen kommen zum Einsatz.




Konstruktion

Alle Kanten- und Eckverbindungsverleimungen sind in der höchsten Beanspruchungsgruppe in der Außenanwendung ausgeführt.

HOLZ-FENSTER

HFE 62 | HFE 73




Holz-Fenster Serie HFE 62 | HFE 73

KFE 6205: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig												KFE 6205	
Preis in €	◀ Breite mm ▶												
	520	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300
510	299,-	301,-	316,-	326,-	350,-	366,-	376,-	385,-	391,-	401,-	409,-	435,-	459,-
600	310,-	316,-	326,-	334,-	360,-	376,-	385,-	391,-	401,-	409,-	418,-	441,-	466,-
750	326,-	334,-	343,-	350,-	366,-	385,-	391,-	401,-	409,-	418,-	425,-	451,-	476,-
800	334,-	343,-	350,-	360,-	376,-	391,-	401,-	409,-	418,-	425,-	435,-	459,-	484,-
900	350,-	360,-	366,-	376,-	391,-	409,-	418,-	425,-	435,-	441,-	451,-	476,-	493,-
950	360,-	366,-	376,-	385,-	401,-	418,-	425,-	435,-	441,-	451,-	459,-	484,-	500,-
1.000	376,-	385,-	391,-	401,-	418,-	435,-	441,-	451,-	459,-	466,-	476,-	500,-	516,-
1.050	391,-	401,-	409,-	418,-	435,-	451,-	459,-	466,-	476,-	484,-	493,-	516,-	534,-
1.100	409,-	418,-	425,-	435,-	451,-	466,-	476,-	484,-	493,-	500,-	510,-	534,-	550,-
1.150	425,-	435,-	441,-	451,-	466,-	484,-	493,-	500,-	510,-	516,-	526,-	550,-	568,-
1.200	441,-	451,-	459,-	466,-	484,-	500,-	510,-	516,-	526,-	534,-	541,-	568,-	585,-
1.250	459,-	466,-	476,-	484,-	500,-	516,-	526,-	534,-	541,-	550,-	559,-	585,-	601,-
1.300	476,-	484,-	493,-	500,-	516,-	534,-	541,-	550,-	559,-	568,-	575,-	601,-	616,-
1.350	493,-	500,-	510,-	516,-	534,-	550,-	559,-	568,-	575,-	585,-	591,-	616,-	634,-
1.400	510,-	516,-	526,-	534,-	550,-	568,-	575,-	585,-	591,-	601,-	609,-	634,-	650,-
1.450	526,-	534,-	541,-	550,-	568,-	585,-	591,-	601,-	609,-	616,-	625,-	650,-	666,-
1.500	541,-	550,-	559,-	568,-	585,-	601,-	609,-	616,-	625,-	634,-	641,-	666,-	684,-
1.600	559,-	569,-	575,-	585,-	601,-	616,-	625,-	634,-	641,-	650,-	660,-	684,-	700,-

KFE 7305: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung												KFE 7305	
Preis in €	◀ Breite mm ▶												
	520	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300
510	574,-	599,-	629,-	649,-	696,-	729,-	749,-	765,-	779,-	799,-	811,-	864,-	911,-
600	615,-	629,-	649,-	663,-	715,-	749,-	765,-	779,-	799,-	811,-	830,-	878,-	928,-
750	649,-	663,-	683,-	696,-	729,-	765,-	779,-	799,-	811,-	830,-	845,-	898,-	948,-
800	663,-	683,-	696,-	715,-	749,-	779,-	799,-	811,-	830,-	845,-	864,-	911,-	961,-
900	696,-	715,-	729,-	749,-	779,-	811,-	830,-	845,-	864,-	878,-	898,-	948,-	980,-
950	715,-	729,-	749,-	765,-	799,-	830,-	845,-	864,-	878,-	898,-	911,-	961,-	993,-
1.000	749,-	765,-	779,-	799,-	830,-	864,-	878,-	898,-	911,-	928,-	948,-	995,-	1.028,-
1.050	779,-	799,-	811,-	830,-	864,-	898,-	911,-	928,-	948,-	961,-	980,-	1.028,-	1.060,-
1.100	811,-	830,-	845,-	864,-	898,-	928,-	948,-	961,-	980,-	993,-	1.014,-	1.046,-	1.093,-
1.150	845,-	878,-	898,-	928,-	961,-	995,-	1.028,-	1.046,-	1.060,-	1.076,-	1.093,-	1.110,-	1.163,-
1.200	878,-	898,-	911,-	928,-	961,-	995,-	1.028,-	1.046,-	1.060,-	1.076,-	1.093,-	1.110,-	1.163,-
1.250	911,-	928,-	948,-	961,-	995,-	1.028,-	1.046,-	1.060,-	1.076,-	1.093,-	1.110,-	1.129,-	1.196,-
1.300	948,-	961,-	980,-	995,-	1.028,-	1.060,-	1.076,-	1.093,-	1.110,-	1.129,-	1.143,-	1.196,-	1.226,-
1.350	980,-	995,-	1.014,-	1.028,-	1.060,-	1.093,-	1.110,-	1.129,-	1.143,-	1.163,-	1.176,-	1.226,-	1.260,-
1.400	1.014,-	1.028,-	1.046,-	1.060,-	1.093,-	1.129,-	1.143,-	1.163,-	1.176,-	1.196,-	1.210,-	1.260,-	1.291,-
1.450	1.046,-	1.060,-	1.076,-	1.093,-	1.129,-	1.163,-	1.176,-	1.196,-	1.210,-	1.226,-	1.243,-	1.291,-	1.325,-
1.500	1.076,-	1.093,-	1.110,-	1.129,-	1.163,-	1.196,-	1.210,-	1.226,-	1.243,-	1.260,-	1.275,-	1.325,-	1.359,-
1.600	1.110,-	1.129,-	1.143,-	1.163,-	1.196,-	1.226,-	1.243,-	1.260,-	1.275,-	1.291,-	1.311,-	1.359,-	1.391,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/gründiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite


Fichte/Lärche:



FL100



FL200



FL300



FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:




EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Fenster Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6220: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig														HFE 6220		
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶															
	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000
600	616,-	641,-	650,-	676,-	691,-	709,-	725,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-
650	634,-	660,-	666,-	691,-	709,-	725,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-
750	650,-	676,-	684,-	709,-	725,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-
800	666,-	691,-	700,-	725,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-
850	684,-	709,-	716,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-
900	700,-	725,-	734,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-
950	716,-	741,-	751,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-	975,-
1.000	734,-	759,-	766,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-	975,-	990,-
1.050	751,-	775,-	784,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-	975,-	990,-	1.008,-
1.100	766,-	791,-	800,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-	975,-	990,-	1.008,-	1.024,-
1.150	791,-	816,-	825,-	850,-	866,-	884,-	900,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-
1.200	809,-	834,-	840,-	866,-	884,-	900,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-	1.065,-
1.250	825,-	850,-	859,-	884,-	900,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-	1.065,-	1.083,-
1.300	840,-	866,-	875,-	900,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-	1.065,-	1.083,-	1.099,-
1.350	859,-	884,-	891,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-	1.065,-	1.083,-	1.099,-	1.115,-
1.400	884,-	909,-	915,-	941,-	966,-	975,-	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-
1.450	900,-	925,-	933,-	959,-	984,-	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-
1.500	915,-	941,-	950,-	975,-	1.000,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-	1.174,-

HFE 7320: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung														HFE 7320		
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶															
	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000
600	1.226,-	1.275,-	1.291,-	1.345,-	1.375,-	1.409,-	1.441,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-
650	1.260,-	1.311,-	1.325,-	1.375,-	1.409,-	1.441,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-
750	1.291,-	1.345,-	1.359,-	1.409,-	1.441,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-
800	1.325,-	1.375,-	1.391,-	1.441,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-
850	1.359,-	1.409,-	1.425,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-
900	1.391,-	1.441,-	1.459,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-
950	1.425,-	1.475,-	1.495,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-	1.939,-
1.000	1.459,-	1.508,-	1.524,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-	1.939,-	1.968,-
1.050	1.495,-	1.540,-	1.558,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-	1.939,-	1.968,-	2.001,-
1.100	1.524,-	1.574,-	1.590,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-	1.939,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-
1.150	1.574,-	1.624,-	1.640,-	1.690,-	1.724,-	1.755,-	1.789,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-
1.200	1.608,-	1.658,-	1.671,-	1.724,-	1.755,-	1.789,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-	2.118,-
1.250	1.640,-	1.690,-	1.708,-	1.755,-	1.789,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-	2.118,-	2.151,-
1.300	1.671,-	1.724,-	1.739,-	1.789,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-	2.118,-	2.151,-	2.185,-
1.350	1.708,-	1.755,-	1.773,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-	2.118,-	2.151,-	2.185,-	2.216,-
1.400	1.755,-	1.805,-	1.820,-	1.873,-	1.923,-	1.939,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-
1.450	1.789,-	1.839,-	1.853,-	1.905,-	1.955,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-
1.500	1.820,-	1.873,-	1.889,-	1.939,-	1.988,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-	2.334,-

Ausführungen

- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh)
- 20 % Aufpreis mit festem Pfosten (ab 2.050 mm Breite nur mit festem Pfosten lieferbar)



Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Dreh 1/3-2/3-Teilung oder 2/3-1/3-Teilung, Stulpausführung max. Flügelbreite 1.240 mm

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100




FL200



FL300




FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:




EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anhieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Fenster Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6220P: Dreh-Kipp-Fenster 2-flügelig							HFE 6220P
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶						
	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300	2.400	
600	959,-	975,-	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	
650	975,-	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	
750	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	
800	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	
850	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	
900	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	
950	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	
1.000	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-	
1.050	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-	1.174,-	
1.100	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-	1.174,-	1.190,-	
1.150	1.134,-	1.150,-	1.166,-	1.184,-	1.200,-	1.215,-	
1.200	1.150,-	1.166,-	1.184,-	1.200,-	1.215,-	1.233,-	
1.250	1.166,-	1.184,-	1.200,-	1.215,-	1.233,-	1.245,-	
1.300	1.184,-	1.200,-	1.215,-	1.233,-	1.249,-	1.265,-	
1.350	1.200,-	1.215,-	1.233,-	1.249,-	1.265,-	1.283,-	
1.400	1.225,-	1.241,-	1.259,-	1.275,-	1.290,-	1.308,-	
1.450	1.241,-	1.259,-	1.275,-	1.290,-	1.308,-	1.324,-	
1.500	1.259,-	1.275,-	1.290,-	1.308,-	1.324,-	1.340,-	

HFE 7320P: Dreh-Kipp-Fenster 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung							HFE 7320P
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶						
	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300	2.400	
600	1.905,-	1.939,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	
650	1.939,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	
750	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	
800	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	
850	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	
900	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	
950	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	
1.000	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-	
1.050	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-	2.334,-	
1.100	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-	2.334,-	2.366,-	
1.150	2.253,-	2.286,-	2.320,-	2.353,-	2.386,-	2.416,-	
1.200	2.286,-	2.320,-	2.353,-	2.386,-	2.416,-	2.449,-	
1.250	2.320,-	2.353,-	2.386,-	2.416,-	2.449,-	2.474,-	
1.300	2.353,-	2.386,-	2.416,-	2.449,-	2.483,-	2.515,-	
1.350	2.386,-	2.416,-	2.449,-	2.483,-	2.515,-	2.549,-	
1.400	2.435,-	2.468,-	2.501,-	2.535,-	2.565,-	2.599,-	
1.450	2.468,-	2.501,-	2.535,-	2.565,-	2.599,-	2.633,-	
1.500	2.501,-	2.535,-	2.565,-	2.599,-	2.633,-	2.664,-	

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp 1/3-2/3-
Teilung oder 2/3-1/3-Teilung
mit festem Pfosten

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100



FL200



FL300




FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:




EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Fenster Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6235: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig

HFE
6235

Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶											
	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
500	1.105,-	1.124,-	1.146,-	1.166,-	1.184,-	1.204,-	1.364,-	1.391,-	1.426,-	1.445,-	1.470,-	1.490,-
600	1.154,-	1.173,-	1.193,-	1.214,-	1.233,-	1.249,-	1.409,-	1.436,-	1.484,-	1.505,-	1.530,-	1.554,-
700	1.201,-	1.223,-	1.245,-	1.263,-	1.276,-	1.305,-	1.465,-	1.498,-	1.545,-	1.571,-	1.593,-	1.614,-
800	1.250,-	1.270,-	1.299,-	1.321,-	1.353,-	1.376,-	1.536,-	1.571,-	1.610,-	1.636,-	1.668,-	1.693,-
900	1.305,-	1.341,-	1.363,-	1.384,-	1.415,-	1.436,-	1.604,-	1.636,-	1.679,-	1.708,-	1.733,-	1.761,-
1.000	1.379,-	1.408,-	1.436,-	1.460,-	1.488,-	1.516,-	1.676,-	1.714,-	1.761,-	1.785,-	1.818,-	1.850,-
1.100	1.441,-	1.465,-	1.499,-	1.523,-	1.554,-	1.575,-	1.749,-	1.778,-	1.833,-	1.861,-	1.895,-	1.923,-
1.200	1.505,-	1.538,-	1.563,-	1.593,-	1.624,-	1.649,-	1.814,-	1.854,-	1.904,-	1.936,-	1.965,-	1.995,-
1.300	1.593,-	1.633,-	1.654,-	1.679,-	1.713,-	1.738,-	1.915,-	1.953,-	1.988,-	2.030,-	2.066,-	2.093,-
1.400	1.661,-	1.698,-	1.723,-	1.759,-	1.785,-	1.823,-	1.980,-	2.023,-	2.073,-	2.100,-	2.136,-	2.166,-
1.500	1.723,-	1.759,-	1.788,-	1.814,-	1.854,-	1.879,-	2.054,-	2.093,-	2.139,-	2.179,-	2.220,-	2.261,-
1.600	1.785,-	1.824,-	1.850,-	1.884,-	1.918,-	1.945,-	2.118,-	2.161,-	2.220,-	2.258,-	2.289,-	2.328,-
1.700	1.850,-	1.890,-	1.915,-	1.951,-	1.989,-	2.016,-	2.188,-	2.228,-	2.268,-	2.311,-	2.353,-	2.395,-
1.800	1.923,-	1.954,-	1.984,-	2.016,-	2.059,-	2.093,-	2.261,-	2.308,-	2.353,-	2.388,-	2.433,-	2.471,-
1.900	1.980,-	2.016,-	2.049,-	2.084,-	2.118,-	2.158,-	2.333,-	2.376,-	2.433,-	2.471,-	2.508,-	2.546,-
2.000	2.066,-	2.109,-	2.139,-	2.179,-	2.215,-	2.250,-	2.424,-	2.466,-	2.525,-	2.571,-	2.636,-	2.683,-

HFE 7325: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig mit 3-fach-Verglasung

HFE
7335

Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶											
	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
500	2.199,-	2.235,-	2.278,-	2.320,-	2.351,-	2.395,-	2.713,-	2.768,-	2.836,-	2.873,-	2.921,-	2.963,-
600	2.293,-	2.329,-	2.371,-	2.414,-	2.450,-	2.483,-	2.800,-	2.855,-	2.950,-	2.991,-	3.045,-	3.089,-
700	2.388,-	2.430,-	2.475,-	2.511,-	2.538,-	2.596,-	2.914,-	2.975,-	3.070,-	3.123,-	3.166,-	3.210,-
800	2.485,-	2.524,-	2.583,-	2.625,-	2.690,-	2.735,-	3.054,-	3.123,-	3.200,-	3.251,-	3.316,-	3.365,-
900	2.596,-	2.666,-	2.710,-	2.751,-	2.813,-	2.855,-	3.190,-	3.251,-	3.339,-	3.395,-	3.443,-	3.501,-
1.000	2.741,-	2.798,-	2.855,-	2.901,-	2.955,-	3.015,-	3.334,-	3.409,-	3.501,-	3.548,-	3.615,-	3.678,-
1.100	2.865,-	2.914,-	2.979,-	3.028,-	3.089,-	3.133,-	3.476,-	3.535,-	3.641,-	3.700,-	3.765,-	3.821,-
1.200	2.991,-	3.058,-	3.105,-	3.166,-	3.229,-	3.278,-	3.605,-	3.688,-	3.785,-	3.850,-	3.909,-	3.966,-
1.300	3.166,-	3.246,-	3.288,-	3.339,-	3.404,-	3.453,-	3.808,-	3.883,-	3.979,-	4.038,-	4.110,-	4.161,-
1.400	3.304,-	3.375,-	3.424,-	3.496,-	3.548,-	3.623,-	3.938,-	4.023,-	4.120,-	4.174,-	4.246,-	4.308,-
1.500	3.424,-	3.496,-	3.554,-	3.605,-	3.688,-	3.736,-	4.084,-	4.161,-	4.253,-	4.334,-	4.411,-	4.496,-
1.600	3.548,-	3.625,-	3.678,-	3.746,-	3.814,-	3.865,-	4.210,-	4.298,-	4.411,-	4.486,-	4.551,-	4.629,-
1.700	3.678,-	3.759,-	3.808,-	3.879,-	3.953,-	4.009,-	4.350,-	4.428,-	4.509,-	4.593,-	4.678,-	4.759,-
1.800	3.821,-	3.885,-	3.943,-	4.009,-	4.093,-	4.161,-	4.496,-	4.588,-	4.678,-	4.746,-	4.834,-	4.911,-
1.900	3.938,-	4.009,-	4.074,-	4.141,-	4.210,-	4.288,-	4.636,-	4.724,-	4.834,-	4.911,-	4.984,-	5.061,-
2.000	4.110,-	4.190,-	4.253,-	4.334,-	4.404,-	4.474,-	4.818,-	4.905,-	5.020,-	5.110,-	5.240,-	5.330,-

Ausführungen

- 3-flügelige Fenster mit festem Pfosten – in Stulpausführung auf Anfrage



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten, 1/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten, 1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100




FL200




FL300




FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:




EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6210: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig									HFE 6210
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	520	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
Höhe mm ▲ ▼	1.400	550,-	566,-	591,-	615,-	641,-	666,-	690,-	716,-
	1.500	566,-	584,-	609,-	633,-	659,-	684,-	708,-	734,-
	1.600	591,-	609,-	633,-	659,-	684,-	708,-	734,-	759,-
	1.700	609,-	625,-	650,-	675,-	700,-	724,-	750,-	775,-
	1.800	633,-	650,-	675,-	700,-	724,-	750,-	775,-	799,-
	1.900	650,-	666,-	690,-	716,-	741,-	765,-	791,-	815,-
	2.000	675,-	690,-	716,-	741,-	765,-	791,-	815,-	840,-
	2.100	690,-	708,-	734,-	759,-	783,-	809,-	834,-	858,-
	2.200	716,-	734,-	759,-	783,-	809,-	834,-	858,-	884,-

HFE 7310: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung									HFE 7310
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	520	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
Höhe mm ▲ ▼	1.400	1.093,-	1.126,-	1.176,-	1.224,-	1.275,-	1.325,-	1.373,-	1.425,-
	1.500	1.126,-	1.160,-	1.210,-	1.258,-	1.309,-	1.359,-	1.405,-	1.459,-
	1.600	1.176,-	1.210,-	1.258,-	1.309,-	1.359,-	1.405,-	1.459,-	1.508,-
	1.700	1.210,-	1.243,-	1.291,-	1.341,-	1.391,-	1.439,-	1.491,-	1.540,-
	1.800	1.258,-	1.291,-	1.341,-	1.391,-	1.439,-	1.491,-	1.540,-	1.588,-
	1.900	1.291,-	1.325,-	1.373,-	1.425,-	1.475,-	1.521,-	1.574,-	1.621,-
	2.000	1.341,-	1.373,-	1.425,-	1.475,-	1.521,-	1.574,-	1.621,-	1.671,-
	2.100	1.373,-	1.405,-	1.459,-	1.508,-	1.554,-	1.608,-	1.658,-	1.704,-
	2.200	1.425,-	1.459,-	1.508,-	1.554,-	1.608,-	1.658,-	1.704,-	1.755,-

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag:
Aufpreis 56,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe:
Fest 300 mm / Kipp 600 mm










Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage




Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm


- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster




Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6225: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig											HFE 6225
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶										
	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1.200	913,-	940,-	970,-	1.003,-	1.036,-	1.074,-	1.110,-	1.143,-	1.180,-	1.216,-	1.255,-
1.300	938,-	961,-	991,-	1.024,-	1.061,-	1.104,-	1.130,-	1.173,-	1.210,-	1.250,-	1.291,-
1.400	951,-	985,-	1.018,-	1.054,-	1.089,-	1.125,-	1.170,-	1.205,-	1.243,-	1.289,-	1.321,-
1.500	980,-	1.005,-	1.036,-	1.076,-	1.115,-	1.161,-	1.199,-	1.240,-	1.276,-	1.316,-	1.354,-
1.600	1.003,-	1.029,-	1.065,-	1.108,-	1.150,-	1.190,-	1.225,-	1.271,-	1.310,-	1.354,-	1.390,-
1.700	1.021,-	1.054,-	1.091,-	1.140,-	1.176,-	1.216,-	1.261,-	1.301,-	1.343,-	1.384,-	1.425,-
1.800	1.054,-	1.091,-	1.130,-	1.180,-	1.216,-	1.261,-	1.298,-	1.348,-	1.388,-	1.430,-	1.474,-
1.900	1.085,-	1.115,-	1.161,-	1.203,-	1.250,-	1.291,-	1.335,-	1.380,-	1.421,-	1.464,-	1.510,-
2.000	1.108,-	1.146,-	1.190,-	1.233,-	1.279,-	1.325,-	1.373,-	1.413,-	1.459,-	1.501,-	1.541,-
2.100	1.130,-	1.176,-	1.216,-	1.264,-	1.313,-	1.354,-	1.401,-	1.446,-	1.491,-	1.539,-	1.576,-
2.200	1.159,-	1.199,-	1.246,-	1.295,-	1.339,-	1.384,-	1.428,-	1.474,-	1.516,-	1.561,-	1.613,-
2.300	1.188,-	1.228,-	1.274,-	1.321,-	1.368,-	1.413,-	1.459,-	1.505,-	1.553,-	1.598,-	1.643,-
2.400	1.216,-	1.255,-	1.301,-	1.354,-	1.401,-	1.446,-	1.741,-	1.791,-	1.834,-	1.884,-	1.928,-

HFE 7325: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung											HFE 7325
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶										
	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1.200	1.814,-	1.870,-	1.928,-	1.993,-	2.060,-	2.135,-	2.205,-	2.273,-	2.348,-	2.420,-	2.496,-
1.300	1.864,-	1.911,-	1.971,-	2.035,-	2.110,-	2.196,-	2.248,-	2.330,-	2.405,-	2.485,-	2.568,-
1.400	1.891,-	1.959,-	2.024,-	2.096,-	2.165,-	2.236,-	2.325,-	2.398,-	2.471,-	2.563,-	2.626,-
1.500	1.950,-	1.999,-	2.060,-	2.140,-	2.216,-	2.309,-	2.384,-	2.465,-	2.538,-	2.618,-	2.691,-
1.600	1.993,-	2.046,-	2.118,-	2.200,-	2.286,-	2.366,-	2.435,-	2.526,-	2.604,-	2.691,-	2.764,-
1.700	2.029,-	2.096,-	2.171,-	2.266,-	2.339,-	2.420,-	2.508,-	2.588,-	2.670,-	2.750,-	2.834,-
1.800	2.096,-	2.171,-	2.248,-	2.348,-	2.420,-	2.508,-	2.579,-	2.678,-	2.759,-	2.845,-	2.929,-
1.900	2.158,-	2.216,-	2.309,-	2.391,-	2.485,-	2.568,-	2.654,-	2.745,-	2.825,-	2.910,-	3.001,-
2.000	2.200,-	2.278,-	2.366,-	2.449,-	2.543,-	2.635,-	2.728,-	2.809,-	2.899,-	2.985,-	3.065,-
2.100	2.248,-	2.339,-	2.420,-	2.513,-	2.610,-	2.691,-	2.786,-	2.875,-	2.965,-	3.060,-	3.134,-
2.200	2.303,-	2.384,-	2.476,-	2.574,-	2.663,-	2.750,-	2.839,-	2.929,-	3.015,-	3.104,-	3.205,-
2.300	2.361,-	2.440,-	2.533,-	2.626,-	2.720,-	2.809,-	2.899,-	2.993,-	3.088,-	3.175,-	3.266,-
2.400	2.420,-	2.496,-	2.588,-	2.691,-	2.786,-	2.875,-	3.463,-	3.563,-	3.645,-	3.745,-	3.833,-

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Fenster mit festem Pfosten Dreh-Kipp/Dreh-Kipp-Ausführung: 20 % Aufpreis
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag: Aufpreis 112,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe: Fest 300 mm / Kipp 600 mm

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage




Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm


- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließeilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Balkontüren Serie HFE 62 | HFE 73


HFE 6230: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig							HFE 6230
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	700	800	850	900	1.000	1.100	
▲ Höhe mm	1.900	799,-	811,-	825,-	850,-	874,-	925,-
	2.010	811,-	825,-	850,-	874,-	925,-	938,-
	2.100	825,-	850,-	874,-	925,-	938,-	950,-
▼	2.200	850,-	874,-	925,-	938,-	950,-	969,-

HFE 7330: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung							HFE 7330
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	700	800	850	900	1.000	1.100	
▲ Höhe mm	1.900	1.588,-	1.613,-	1.640,-	1.690,-	1.736,-	1.839,-
	2.010	1.613,-	1.640,-	1.690,-	1.736,-	1.839,-	1.856,-
	2.100	1.640,-	1.690,-	1.736,-	1.839,-	1.856,-	1.873,-
▼	2.200	1.690,-	1.736,-	1.736,-	1.856,-	1.873,-	1.920,-

Sonderausstattung	Ausführungen
<input type="checkbox"/> Aluminium-Bodenschwelle (nur Dreh möglich): Aufpreis 234,- € pro m* <input type="checkbox"/> Profilzylindergetriebe mit beidseitigem Drücker für Zylinder: Aufpreis 210,- €*	Siehe Produktmerkmale rechte Seite <div style="text-align: right;">  Dreh-Kipp links  Dreh-Kipp rechts </div>

HFE 6240: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig									HFE 6240
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶								
	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
▲ Höhe mm	1.900	1.265,-	1.324,-	1.349,-	1.390,-	1.455,-	1.508,-	1.564,-	1.589,-
	2.010	1.324,-	1.349,-	1.390,-	1.455,-	1.508,-	1.564,-	1.589,-	1.605,-
	2.100	1.349,-	1.390,-	1.455,-	1.508,-	1.564,-	1.589,-	1.605,-	1.633,-
▼	2.200	1.390,-	1.455,-	1.508,-	1.564,-	1.589,-	1.605,-	1.633,-	1.680,-

HFE 7340: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung									HFE 7340
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶								
	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
▲ Höhe mm	1.900	2.515,-	2.633,-	2.680,-	2.764,-	2.893,-	2.996,-	3.013,-	3.076,-
	2.010	2.633,-	2.680,-	2.764,-	2.893,-	2.996,-	3.013,-	3.076,-	3.191,-
	2.100	2.680,-	2.764,-	2.893,-	2.996,-	3.013,-	3.076,-	3.191,-	3.244,-
▼	2.200	2.764,-	2.893,-	2.996,-	3.013,-	3.076,-	3.191,-	3.245,-	3.342,-

Sonderausstattung	Ausführungen
<input type="checkbox"/> Aluminium-Bodenschwelle (nur Dreh möglich): Aufpreis 234,- € pro m* <input type="checkbox"/> Profilzylindergetriebe mit beidseitigem Drücker für Zylinder: Aufpreis 210,- €*	<input type="checkbox"/> in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh) <input type="checkbox"/> Fenster mit festem Pfosten Dreh-Kipp /Dreh-Kipp-Ausführung: 20 % Aufpreis
	 Dreh-Kipp/Dreh, Stulpausführung  Dreh/Dreh-Kipp, Stulpausführung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

* Nicht verfügbar bei Türen mit Kipp-Funktion

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/gründiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließeilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100



FL200



FL300




FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Balkontüren Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6260: Parallelschiebe-Kipp-Türen

HFE
6260

Preis in €	◀ Breite mm ▶							
	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
▲ Höhe mm	1.900	2.548,-	2.588,-	2.623,-	2.679,-	2.746,-	2.796,-	2.878,-
2.010	2.548,-	2.588,-	2.623,-	2.679,-	2.746,-	2.796,-	2.878,-	
2.100	2.579,-	2.646,-	2.663,-	2.746,-	2.796,-	2.878,-	2.946,-	
▼	2.200	2.646,-	2.698,-	2.746,-	2.796,-	2.878,-	2.946,-	3.079,-


HFE 7360: Parallelschiebe-Kipp-Türen mit 3-fach-Verglasung

HFE
7360

Preis in €	◀ Breite mm ▶							
	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	
▲ Höhe mm	1.900	5.064,-	5.145,-	5.213,-	5.326,-	5.459,-	5.559,-	5.721,-
2.010	5.064,-	5.145,-	5.213,-	5.326,-	5.459,-	5.559,-	5.721,-	
2.100	5.128,-	5.260,-	5.293,-	5.459,-	5.559,-	5.721,-	5.858,-	
▼	2.200	5.260,-	5.363,-	5.459,-	5.559,-	5.721,-	5.858,-	6.123,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



1 Flügel beweglich links oder
1 Flügel beweglich rechts

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/gründiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, mit Bediengriff
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:




FL100




FL200




FL300




FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:




EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Parallelschiebe-Kippbeschlag

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B.
Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anhieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster Festelemente Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6270: Feststehendes Fenster																HFE 6270	
Preis in €	◀ Breite mm ▶																
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
600	159,-	193,-	210,-	226,-	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-
750	193,-	210,-	226,-	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-
800	210,-	226,-	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-
900	226,-	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-
950	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-
1.000	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-
1.100	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-
1.200	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-
1.300	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-
1.350	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-
1.400	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-
1.500	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-
1.600	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-
1.700	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-
1.800	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-
1.900	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-	690,-
2.010	441,-	459,-	475,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-	690,-	708,-	724,-
2.100	459,-	475,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-	690,-	708,-	724,-	741,-	759,-
2.200	475,-	525,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-	690,-	708,-	724,-	741,-	759,-	775,-	791,-

HFE 7370: Feststehendes Fenster mit 3-fach-Verglasung																HFE 7370	
Preis in €	◀ Breite mm ▶																
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
600	528,-	643,-	699,-	754,-	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-
750	643,-	699,-	754,-	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-
800	699,-	754,-	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-
900	754,-	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-
950	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-
1.000	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-
1.100	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-
1.200	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-
1.300	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-
1.350	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-
1.400	1.139,-	1.060,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-
1.500	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-
1.600	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-
1.700	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-
1.800	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-
1.900	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-	2.301,-
2.010	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-	2.301,-	2.358,-	2.413,-
2.100	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-	2.301,-	2.356,-	2.413,-	2.473,-	2.528,-
2.200	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-	2.301,-	2.358,-	2.411,-	2.473,-	2.528,-	2.584,-	2.639,-

Standardformen, 1tlg.

Feststehendes Fenster, Bauart HFE 6270 bzw. 7370

Sonderformen, 1tlg.

Unser Lieferprogramm umfasst Kunststoff-Fenster in fast allen gewünschten Formen
 abgebildete Sonderformen 75 % Aufpreis

bei Rundsegmentbogen 200 % Aufpreis

Bauart HFE 6271 bzw. 7371 Bauart HFE 6272 bzw. 7372 Bauart HFE 6273 bzw. 7373 Bauart links HFE 6274 bzw. 7374 Bauart rechts HFE 6275 bzw. 7375

Bauart links HFE 6276 bzw. 7376 Bauart rechts HFE 6277 bzw. 7377 Bauart links HFE 6278 bzw. 7378 Bauart rechts HFE 6279 bzw. 7379

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Blendrahmen
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Blendrahmenverglasung ohne Flügel

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100



FL200




FL300



FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Ohne Beschläge

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör
finden Sie ab Seite 142 ff.


Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung –
Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb
exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der
Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

EILO-Fenster aus Holz-Aluminium




Inhalt



Fenster
ein- / mehrflügelig

Aluminium in seiner schönsten Form – als „Außenhülle“ eines Qualitätsfensters von EILO. Diese Fenster sind zeitlos schön, extrem langlebig und bieten eine Fülle attraktiver Gestaltungsmöglichkeiten bei Material, Farbe, Stil und Ausführung.


Serie HAF 62 | HAF 73
Raster- und Sonder-
maßprogrammSeite 104



Balkontüren
ein- / mehrflügelig

Dank der ausgereiften Konstruktion mit stabilem Holzkern sind großzügig dimensionierte Balkontüren von ein- oder mehrflügeligen Dreh-Kipp-Türen bis hin zu praktischen Parallelschiebe-Kipp-Türen von EILO extrem maßhaltig und langlebig stabil.


Serie HAF 62 | HAF 73
Raster- und Sonder-
maßprogramm Seite 112



Fenster mit
Ober- / Unterlicht

Fenster mit Ober- oder Unterlicht sorgen für viel mehr Helligkeit im Raum und sind sehr reizvolle architektonische Gestaltungsmittel für alle Wohn- oder Geschäftsimmobilien.

Serie HAF 62 | HAF 73
Raster- und Sonder-
maßprogramm Seite 116



Sonderformen
Festelemente

Das EILO-Lieferprogramm umfasst Fenster in nahezu allen gewünschten Größen und Formen. Beachten Sie bitte, dass polygone Sonderformen (Drei-, Fünf- oder Sechseckfenster) und Rund- bzw. Segmentbogenfenster nur als Festelemente erhältlich sind.

Serie HAF 62 | HAF 73
Raster- und Sonder-
maßprogramm Seite 120

Holz-Aluminium-Fenster Serie HAF 62 | HAF 73

Die raffinierteste Fenstervariante von EILO

Das System eines hochwertigen Holzfensters mit einer schützenden Außenschicht aus Aluminium vereint die Vorzüge beider Materialien auf optimale Weise – innen genießt man den Charakter des Werkstoffes Holz wie Natürlichkeit, Lebendigkeit und Wohlfühlatmosphäre, außen überzeugt Aluminium mit Pflegeleichtigkeit, Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit.

Darüberhinaus punkten Holz-Aluminium-Fenster von EILO mit dem Vorteil, dass das leidige Nachstreichen der äußeren Holzoberflächen komplett entfällt. Die außenliegenden hochwertigen Aluminium-Profile schützen das Holz zuverlässig vor Verwitterung; die Aluminiumschale ist pulverbeschichtet lackiert und resistent gegen widrige Umwelteinflüsse.

Überblick über die vielen Vorteile dieser Serie:




Zeitloses Design

EILO-Holz-Aluminium-Fenster begeistern durch ihre elegante Optik mit dem besonders schlanken Flügel-Clip-Profil.



Bedienbarkeit

Die Fenster verfügen über äußerst langlebige, stabile deutsche Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl. Eine komfortable und angenehm leichte Bedienung ist damit dauerhaft gewährleistet.



Dichtigkeit

Zwei umlaufende Dichtungen sorgen für eine optimale Abdichtung. Sie bestehen aus einem außergewöhnlich alterungsbeständigen und somit langlebigen Material mit sehr hohem Rückstellvermögen.



Farbgebung Holz/Aluminium

13 Holz-Farbtöne stehen bei den Lasuren/Lackierungen ohne Aufpreis zur Verfügung. Die Farbgebung der Aluminium-Profile kann ebenfalls frei gewählt werden (Detailangaben siehe jeweilige Produktseite).




Wärmedämmung

Die EILO-Holz-Aluminium-Fenster der Serie HAF 62 | HAF 73 verfügen über eine gute Wärmedämmung (siehe auch rechts bei „ISO-Wärmeschutzglas“) und helfen dadurch sehr nachhaltig, die Umwelt zu schonen und Energiekosten zu sparen.



ISO-Wärmeschutzglas

Hervorragender Wärmeschutz durch die Ausstattung dieser EILO-Fenster mit ISO-Wärmeschutzglas (HAF 62 U_g 1,0 W/m^2K / HAF 73 U_g 0,6 W/m^2K). Es steht ein breites Ausstattungsspektrum an Markenisoliergläsern zur Verfügung.



Stabilität

Mehrfach lamelliertes, RAL-geprüftes Holz und die bewährten Schlitz-Zapfen-Eckverbindungen geben dem Fenster die gewünschte Stabilität, Langlebigkeit und Passgenauigkeit. Die Holzstärke beträgt ca. 68 mm bzw. ca. 78 mm jeweils zuzüglich der außenliegenden Aluminiumschale.



Reinigung

Die Aluminiumprofile sind durch den schrägen, glatten Falzgrund einfach zu reinigen. Der Schrägfalz sorgt für eine sichere Entwässerung. Das Aluminium ist außen pulverbeschichtet lackiert und dadurch angenehm schmutzabweisend.

HOLZ-ALUMINIUM-FENSTER

HAF 62 | HAF 73

HAF 62

HAF 73



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage

Holz-Aluminium-Fenster Serie HAF 62 | HAF 73

HAF 6205: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig

HAF
6205

Preis in €	◀ Breite mm ▶												
	520	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300
520	393,-	405,-	416,-	430,-	461,-	485,-	499,-	515,-	523,-	526,-	539,-	571,-	608,-
600	413,-	416,-	430,-	441,-	473,-	499,-	510,-	523,-	535,-	539,-	553,-	584,-	621,-
750	430,-	441,-	454,-	461,-	485,-	510,-	523,-	535,-	539,-	553,-	565,-	595,-	634,-
800	441,-	454,-	461,-	479,-	499,-	523,-	535,-	539,-	553,-	565,-	576,-	608,-	645,-
900	461,-	479,-	485,-	499,-	523,-	539,-	553,-	565,-	576,-	584,-	601,-	634,-	650,-
950	479,-	485,-	499,-	510,-	526,-	553,-	565,-	576,-	590,-	604,-	608,-	645,-	661,-
1.000	499,-	510,-	523,-	526,-	553,-	576,-	584,-	601,-	608,-	620,-	634,-	661,-	688,-
1.050	523,-	526,-	539,-	553,-	576,-	601,-	608,-	621,-	634,-	645,-	650,-	688,-	705,-
1.100	539,-	553,-	565,-	576,-	601,-	621,-	634,-	638,-	650,-	661,-	675,-	705,-	729,-
1.150	565,-	576,-	589,-	601,-	621,-	645,-	650,-	661,-	675,-	688,-	700,-	729,-	755,-
1.200	584,-	601,-	608,-	621,-	645,-	661,-	675,-	688,-	700,-	711,-	718,-	755,-	773,-
1.250	608,-	621,-	645,-	661,-	675,-	688,-	700,-	711,-	718,-	728,-	758,-	773,-	798,-
1.300	634,-	638,-	650,-	668,-	688,-	705,-	725,-	743,-	750,-	755,-	760,-	798,-	815,-
1.350	638,-	650,-	668,-	688,-	705,-	725,-	743,-	755,-	760,-	773,-	785,-	815,-	840,-
1.400	675,-	688,-	700,-	705,-	725,-	743,-	758,-	773,-	785,-	798,-	815,-	840,-	859,-
1.450	693,-	705,-	725,-	743,-	758,-	773,-	785,-	798,-	815,-	823,-	828,-	865,-	883,-
1.500	718,-	729,-	743,-	755,-	760,-	790,-	804,-	818,-	826,-	840,-	853,-	883,-	903,-
1.600	758,-	760,-	765,-	773,-	791,-	815,-	828,-	840,-	853,-	865,-	878,-	908,-	926,-


HAF 7305: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung

HAF
7305

Preis in €	◀ Breite mm ▶												
	520	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300
520	783,-	820,-	828,-	855,-	916,-	964,-	991,-	1.025,-	1.039,-	1.046,-	1.071,-	1.135,-	1.208,-
600	820,-	828,-	855,-	878,-	939,-	991,-	1.014,-	1.039,-	1.063,-	1.071,-	1.099,-	1.160,-	1.235,-
750	855,-	878,-	903,-	916,-	964,-	1.014,-	1.039,-	1.063,-	1.071,-	1.099,-	1.124,-	1.183,-	1.260,-
800	878,-	903,-	916,-	953,-	991,-	1.039,-	1.063,-	1.071,-	1.099,-	1.124,-	1.146,-	1.208,-	1.280,-
900	916,-	953,-	964,-	991,-	1.039,-	1.071,-	1.099,-	1.124,-	1.146,-	1.160,-	1.196,-	1.260,-	1.291,-
950	953,-	964,-	991,-	1.014,-	1.046,-	1.099,-	1.124,-	1.146,-	1.174,-	1.201,-	1.208,-	1.280,-	1.314,-
1.000	991,-	1.014,-	1.039,-	1.046,-	1.099,-	1.146,-	1.160,-	1.196,-	1.208,-	1.233,-	1.260,-	1.314,-	1.366,-
1.050	1.039,-	1.046,-	1.071,-	1.099,-	1.146,-	1.196,-	1.208,-	1.235,-	1.260,-	1.280,-	1.291,-	1.366,-	1.403,-
1.100	1.071,-	1.099,-	1.124,-	1.146,-	1.196,-	1.235,-	1.260,-	1.268,-	1.291,-	1.314,-	1.341,-	1.403,-	1.450,-
1.150	1.124,-	1.146,-	1.171,-	1.196,-	1.235,-	1.280,-	1.291,-	1.314,-	1.341,-	1.366,-	1.391,-	1.450,-	1.503,-
1.200	1.160,-	1.196,-	1.208,-	1.235,-	1.280,-	1.314,-	1.341,-	1.366,-	1.391,-	1.414,-	1.428,-	1.503,-	1.535,-
1.250	1.208,-	1.235,-	1.280,-	1.314,-	1.341,-	1.366,-	1.391,-	1.414,-	1.428,-	1.448,-	1.504,-	1.535,-	1.585,-
1.300	1.260,-	1.268,-	1.291,-	1.328,-	1.366,-	1.403,-	1.441,-	1.478,-	1.491,-	1.503,-	1.510,-	1.585,-	1.621,-
1.350	1.268,-	1.291,-	1.328,-	1.366,-	1.403,-	1.441,-	1.478,-	1.503,-	1.510,-	1.535,-	1.560,-	1.621,-	1.671,-
1.400	1.341,-	1.366,-	1.391,-	1.403,-	1.441,-	1.478,-	1.504,-	1.535,-	1.560,-	1.585,-	1.621,-	1.671,-	1.708,-
1.450	1.378,-	1.403,-	1.441,-	1.478,-	1.504,-	1.535,-	1.560,-	1.585,-	1.621,-	1.635,-	1.646,-	1.721,-	1.753,-
1.500	1.428,-	1.450,-	1.478,-	1.503,-	1.510,-	1.571,-	1.599,-	1.626,-	1.643,-	1.671,-	1.696,-	1.753,-	1.795,-
1.600	1.504,-	1.510,-	1.521,-	1.535,-	1.574,-	1.621,-	1.646,-	1.671,-	1.696,-	1.721,-	1.745,-	1.803,-	1.841,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Dreh-Kipp links

Dreh-Kipp rechts

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HAF 62 | HAF 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage




Holzstärke HAF 62 ca. 68 mm, HAF 73 ca. 78 mm,
jeweils zzgl. außenliegender Aluminiumschale


- innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- außen Marken-Aluminium-Profile pulverbeschichtet lackiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HAF 62 U_G 1,0 W/m²K / HAF 73 U_G 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

RAL-Farbtöne (siehe Seite 7)
Aluminium-Außenschale



Verkehrsweiß und Braun G3 ohne Aufpreis,
Silbergrau, Rubinrot, Tannengrün und Anthrazit gegen Aufpreis

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

- Maßanfertigung** (siehe Seite 10)
- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
 - Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
 - Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Aluminium-Fenster Serie HAF 62 | HAF 73

HAF 6220: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig															HAF 6220	
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶															
	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000
600	729,-	759,-	768,-	796,-	813,-	834,-	858,-	873,-	893,-	915,-	933,-	954,-	971,-	991,-	1.014,-	1.030,-
650	753,-	773,-	793,-	818,-	839,-	858,-	873,-	893,-	915,-	933,-	954,-	971,-	991,-	1.014,-	1.030,-	1.050,-
750	770,-	796,-	808,-	834,-	858,-	873,-	893,-	915,-	933,-	954,-	971,-	991,-	1.014,-	1.030,-	1.050,-	1.068,-
800	785,-	818,-	828,-	858,-	873,-	893,-	915,-	933,-	954,-	971,-	991,-	1.014,-	1.030,-	1.050,-	1.068,-	1.088,-
850	808,-	834,-	845,-	873,-	893,-	915,-	933,-	954,-	971,-	991,-	1.014,-	1.030,-	1.050,-	1.068,-	1.088,-	1.111,-
900	828,-	858,-	866,-	893,-	915,-	933,-	954,-	971,-	991,-	1.014,-	1.030,-	1.051,-	1.068,-	1.088,-	1.111,-	1.129,-
950	845,-	878,-	883,-	915,-	929,-	954,-	971,-	991,-	1.014,-	1.029,-	1.051,-	1.068,-	1.088,-	1.111,-	1.129,-	1.150,-
1.000	861,-	893,-	905,-	933,-	954,-	971,-	1.001,-	1.014,-	1.030,-	1.051,-	1.068,-	1.088,-	1.111,-	1.129,-	1.150,-	1.165,-
1.050	883,-	904,-	924,-	945,-	965,-	985,-	1.008,-	1.026,-	1.048,-	1.068,-	1.088,-	1.110,-	1.129,-	1.150,-	1.171,-	1.190,-
1.100	905,-	929,-	941,-	971,-	1.001,-	1.014,-	1.029,-	1.051,-	1.068,-	1.088,-	1.111,-	1.129,-	1.150,-	1.165,-	1.188,-	1.210,-
1.150	938,-	965,-	976,-	1.001,-	1.025,-	1.041,-	1.063,-	1.079,-	1.100,-	1.123,-	1.139,-	1.161,-	1.178,-	1.195,-	1.220,-	1.238,-
1.200	954,-	975,-	996,-	1.015,-	1.036,-	1.058,-	1.078,-	1.099,-	1.118,-	1.139,-	1.160,-	1.180,-	1.201,-	1.221,-	1.243,-	1.259,-
1.250	976,-	1.001,-	1.014,-	1.035,-	1.063,-	1.079,-	1.100,-	1.123,-	1.139,-	1.161,-	1.178,-	1.195,-	1.220,-	1.238,-	1.259,-	1.274,-
1.300	991,-	1.025,-	1.030,-	1.058,-	1.079,-	1.100,-	1.123,-	1.139,-	1.160,-	1.178,-	1.195,-	1.220,-	1.238,-	1.259,-	1.274,-	1.298,-
1.350	1.014,-	1.041,-	1.051,-	1.079,-	1.100,-	1.123,-	1.139,-	1.161,-	1.178,-	1.195,-	1.226,-	1.238,-	1.259,-	1.274,-	1.298,-	1.318,-
1.400	1.041,-	1.075,-	1.079,-	1.111,-	1.138,-	1.150,-	1.165,-	1.188,-	1.210,-	1.226,-	1.248,-	1.264,-	1.286,-	1.303,-	1.324,-	1.348,-
1.450	1.063,-	1.088,-	1.100,-	1.128,-	1.161,-	1.165,-	1.188,-	1.210,-	1.226,-	1.248,-	1.264,-	1.286,-	1.303,-	1.323,-	1.348,-	1.363,-
1.500	1.085,-	1.100,-	1.116,-	1.150,-	1.178,-	1.188,-	1.210,-	1.226,-	1.248,-	1.264,-	1.286,-	1.303,-	1.324,-	1.346,-	1.363,-	1.384,-

HAF 7320: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung															HAF 7320	
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶															
	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000
600	1.450,-	1.508,-	1.526,-	1.583,-	1.615,-	1.658,-	1.704,-	1.735,-	1.775,-	1.820,-	1.853,-	1.898,-	1.930,-	1.971,-	2.015,-	2.049,-
650	1.498,-	1.535,-	1.576,-	1.626,-	1.668,-	1.704,-	1.735,-	1.775,-	1.820,-	1.853,-	1.898,-	1.930,-	1.971,-	2.015,-	2.049,-	2.088,-
750	1.529,-	1.583,-	1.604,-	1.658,-	1.704,-	1.735,-	1.775,-	1.820,-	1.853,-	1.898,-	1.930,-	1.971,-	2.015,-	2.049,-	2.088,-	2.124,-
800	1.560,-	1.626,-	1.646,-	1.704,-	1.735,-	1.775,-	1.820,-	1.853,-	1.898,-	1.930,-	1.971,-	2.015,-	2.049,-	2.088,-	2.124,-	2.163,-
850	1.604,-	1.658,-	1.679,-	1.735,-	1.775,-	1.820,-	1.853,-	1.900,-	1.930,-	1.971,-	2.016,-	2.049,-	2.088,-	2.124,-	2.163,-	2.209,-
900	1.646,-	1.704,-	1.724,-	1.775,-	1.820,-	1.853,-	1.898,-	1.930,-	1.971,-	2.015,-	2.049,-	2.090,-	2.124,-	2.163,-	2.209,-	2.245,-
950	1.679,-	1.745,-	1.753,-	1.820,-	1.848,-	1.898,-	1.930,-	1.971,-	2.015,-	2.049,-	2.090,-	2.124,-	2.163,-	2.209,-	2.245,-	2.286,-
1.000	1.713,-	1.775,-	1.800,-	1.853,-	1.898,-	1.930,-	1.990,-	2.015,-	2.049,-	2.090,-	2.124,-	2.163,-	2.209,-	2.245,-	2.286,-	2.316,-
1.050	1.753,-	1.798,-	1.836,-	1.878,-	1.920,-	1.959,-	2.001,-	2.040,-	2.083,-	2.124,-	2.163,-	2.205,-	2.245,-	2.286,-	2.328,-	2.366,-
1.100	1.800,-	1.848,-	1.873,-	1.930,-	1.990,-	2.015,-	2.046,-	2.090,-	2.124,-	2.163,-	2.209,-	2.245,-	2.286,-	2.316,-	2.361,-	2.405,-
1.150	1.864,-	1.873,-	1.941,-	1.990,-	2.038,-	2.071,-	2.113,-	2.146,-	2.188,-	2.230,-	2.264,-	2.309,-	2.341,-	2.375,-	2.425,-	2.460,-
1.200	1.898,-	1.939,-	1.979,-	2.018,-	2.060,-	2.101,-	2.143,-	2.185,-	2.223,-	2.264,-	2.305,-	2.348,-	2.389,-	2.428,-	2.471,-	2.501,-
1.250	1.941,-	1.990,-	2.015,-	2.058,-	2.113,-	2.146,-	2.188,-	2.230,-	2.264,-	2.309,-	2.341,-	2.375,-	2.425,-	2.460,-	2.501,-	2.533,-
1.300	1.971,-	2.038,-	2.049,-	2.101,-	2.146,-	2.188,-	2.230,-	2.264,-	2.305,-	2.341,-	2.375,-	2.425,-	2.460,-	2.501,-	2.533,-	2.579,-
1.350	2.015,-	2.071,-	2.090,-	2.146,-	2.188,-	2.230,-	2.264,-	2.309,-	2.341,-	2.375,-	2.438,-	2.460,-	2.501,-	2.533,-	2.579,-	2.621,-
1.400	2.071,-	2.138,-	2.146,-	2.209,-	2.261,-	2.286,-	2.316,-	2.361,-	2.405,-	2.438,-	2.479,-	2.513,-	2.558,-	2.590,-	2.633,-	2.678,-
1.450	2.113,-	2.163,-	2.188,-	2.241,-	2.309,-	2.316,-	2.361,-	2.405,-	2.438,-	2.479,-	2.513,-	2.558,-	2.590,-	2.629,-	2.678,-	2.709,-
1.500	2.158,-	2.188,-	2.220,-	2.286,-	2.341,-	2.361,-	2.405,-	2.438,-	2.479,-	2.513,-	2.558,-	2.590,-	2.633,-	2.675,-	2.709,-	2.750,-

Ausführungen

- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh)
- 20 % Aufpreis mit festem Pfosten (ab 2.050 mm Breite nur mit festem Pfosten lieferbar)



Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Dreh 1/3-2/3-Teilung oder 2/3-1/3-Teilung, Stulpausführung max. Flügelbreite 1.240 mm

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HAF 62 | HAF 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HAF 62 ca. 68 mm, HAF 73 ca. 78 mm,
jeweils zzgl. außenliegender Aluminiumschale

- innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- außen Marken-Aluminium-Profile pulverbeschichtet lackiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HAF 62 U_G 1,0 W/m²K / HAF 73 U_G 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100



FL200




FL300



FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:




EL100



EL200



EL800



EL900




Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

RAL-Farbtöne (siehe Seite 7)

Aluminium-Außenschale



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Braun G3




ähnl. RAL 7001
Silbergrau



ähnl. RAL 3003
Rubinrot



ähnl. RAL 6009
Tannengrün



ähnl. RAL 7016
Anthrazit

Verkehrsweiß und Braun G3 ohne Aufpreis,
Silbergrau, Rubinrot, Tannengrün und Anthrazit gegen Aufpreis

Gläser (siehe Seite 120 f.)

Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)

Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)

Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Aluminium-Fenster Serie HAF 62 | HAF 73

HAF 6220P: Dreh-Kipp-Fenster 2-flügelig

HAF
6220P

Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶					
	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300	2.400
600	1.129,-	1.150,-	1.165,-	1.188,-	1.210,-	1.226,-
650	1.150,-	1.165,-	1.188,-	1.210,-	1.226,-	1.249,-
750	1.165,-	1.189,-	1.210,-	1.226,-	1.248,-	1.264,-
800	1.188,-	1.210,-	1.226,-	1.249,-	1.264,-	1.286,-
850	1.210,-	1.233,-	1.249,-	1.264,-	1.286,-	1.303,-
900	1.233,-	1.249,-	1.264,-	1.286,-	1.303,-	1.324,-
950	1.249,-	1.264,-	1.286,-	1.303,-	1.324,-	1.348,-
1.000	1.264,-	1.286,-	1.304,-	1.324,-	1.348,-	1.363,-
1.050	1.286,-	1.303,-	1.324,-	1.348,-	1.363,-	1.384,-
1.100	1.303,-	1.324,-	1.348,-	1.363,-	1.384,-	1.401,-
1.150	1.335,-	1.355,-	1.373,-	1.395,-	1.411,-	1.433,-
1.200	1.358,-	1.373,-	1.395,-	1.411,-	1.434,-	1.450,-
1.250	1.373,-	1.395,-	1.411,-	1.434,-	1.455,-	1.471,-
1.300	1.395,-	1.411,-	1.434,-	1.455,-	1.471,-	1.491,-
1.350	1.411,-	1.443,-	1.455,-	1.471,-	1.491,-	1.510,-
1.400	1.443,-	1.460,-	1.483,-	1.499,-	1.521,-	1.536,-
1.450	1.460,-	1.483,-	1.504,-	1.521,-	1.541,-	1.559,-
1.500	1.483,-	1.504,-	1.521,-	1.541,-	1.559,-	1.575,-

HAF 7320P: Dreh-Kipp-Fenster 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung

HAF
7320P

Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶					
	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300	2.400
600	2.245,-	2.286,-	2.316,-	2.361,-	2.405,-	2.438,-
650	2.286,-	2.316,-	2.361,-	2.405,-	2.438,-	2.483,-
750	2.316,-	2.364,-	2.405,-	2.438,-	2.479,-	2.513,-
800	2.361,-	2.405,-	2.438,-	2.483,-	2.513,-	2.558,-
850	2.405,-	2.449,-	2.483,-	2.513,-	2.558,-	2.590,-
900	2.449,-	2.483,-	2.513,-	2.558,-	2.590,-	2.633,-
950	2.483,-	2.513,-	2.558,-	2.590,-	2.633,-	2.678,-
1.000	2.513,-	2.558,-	2.593,-	2.633,-	2.678,-	2.709,-
1.050	2.558,-	2.590,-	2.633,-	2.678,-	2.709,-	2.750,-
1.100	2.590,-	2.633,-	2.678,-	2.709,-	2.750,-	2.786,-
1.150	2.654,-	2.695,-	2.728,-	2.773,-	2.805,-	2.848,-
1.200	2.698,-	2.728,-	2.773,-	2.805,-	2.850,-	2.884,-
1.250	2.728,-	2.773,-	2.805,-	2.850,-	2.893,-	2.924,-
1.300	2.773,-	2.805,-	2.850,-	2.893,-	2.924,-	2.965,-
1.350	2.805,-	2.870,-	2.893,-	2.924,-	2.965,-	3.001,-
1.400	2.870,-	2.901,-	2.946,-	2.979,-	3.024,-	3.054,-
1.450	2.901,-	2.946,-	2.990,-	3.024,-	3.065,-	3.099,-
1.500	2.946,-	2.990,-	3.024,-	3.065,-	3.099,-	3.130,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten

Dreh-Kipp/Dreh-Kipp 1/3-2/3-
Teilung oder 2/3-1/3-Teilung
mit festem Pfosten

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HAF 62 | HAF 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage




Holzstärke HAF 62 ca. 68 mm, HAF 73 ca. 78 mm,
jeweils zzgl. außenliegender Aluminiumschale


- innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- außen Marken-Aluminium-Profile pulverbeschichtet lackiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HAF 62 U_G 1,0 W/m²K / HAF 73 U_G 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

RAL-Farbtöne (siehe Seite 7)

Aluminium-Außenschale



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Braun G3




ähnl. RAL 7001
Silbergrau



ähnl. RAL 3003
Rubinrot



ähnl. RAL 6009
Tannengrün



ähnl. RAL 7016
Anthrazit

Verkehrsweiß und Braun G3 ohne Aufpreis,
Silbergrau, Rubinrot, Tannengrün und Anthrazit gegen Aufpreis

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B.
Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anhub exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Aluminium-Fenster Serie HAF 62 | HAF 73

HAF 6235: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig

HAF
6235

Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶											
	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
500	1.438,-	1.461,-	1.489,-	1.518,-	1.538,-	1.566,-	1.775,-	1.809,-	1.853,-	1.878,-	1.910,-	1.938,-
600	1.500,-	1.521,-	1.550,-	1.578,-	1.601,-	1.623,-	1.830,-	1.868,-	1.928,-	1.955,-	1.989,-	2.020,-
700	1.565,-	1.590,-	1.618,-	1.641,-	1.660,-	1.698,-	1.908,-	1.945,-	2.009,-	2.040,-	2.071,-	2.100,-
800	1.623,-	1.650,-	1.688,-	1.715,-	1.759,-	1.788,-	1.999,-	2.040,-	2.091,-	2.128,-	2.170,-	2.200,-
900	1.698,-	1.743,-	1.771,-	1.800,-	1.840,-	1.868,-	2.085,-	2.128,-	2.184,-	2.221,-	2.251,-	2.290,-
1.000	1.793,-	1.828,-	1.868,-	1.896,-	1.934,-	1.971,-	2.183,-	2.228,-	2.290,-	2.318,-	2.363,-	2.405,-
1.100	1.873,-	1.905,-	1.948,-	1.980,-	2.020,-	2.048,-	2.271,-	2.313,-	2.383,-	2.420,-	2.461,-	2.500,-
1.200	1.955,-	1.999,-	2.030,-	2.071,-	2.111,-	2.145,-	2.359,-	2.410,-	2.475,-	2.518,-	2.554,-	2.596,-
1.300	2.071,-	2.123,-	2.150,-	2.184,-	2.225,-	2.259,-	2.489,-	2.538,-	2.601,-	2.640,-	2.688,-	2.721,-
1.400	2.160,-	2.205,-	2.239,-	2.286,-	2.318,-	2.366,-	2.574,-	2.629,-	2.693,-	2.730,-	2.776,-	2.816,-
1.500	2.239,-	2.286,-	2.324,-	2.359,-	2.410,-	2.443,-	2.670,-	2.721,-	2.780,-	2.834,-	2.884,-	2.939,-
1.600	2.318,-	2.371,-	2.405,-	2.450,-	2.493,-	2.526,-	2.753,-	2.809,-	2.884,-	2.934,-	2.975,-	3.026,-
1.700	2.405,-	2.455,-	2.489,-	2.536,-	2.585,-	2.621,-	2.845,-	2.896,-	2.950,-	3.003,-	3.059,-	3.113,-
1.800	2.499,-	2.543,-	2.578,-	2.621,-	2.676,-	2.721,-	2.938,-	2.990,-	3.059,-	3.104,-	3.160,-	3.211,-
1.900	2.574,-	2.623,-	2.665,-	2.710,-	2.753,-	2.804,-	3.030,-	3.089,-	3.161,-	3.211,-	3.259,-	3.309,-
2.000	2.688,-	2.739,-	2.780,-	2.834,-	2.879,-	2.924,-	3.150,-	3.205,-	3.284,-	3.341,-	3.426,-	3.485,-

HAF 7335: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig mit 3-fach-Verglasung

HAF
7335

Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶											
	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
500	2.859,-	2.904,-	2.960,-	3.018,-	3.058,-	3.115,-	3.528,-	3.596,-	3.684,-	3.733,-	3.798,-	3.853,-
600	2.983,-	3.025,-	3.084,-	3.138,-	3.184,-	3.226,-	3.639,-	3.713,-	3.834,-	3.889,-	3.953,-	4.015,-
700	3.113,-	3.161,-	3.216,-	3.265,-	3.300,-	3.375,-	3.791,-	3.865,-	3.868,-	4.058,-	4.115,-	4.174,-
800	3.226,-	3.280,-	3.355,-	3.411,-	3.496,-	3.554,-	3.973,-	4.058,-	4.159,-	4.229,-	4.314,-	4.373,-
900	3.375,-	3.466,-	3.521,-	3.579,-	3.659,-	3.713,-	4.145,-	4.229,-	4.340,-	4.415,-	4.476,-	4.554,-
1.000	3.564,-	3.635,-	3.713,-	3.768,-	3.843,-	3.918,-	4.336,-	4.428,-	4.554,-	4.610,-	4.698,-	4.783,-
1.100	3.723,-	3.788,-	3.873,-	3.938,-	4.015,-	4.071,-	4.515,-	4.598,-	4.736,-	4.811,-	4.891,-	4.971,-
1.200	3.889,-	3.973,-	4.038,-	4.115,-	4.198,-	4.263,-	4.688,-	4.791,-	4.921,-	5.005,-	5.078,-	5.163,-
1.300	4.115,-	4.220,-	4.275,-	4.340,-	4.425,-	4.489,-	4.948,-	5.045,-	5.173,-	5.250,-	5.345,-	5.409,-
1.400	4.295,-	4.386,-	4.450,-	4.545,-	4.610,-	4.704,-	5.116,-	5.226,-	5.354,-	5.428,-	5.520,-	5.588,-
1.500	4.450,-	4.545,-	4.620,-	4.688,-	4.791,-	4.858,-	5.309,-	5.409,-	5.529,-	5.634,-	5.734,-	5.845,-
1.600	4.610,-	4.714,-	4.783,-	4.870,-	4.958,-	5.023,-	5.474,-	5.585,-	5.734,-	5.830,-	5.915,-	6.016,-
1.700	4.783,-	4.883,-	4.948,-	5.041,-	5.139,-	5.211,-	5.655,-	5.758,-	5.864,-	5.971,-	6.080,-	6.189,-
1.800	4.966,-	5.054,-	5.126,-	5.211,-	5.321,-	5.409,-	5.840,-	5.961,-	6.080,-	6.173,-	6.283,-	6.384,-
1.900	5.116,-	5.214,-	5.299,-	5.260,-	5.474,-	5.575,-	6.026,-	6.140,-	6.286,-	6.384,-	6.476,-	6.578,-
2.000	5.345,-	5.445,-	5.529,-	5.634,-	5.724,-	5.811,-	6.263,-	6.374,-	6.526,-	6.643,-	6.813,-	6.929,-

Ausführungen

3-flügelige Fenster nur mit festem Pfosten



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten, 1/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten, 1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HAF 62 | HAF 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage




Holzstärke HAF 62 ca. 68 mm, HAF 73 ca. 78 mm,
jeweils zzgl. außenliegender Aluminiumschale


- innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- außen Marken-Aluminium-Profile pulverbeschichtet lackiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HAF 62 U_G 1,0 W/m²K / HAF 73 U_G 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

RAL-Farbtöne (siehe Seite 7)
Aluminium-Außenschale



Verkehrsweiß und Braun G3 ohne Aufpreis,
Silbergrau, Rubinrot, Tannengrün und Anthrazit gegen Aufpreis

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

- Maßanfertigung** (siehe Seite 10)
- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
 - Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
 - Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie HAF 62 | HAF 73

HAF 6210: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig									HAF 6210
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	520	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
Höhe mm ▲ ▼	1.400	811,-	846,-	880,-	915,-	950,-	985,-	1.020,-	1.054,-
	1.500	845,-	879,-	914,-	949,-	984,-	1.018,-	1.053,-	1.088,-
	1.600	873,-	908,-	941,-	976,-	1.011,-	1.046,-	1.080,-	1.115,-
	1.700	899,-	934,-	968,-	1.003,-	1.039,-	1.074,-	1.109,-	1.143,-
	1.800	934,-	968,-	1.003,-	1.039,-	1.074,-	1.109,-	1.143,-	1.178,-
	1.900	966,-	1.001,-	1.036,-	1.071,-	1.108,-	1.141,-	1.176,-	1.211,-
	2.000	995,-	1.029,-	1.064,-	1.099,-	1.134,-	1.168,-	1.203,-	1.238,-
	2.100	1.023,-	1.058,-	1.091,-	1.126,-	1.161,-	1.196,-	1.230,-	1.265,-
	2.200	1.058,-	1.091,-	1.126,-	1.161,-	1.196,-	1.230,-	1.265,-	1.300,-

HAF 7310: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung									HAF 7310
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	520	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
Höhe mm ▲ ▼	1.400	1.613,-	1.683,-	1.750,-	1.820,-	1.889,-	1.959,-	2.026,-	2.096,-
	1.500	1.679,-	1.748,-	1.816,-	1.886,-	1.955,-	2.024,-	2.093,-	2.163,-
	1.600	1.735,-	1.803,-	1.873,-	1.941,-	2.010,-	2.079,-	2.149,-	2.216,-
	1.700	1.786,-	1.855,-	1.925,-	1.993,-	2.065,-	2.135,-	2.203,-	2.273,-
	1.800	1.855,-	1.925,-	1.993,-	2.065,-	2.135,-	2.203,-	2.273,-	2.341,-
	1.900	1.923,-	1.990,-	2.060,-	2.129,-	2.200,-	2.270,-	2.339,-	2.409,-
	2.000	1.976,-	2.046,-	2.115,-	2.185,-	2.253,-	2.323,-	2.391,-	2.460,-
	2.100	2.033,-	2.101,-	2.171,-	2.239,-	2.309,-	2.378,-	2.446,-	2.515,-
	2.200	2.101,-	2.171,-	2.239,-	2.309,-	2.378,-	2.446,-	2.515,-	2.585,-

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag:
Aufpreis 56,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe:
Fest 300 mm / Kipp 600 mm










Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HAF 62 | HAF 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage




Holzstärke HAF 62 ca. 68 mm, HAF 73 ca. 78 mm,
jeweils zzgl. außenliegender Aluminiumschale


- innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- außen Marken-Aluminium-Profile pulverbeschichtet lackiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HAF 62 U_G 1,0 W/m²K / HAF 73 U_G 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

RAL-Farbtöne (siehe Seite 7)
Aluminium-Außenschale



Verkehrsweiß und Braun G3 ohne Aufpreis,
Silbergrau, Rubinrot, Tannengrün und Anthrazit gegen Aufpreis

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

- Maßanfertigung** (siehe Seite 10)
- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
 - Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
 - Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie HAF 62 | HAF 73

HAF 6225: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig											
HAF 6225											
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶										
	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1.200	1.186,-	1.223,-	1.260,-	1.304,-	1.348,-	1.395,-	1.443,-	1.486,-	1.534,-	1.583,-	1.633,-
1.300	1.218,-	1.250,-	1.290,-	1.333,-	1.379,-	1.435,-	1.471,-	1.524,-	1.573,-	1.625,-	1.679,-
1.400	1.236,-	1.279,-	1.324,-	1.371,-	1.415,-	1.463,-	1.520,-	1.568,-	1.615,-	1.675,-	1.716,-
1.500	1.274,-	1.308,-	1.348,-	1.399,-	1.450,-	1.510,-	1.559,-	1.615,-	1.660,-	1.713,-	1.760,-
1.600	1.304,-	1.338,-	1.385,-	1.439,-	1.495,-	1.548,-	1.591,-	1.648,-	1.703,-	1.760,-	1.809,-
1.700	1.328,-	1.371,-	1.420,-	1.483,-	1.530,-	1.583,-	1.639,-	1.690,-	1.746,-	1.799,-	1.855,-
1.800	1.371,-	1.420,-	1.471,-	1.534,-	1.583,-	1.639,-	1.688,-	1.750,-	1.804,-	1.860,-	1.915,-
1.900	1.411,-	1.450,-	1.510,-	1.564,-	1.625,-	1.679,-	1.735,-	1.795,-	1.848,-	1.903,-	1.965,-
2.000	1.439,-	1.490,-	1.548,-	1.601,-	1.663,-	1.723,-	1.785,-	1.836,-	1.896,-	1.951,-	2.008,-
2.100	1.471,-	1.530,-	1.583,-	1.643,-	1.708,-	1.760,-	1.823,-	1.879,-	1.939,-	2.001,-	2.049,-
2.200	1.505,-	1.559,-	1.620,-	1.684,-	1.740,-	1.799,-	1.855,-	1.915,-	1.971,-	2.029,-	2.098,-
2.300	1.545,-	1.596,-	1.655,-	1.716,-	1.778,-	1.836,-	1.896,-	1.958,-	2.018,-	2.076,-	2.136,-
2.400	1.583,-	1.633,-	1.690,-	1.760,-	1.823,-	1.879,-	2.268,-	2.328,-	2.384,-	2.448,-	2.508,-

HAF 7325: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung											
HAF 7325											
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶										
	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1.200	2.359,-	2.430,-	2.504,-	2.593,-	2.678,-	2.773,-	2.870,-	2.954,-	3.049,-	3.145,-	3.245,-
1.300	2.423,-	2.485,-	2.565,-	2.649,-	2.741,-	2.853,-	2.924,-	3.029,-	3.125,-	3.230,-	3.339,-
1.400	2.458,-	2.543,-	2.633,-	2.725,-	2.814,-	2.908,-	3.021,-	3.118,-	3.211,-	3.330,-	3.413,-
1.500	2.533,-	2.599,-	2.678,-	2.780,-	2.884,-	3.001,-	3.099,-	3.211,-	3.300,-	3.404,-	3.499,-
1.600	2.593,-	2.660,-	2.753,-	2.861,-	2.971,-	3.076,-	3.164,-	3.275,-	3.385,-	3.499,-	3.595,-
1.700	2.640,-	2.725,-	2.823,-	2.946,-	3.043,-	3.145,-	3.259,-	3.360,-	3.471,-	3.576,-	3.689,-
1.800	2.725,-	2.823,-	2.924,-	3.049,-	3.145,-	3.259,-	3.355,-	3.479,-	3.588,-	3.698,-	3.809,-
1.900	2.805,-	2.884,-	3.001,-	3.110,-	3.230,-	3.339,-	3.449,-	3.568,-	3.673,-	3.784,-	3.908,-
2.000	2.861,-	2.963,-	3.076,-	3.184,-	3.305,-	3.411,-	3.549,-	3.650,-	3.770,-	3.879,-	3.990,-
2.100	2.924,-	3.043,-	3.145,-	3.266,-	3.393,-	3.499,-	3.623,-	3.736,-	3.854,-	3.979,-	4.073,-
2.200	2.993,-	3.099,-	3.220,-	3.348,-	3.460,-	3.576,-	3.689,-	3.809,-	3.918,-	4.035,-	4.170,-
2.300	3.071,-	3.173,-	3.291,-	3.413,-	3.535,-	3.650,-	3.770,-	3.890,-	4.013,-	4.128,-	4.248,-
2.400	3.145,-	3.245,-	3.360,-	3.499,-	3.623,-	3.736,-	4.510,-	4.628,-	4.739,-	4.865,-	4.984,-

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Fenster mit festem Pfosten Dreh-Kipp/Dreh-Kipp-Ausführung: 20 % Aufpreis
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag: Aufpreis 112,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe: Fest 300 mm / Kipp 600 mm

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HAF 62 | HAF 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage




Holzstärke HAF 62 ca. 68 mm, HAF 73 ca. 78 mm,
jeweils zzgl. außenliegender Aluminiumschale


- innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- außen Marken-Aluminium-Profile pulverbeschichtet lackiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HAF 62 U_G 1,0 W/m²K / HAF 73 U_G 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

RAL-Farbtöne (siehe Seite 7)
Aluminium-Außenschale



Verkehrsweiß und Braun G3 ohne Aufpreis,
Silbergrau, Rubinrot, Tannengrün und Anthrazit gegen Aufpreis

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B.
Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster


Holz-Aluminium-Balkontüren Serie HAF 62 | HAF 73

HAF 6230: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig							HAF 6230
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	700	800	850	900	1.000	1.100	
Höhe mm	▲ 1.900	943,-	943,-	955,-	971,-	1.013,-	1.030,-
	2.010	943,-	955,-	971,-	1.013,-	1.030,-	1.079,-
	2.100	955,-	971,-	1.013,-	1.030,-	1.079,-	1.111,-
	▼ 2.200	971,-	1.013,-	1.030,-	1.079,-	1.088,-	1.139,-

HAF 7330: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung							HAF 7330
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	700	800	850	900	1.000	1.100	
Höhe mm	▲ 1.900	1.863,-	1.875,-	1.930,-	1.990,-	2.049,-	2.146,-
	2.010	1.875,-	1.930,-	1.990,-	2.049,-	2.146,-	2.171,-
	2.100	1.930,-	1.990,-	2.049,-	2.146,-	2.171,-	2.209,-
	▼ 2.200	1.990,-	2.049,-	2.146,-	2.171,-	2.209,-	2.264,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite




HAF 6240: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig								HAF 6240	
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶								
	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
Höhe mm	▲ 1.900	1.491,-	1.559,-	1.590,-	1.635,-	1.715,-	1.776,-	1.848,-	1.874,-
	2.010	1.559,-	1.590,-	1.635,-	1.715,-	1.776,-	1.848,-	1.874,-	1.896,-
	2.100	1.590,-	1.635,-	1.715,-	1.776,-	1.848,-	1.874,-	1.896,-	1.924,-
	▼ 2.200	1.635,-	1.715,-	1.776,-	1.848,-	1.874,-	1.896,-	1.924,-	1.983,-

HAF 7340: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung								HAF 7340	
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶								
	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
Höhe mm	▲ 1.900	2.965,-	3.099,-	3.161,-	3.250,-	3.410,-	3.533,-	3.673,-	3.725,-
	2.010	3.099,-	3.161,-	3.250,-	3.410,-	3.533,-	3.673,-	3.725,-	3.770,-
	2.100	3.161,-	3.250,-	3.410,-	3.533,-	3.673,-	3.725,-	3.770,-	3.824,-
	▼ 2.200	3.250,-	3.410,-	3.533,-	3.673,-	3.725,-	3.770,-	3.824,-	3.940,-

Ausführungen

- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh)
- Fenster mit festem Pfosten Dreh-Kipp /Dreh-Kipp-Ausführung: 20 % Aufpreis



Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HAF 62 | HAF 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage




Holzstärke HAF 62 ca. 68 mm, HAF 73 ca. 78 mm,
jeweils zzgl. außenliegender Aluminiumschale


- innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- außen Marken-Aluminium-Profile pulverbeschichtet lackiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HAF 62 U_G 1,0 W/m²K / HAF 73 U_G 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

RAL-Farbtöne (siehe Seite 7)

Aluminium-Außenschale



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Braun G3




ähnl. RAL 7001
Silbergrau



ähnl. RAL 3003
Rubinrot



ähnl. RAL 6009
Tannengrün



ähnl. RAL 7016
Anthrazit

Verkehrsweiß und Braun G3 ohne Aufpreis,
Silbergrau, Rubinrot, Tannengrün und Anthrazit gegen Aufpreis

Gläser (siehe Seite 120 f.)

Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)

Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)

Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Aluminium-Balkontüren Serie HAF 62 | HAF 73

HAF 6260: Parallelschiebe-Kipp-Türen

HAF
6260

Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
▲ 1.900	3.745,-	3.805,-	3.860,-	3.949,-	4.043,-	4.120,-	4.241,-
2.010	3.745,-	3.805,-	3.860,-	3.949,-	4.043,-	4.120,-	4.241,-
2.100	3.799,-	3.893,-	3.921,-	4.043,-	4.120,-	4.241,-	4.343,-
▼ 2.200	3.893,-	3.949,-	4.043,-	4.120,-	4.241,-	4.336,-	4.534,-


HAF 7360: Parallelschiebe-Kipp-Türen mit 3-fach-Verglasung

HAF
7360

Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
▲ 1.900	7.445,-	7.565,-	7.674,-	7.850,-	8.038,-	8.190,-	8.434,-
2.010	7.445,-	7.565,-	7.674,-	7.850,-	8.038,-	8.190,-	8.434,-
2.100	7.551,-	7.740,-	7.795,-	8.038,-	8.190,-	8.434,-	8.635,-
▼ 2.200	7.740,-	7.850,-	8.038,-	8.190,-	8.434,-	8.621,-	9.013,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



1 Flügel beweglich links oder
1 Flügel beweglich rechts

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HAF 62 | HAF 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage




Holzstärke HAF 62 ca. 68 mm, HAF 73 ca. 78 mm,
jeweils zzgl. außenliegender Aluminiumschale


- innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- außen Marken-Aluminium-Profile pulverbeschichtet lackiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, mit Bediengriff
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HAF 62 U_g 1,0 W/m²K / HAF 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

RAL-Farbtöne (siehe Seite 7)
Aluminium-Außenschale



Verkehrsweiß und Braun G3 ohne Aufpreis,
Silbergrau, Rubinrot, Tannengrün und Anthrazit gegen Aufpreis

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Parallelschiebe-Kippbeschlag

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B.
Fenstergriffe finden Sie ab Seite 142 ff.

- Maßanfertigung** (siehe Seite 10)
- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
 - Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
 - Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster Festelemente Serie HAF 62 | HAF 73

HAF 6270: Feststehendes Fenster																HAF 6270	
Preis in €	◀ Breite mm ▶																
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
600	185,-	209,-	229,-	250,-	270,-	291,-	313,-	333,-	353,-	373,-	395,-	415,-	435,-	455,-	475,-	498,-	518,-
750	225,-	246,-	268,-	288,-	310,-	330,-	350,-	371,-	390,-	413,-	434,-	453,-	474,-	493,-	515,-	536,-	555,-
800	246,-	268,-	289,-	311,-	330,-	351,-	373,-	393,-	414,-	434,-	454,-	475,-	496,-	516,-	536,-	558,-	578,-
900	268,-	289,-	313,-	333,-	353,-	373,-	395,-	415,-	435,-	455,-	475,-	498,-	518,-	538,-	559,-	578,-	600,-
950	284,-	305,-	328,-	349,-	368,-	389,-	410,-	430,-	451,-	471,-	491,-	513,-	534,-	554,-	574,-	595,-	615,-
1.000	305,-	328,-	349,-	370,-	390,-	411,-	433,-	451,-	473,-	493,-	514,-	535,-	554,-	575,-	598,-	616,-	638,-
1.100	323,-	345,-	366,-	386,-	408,-	428,-	449,-	470,-	489,-	510,-	530,-	551,-	573,-	591,-	614,-	634,-	654,-
1.200	345,-	366,-	388,-	410,-	429,-	450,-	470,-	490,-	513,-	533,-	553,-	573,-	593,-	615,-	635,-	655,-	675,-
1.300	361,-	383,-	403,-	424,-	446,-	465,-	486,-	505,-	526,-	549,-	568,-	589,-	609,-	629,-	651,-	671,-	691,-
1.350	383,-	403,-	425,-	446,-	466,-	488,-	508,-	529,-	549,-	570,-	590,-	610,-	633,-	651,-	673,-	693,-	713,-
1.400	403,-	425,-	448,-	468,-	488,-	509,-	530,-	550,-	571,-	590,-	611,-	634,-	653,-	674,-	693,-	714,-	736,-
1.500	421,-	441,-	464,-	485,-	505,-	525,-	548,-	566,-	588,-	609,-	628,-	650,-	670,-	690,-	711,-	730,-	753,-
1.600	441,-	464,-	486,-	505,-	526,-	549,-	568,-	589,-	609,-	629,-	651,-	671,-	691,-	711,-	734,-	754,-	774,-
1.700	464,-	486,-	508,-	529,-	549,-	570,-	590,-	610,-	633,-	651,-	673,-	693,-	713,-	735,-	754,-	775,-	796,-
1.800	480,-	501,-	524,-	543,-	565,-	585,-	605,-	626,-	646,-	668,-	688,-	709,-	729,-	750,-	771,-	790,-	811,-
1.900	501,-	524,-	546,-	566,-	586,-	608,-	626,-	649,-	670,-	689,-	710,-	729,-	751,-	773,-	791,-	813,-	833,-
2.010	518,-	540,-	561,-	584,-	603,-	624,-	645,-	665,-	686,-	705,-	726,-	748,-	768,-	789,-	809,-	829,-	850,-
2.100	578,-	600,-	621,-	641,-	663,-	684,-	704,-	724,-	745,-	765,-	786,-	808,-	826,-	848,-	870,-	889,-	910,-
2.200	609,-	639,-	660,-	683,-	701,-	723,-	741,-	763,-	785,-	805,-	825,-	845,-	865,-	888,-	908,-	928,-	948,-

HAF 7370: Feststehendes Fenster mit 3-fach-Verglasung																HAF 7370	
Preis in €	◀ Breite mm ▶																
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
600	615,-	695,-	764,-	834,-	899,-	973,-	1.041,-	1.108,-	1.176,-	1.240,-	1.315,-	1.385,-	1.449,-	1.518,-	1.584,-	1.658,-	1.726,-
750	750,-	820,-	893,-	959,-	1.033,-	1.101,-	1.166,-	1.236,-	1.301,-	1.375,-	1.445,-	1.510,-	1.579,-	1.643,-	1.718,-	1.788,-	1.851,-
800	820,-	893,-	963,-	1.038,-	1.101,-	1.171,-	1.240,-	1.310,-	1.379,-	1.445,-	1.514,-	1.584,-	1.653,-	1.723,-	1.788,-	1.856,-	1.926,-
900	893,-	963,-	1.041,-	1.108,-	1.176,-	1.240,-	1.315,-	1.385,-	1.449,-	1.518,-	1.584,-	1.658,-	1.726,-	1.791,-	1.861,-	1.926,-	2.000,-
950	945,-	1.018,-	1.091,-	1.163,-	1.226,-	1.296,-	1.365,-	1.435,-	1.504,-	1.570,-	1.639,-	1.709,-	1.778,-	1.848,-	1.913,-	1.981,-	2.051,-
1.000	1.018,-	1.091,-	1.163,-	1.233,-	1.301,-	1.371,-	1.440,-	1.504,-	1.574,-	1.643,-	1.713,-	1.783,-	1.848,-	1.916,-	1.990,-	2.055,-	2.125,-
1.100	1.074,-	1.149,-	1.223,-	1.288,-	1.358,-	1.426,-	1.496,-	1.565,-	1.629,-	1.699,-	1.768,-	1.838,-	1.908,-	1.973,-	2.046,-	2.111,-	2.180,-
1.200	1.148,-	1.223,-	1.291,-	1.365,-	1.430,-	1.500,-	1.565,-	1.635,-	1.709,-	1.774,-	1.843,-	1.908,-	1.976,-	2.051,-	2.115,-	2.185,-	2.250,-
1.300	1.203,-	1.274,-	1.343,-	1.413,-	1.486,-	1.551,-	1.621,-	1.685,-	1.754,-	1.829,-	1.893,-	1.963,-	2.028,-	2.098,-	2.171,-	2.236,-	2.305,-
1.350	1.273,-	1.343,-	1.416,-	1.486,-	1.555,-	1.625,-	1.690,-	1.764,-	1.829,-	1.899,-	1.968,-	2.033,-	2.108,-	2.171,-	2.240,-	2.310,-	2.375,-
1.400	1.341,-	1.416,-	1.490,-	1.560,-	1.625,-	1.695,-	1.768,-	1.834,-	1.903,-	1.968,-	2.038,-	2.111,-	2.176,-	2.246,-	2.310,-	2.380,-	2.454,-
1.500	1.403,-	1.500,-	1.546,-	1.615,-	1.685,-	1.750,-	1.824,-	1.889,-	1.959,-	2.028,-	2.093,-	2.166,-	2.233,-	2.301,-	2.371,-	2.435,-	2.509,-
1.600	1.473,-	1.546,-	1.621,-	1.685,-	1.754,-	1.829,-	1.893,-	1.963,-	2.028,-	2.098,-	2.171,-	2.236,-	2.305,-	2.371,-	2.445,-	2.514,-	2.579,-
1.700	1.546,-	1.621,-	1.690,-	1.764,-	1.829,-	1.899,-	1.968,-	2.033,-	2.108,-	2.171,-	2.240,-	2.310,-	2.375,-	2.449,-	2.514,-	2.584,-	2.653,-
1.800	1.601,-	1.671,-	1.746,-	1.810,-	1.885,-	1.949,-	2.018,-	2.088,-	2.153,-	2.226,-	2.291,-	2.361,-	2.430,-	2.500,-	2.570,-	2.634,-	2.704,-
1.900	1.671,-	1.746,-	1.820,-	1.889,-	1.954,-	2.024,-	2.088,-	2.163,-	2.233,-	2.296,-	2.365,-	2.430,-	2.504,-	2.574,-	2.639,-	2.709,-	2.774,-
2.010	1.726,-	1.801,-	1.871,-	1.945,-	2.010,-	2.079,-	2.149,-	2.218,-	2.288,-	2.351,-	2.421,-	2.490,-	2.560,-	2.629,-	2.695,-	2.764,-	2.834,-
2.100	1.926,-	2.000,-	2.070,-	2.139,-	2.209,-	2.278,-	2.348,-	2.413,-	2.483,-	2.551,-	2.621,-	2.690,-	2.754,-	2.824,-	2.899,-	2.963,-	3.033,-
2.200	2.028,-	2.129,-	2.199,-	2.274,-	2.338,-	2.408,-	2.473,-	2.541,-	2.615,-	2.680,-	2.750,-	2.815,-	2.885,-	2.959,-	3.024,-	3.093,-	3.158,-

Standardformen, 1tlg.

Feststehendes Fenster,
Bauart HAF 6270 bzw. 7370

Sonderformen, 1tlg.

Unser Lieferprogramm umfasst Holz-Aluminium-Fenster in fast allen gewünschten Formen
 abgebildete Sonderformen 75 % Aufpreis

Bauart HAF 6271 bzw. 7371 Bauart HAF 6272 bzw. 7372 Bauart HAF 6273 bzw. 7373 Bauart links HAF 6274 bzw. 7374 Bauart rechts HAF 6275 bzw. 7375 Bauart links HAF 6276 bzw. 7376 Bauart rechts HAF 6277 bzw. 7377 Bauart links HAF 6278 bzw. 7378 Bauart rechts HAF 6279 bzw. 7379

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HAF 62 | HAF 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Streichen gestrichen
kein Nachstreichen außen



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis




Eiche
auf Anfrage




- Holzstärke HAF 62 ca. 68 mm, HAF 73 ca. 78 mm, jeweils zzgl. außenliegender Aluminiumschale
- innen hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
 - tauchimprägniert/grundiert
 - außen Marken-Aluminium-Profile pulverbeschichtet lackiert
 - stabiler Blendrahmen
 - Blendrahmenverglasung ohne Flügel
 - 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HAF 62 U_g 1,0 W/m²K / HAF 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 7)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



Eiche:



Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

RAL-Farbtöne (siehe Seite 7)
Aluminium-Außenschale



Verkehrsweiß und Braun G3 ohne Aufpreis, Silbergrau, Rubinrot, Tannengrün und Anthrazit gegen Aufpreis

Gläser (siehe Seite 120 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 118 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 122 f.)
Ohne Beschläge

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör finden Sie ab Seite 142 ff.

Maßanfertigung (siehe Seite 10)

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster


Sprossen

UNBEGRENZT KOMBINIEREN

Fenstersprossen sind ein unkompliziertes, aber sehr wirkungsvolles Mittel, Fenstern ein individuelles Aussehen zu verleihen und die Fassadenoptik erlebbar mitzugestalten. Umso mehr, da es schier unerschöpfliche Kombinationsmöglichkeiten gibt, an denen der Bauherr oder Renovierer sich austoben und den Charakter seiner Immobilie modifizieren kann. Da fast alle Sprossentypen (bis auf Typ SP2) keine glasteilende Funktion

haben, sondern aufgeklebt werden oder im Glaszwischenraum verlaufen, können sie theoretisch in beliebiger Zahl und Richtung eingesetzt werden. Was immer Sie sich ausdenken können, kann EILO realisieren!

Fügen Sie Ihrer Bestellung einfach eine Skizze bei, welche Sprosseneinteilung Sie wünschen.



TYP SP1

TYP SP2

TYP SP3

TYP SP4



Aluminiumsprosse

für Kunststoff-, Holz- oder Holz-Aluminium-Fenster¹

Typ SP1 im Glaszwischenraum, braun¹, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 25,00

Typ SP1 im Glaszwischenraum, weiß, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 25,00

Typ SP1 im Glaszwischenraum, innen weiß, außen Dekor³ (Farben siehe Fensterserie), Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 32,00

Typ SP1 im Glaszwischenraum, messingfarben, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 25,00

Mehrscheibensprosse

für Holz- oder Holz-Aluminium-Fenster

Typ SP2 glasteilend, Holz massiv, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 80,00

Aufgeklebte Sprosse

für Kunststoff-, Holz- oder Holz-Aluminium-Fenster

Typ SP3 aufgeklebt, Holz- bzw. Kunststoffprofil, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 44,00

Messingsprosse

für Kunststoff-, Holz- oder Holz-Aluminium-Fenster

Typ SP4 im Glaszwischenraum, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 25,00

¹ braun nicht für Holz-Aluminium-Fenster

² Feld: Teilflächen in der Verglasung, die sich durch die Sprosse ergeben

³ innen weiß, außen Dekor nur für Kunststoff-Fenster

Machbarkeit der Sprossen

Typ SP1	Typ SP2	Typ SP3	Typ SP4
Kunststoff: Serie KFE 70 Kunststoff: Serie KFE 72 KFE 73 Kunststoff: Serie KFE 82 KFE 83		Kunststoff: Serie KFE 72 KFE 73 Kunststoff: Serie KFE 82 KFE 83	Kunststoff: Serie KFE 70 Kunststoff: Serie KFE 72 KFE 73 Kunststoff: Serie KFE 82 KFE 83
Holz: Serie HFE 62 HFE 73	Holz: Serie HFE 62 HFE 73	Holz: Serie HFE 62 HFE 73	Holz: Serie HFE 62 HFE 73
Holz-Aluminium: Serie HAF 62 HAF 73	Holz-Aluminium: Serie HAF 62 HAF 73	Holz-Aluminium: Serie HAF 62 HAF 73	Holz-Aluminium: Serie HAF 62 HAF 73

Verglasung

GLASARTEN UND OPTIONEN


Natürlich ist Glas nicht gleich Glas. Nicht zuletzt dank verschiedener Spezialverglasungen kann ein Fenster unterschiedlichste Aufgaben erfüllen und auch in anspruchsvollen Einsatzgebieten glänzen.

Wärmeschutz ist selbstverständlich die fundamentalste Funktion eines Fensters und daher in Gestalt einer ISO-Wärmeschutzverglasung serienmäßig in allen EILO-Fenstern verbaut – bauartbedingt als 2-fach- oder 3-fach-Verglasung mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten U_G von 1,1 bis 0,6 W/m^2K . Weitergehende Funktionen wie Schallschutz oder erhöhte Sicherheit gegen Einbruch und Verletzungen können problemlos durch entsprechende Verglasungen erfüllt werden, die wir Ihnen hier kurz vorstellen.

Für optische Vielfalt stehen Ihnen schöne Ornamentgläser als zusätzliche Option zur Wahl, siehe Abbildungen rechts. Dieses Gussglas mit ein- oder beidseitig strukturierter Oberfläche machen nicht nur optisch was her, sondern verteilen und streuen das einfallende Licht sanft in den Raum und bieten verschieden intensiven Sichtschutz.

Standard-ISO-Wärmeschutzglas

Diese Verglasung ist mit allen rechts dargestellten optischen Ausführungsvarianten kombinierbar.



Die Standardverglasung bei EILO-Fenstern mit solider Dämmwirkung; 2-fach- bzw. 3-fach-Verglasung Floatglas mit dazwischenliegendem Abstandhalter aus Aluminium oder Kunststoff („warme Kante“, besserer Wärmeschutz). Die raumseitige Scheibe ist zum Glaszwischenraum hin mit einer Wärmedämmbeschichtung bedampft, der Scheibenzwischenraum mit speziellem Edelgas gefüllt, was den Wärmedämmwert effektiv steigert.

2-fach-Verglasung

ISO-Wärmeschutzglas

ohne Aufpreis/Standardlieferumfang
 U_G -Wert 1,1 W/m^2K (bzw. 1,0 W/m^2K bauartbedingt)


3-fach-Verglasung

ISO-Wärmeschutzglas

ohne Aufpreis/Standardlieferumfang
(serienabhängig) U_G -Wert 0,6 W/m^2K

Schallschutzglas

Diese Verglasung ist mit allen rechts dargestellten optischen Ausführungsvarianten kombinierbar.



Schallschutzglas ist eine 2-fach-Verglasung Floatglas mit einer außenliegenden Scheibe aus stärkerem Spezialglas. Diese Verglasung liegt mit einem maximalen Schalldämmwert von 37 dB (Schallschutzklasse 3) oder 40 dB (Schallschutzklasse 4) weit über der Schallschutzklasse 2 einer Standardverglasung. Mit einem U_G -Wert von 1,1 W/m^2K bietet sie, neben der angenehmen Ruhe im Haus, außerdem eine sehr gute Wärmedämmung.

Schallschutzklasse 3


(37 dB) U_G -Wert 1,1 W/m^2K
Aufpreis/m² Rahmenaußenmaß..... € 166,00

Schallschutzklasse 4

(40 dB) U_G -Wert 1,1 W/m^2K
Aufpreis/m² Rahmenaußenmaß..... € 210,00

Verbund-Sicherheitsglas VSG

Optische Ausführungsvariante:
Floatglas klar (siehe Darstellung
rechts)



Beim Verbund-Sicherheitsglas VSG werden zwei Glasscheiben mittels einer reißfesten, hochzähelastischen Polyvinylbutyral-Folie zu einer unlösbaren Einheit verschmolzen. Selbst wenn das Glas bei hoher Krafteinwirkung brechen sollte, zerfällt das VSG nicht in einzelne Splitter, sondern bildet weiterhin eine fast undurchdringliche Einheit und reduziert damit die Einbruchs- und Verletzungsgefahr erheblich. VSG bildet einen Basis-Einbruchschutz dar.

Verbund-Sicherheitsglas VSG


(6 mm VSG, 14 mm Scheibenzwischenraum, 4 mm Standardverglasung)

U_G-Wert 1,1 W/m²K (bzw. 1,0 W/m²K bauartbedingt)

Aufpreis/m² Rahmenaußenmaß.....€ 99,00

Einscheiben-Sicherheitsglas ESG

Diese Verglasung ist mit allen rechts dargestellten optischen Ausführungsvarianten kombinierbar.



Durch eine spezielle Wärmebehandlung entsteht im Kern des Einscheiben-Sicherheitsglases ESG eine Zugspannung sowie in der Oberfläche eine Druckspannung, was die Stoß- und Schlagfestigkeit des ESG im Vergleich zu normalen Floatgläsern erhöht. Bei großer Gewalteinwirkung zerbröckelt das ESG in viele winzige rundkantige Bruchstücke, statt in scharfe Scherben zu zersplittern. Das senkt die Verletzungsgefahr auf ein Minimum.

Einscheiben-Sicherheitsglas ESG

(4 mm ESG, 16 mm Scheibenzwischenraum, 4 mm Standard- oder Sonderverglasung)

U_G-Wert 1,1 W/m²K (bzw. 1,0 W/m²K bauartbedingt)

Aufpreis/m² Rahmenaußenmaß.....€ 99,00

Auch als 3-fach-Verglasung möglich!


Optische Ausführungsvarianten



Standardverglasung Floatglas klar



Sonderverglasung Satinato weiß*



Sonderverglasung Mastercarre weiß*



Sonderverglasung Ornament 504 weiß*

* Sonderverglasung nur bauartbedingt nach Serien möglich
Rasterpreis + 25 % Mehrpreis

Sicherheit bei Kunststoff-Fenstern

Sicherheit ist ein hohes Gut, heute mehr denn je. In seinen vier Wänden möchte man sich geborgen fühlen und seine Lieben sowie sein Hab und Gut dem Zugriff ungebetener Gäste entzogen wissen.

Dem Fenster als einem der Verbindungselemente zwischen drinnen und draußen kommt hier eine wichtige Aufgabe zu. Die serienmäßig verbaute Basissicherheit sowie optionale Extra-Sicherheitspakete für Ihre EILO-Fenster und -Fenstertüren können gewaltsames Eindringen effektiv verhindern oder zumindest massiv erschweren und so Ihr Heim deutlich sicherer machen.



Die Sicherheit im Griff


Fenstergriffe mit Druckknopf machen das Bedienen des gekippten Fensters durch eine Schlinge, Stange o. ä. von außen unmöglich. Abschließbare Griffe bieten diese Funktionalität ebenso, ermöglichen die Bedienung von innen jedoch auch nur in Verbindung mit dem passenden Schlüssel.



Pilzkopf-Verriegelung greift in Schließblech

Ab Modellreihe KFE 70 serienmäßig

Bereits in der Basisversion verfügen EILO-Kunststoff-Fenster ab der Serie KFE 70 standardmäßig über einen Marken-Drehkippbeschlag mit 2 Pilzkopfverriegelungen in Stahlschließblechen als Aushebelschutz auf der Schließseite.



Hier klinken sich 2 Pilzkopf-Verriegelungen aus Stahl in massive Stahlschließbleche ein und verbinden sich zu einer starken Einheit.

Je nach Bedarf lässt sich die Sicherheit durch optionale Zusatzkonzepte erhöhen, die wir Ihnen rechts vorstellen.

**Kein Aufpreis
für 2 Pilzköpfe je Flügel**
ab der Serie KFE 70 bei Kunststoff-Fenstern in der Grundausstattung inklusive

EILO SICHERHEITSPAKETE

RC2/RC2N*

EILO-Sicherheitspaket 1 Grundschutz

Bietet zusätzlichen Schutz gegen spontane oder unorganisierte Aufbruchversuche mittels gewaltsamen Einsatzes von Körperkraft wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben oder Herausreißen und erreicht damit einen Grundschutz vorwiegend gegen beispielsweise Vandalismus.



Hier klinken sich 4 Pilzkopf-Verriegelungen aus Stahl in massive Stahlschließbleche ein und verbinden sich zu einem soliden Komplex.

Ab der Serie KFE 70 bei Kunststoff-Fenstern wählbar.

Aufpreis
für max. 4 Pilzköpfe je Flügel
(Anzahl je nach Flügelgröße ggf. abweichend) € 38,98

EILO-Sicherheitspaket 2 Aufbauschutz

Je mehr solide Verriegelungspunkte, umso größer natürlich die Widerstandsfähigkeit gegen den gewaltsamen Einsatz von Körperkraft. Mit bis zu 10 Pilzkopfverriegelungen ist dieses Sicherheitspaket noch wirksamer gegen Vandalismus durch Gegentreten und -springen, Hochschieben oder Herausreißen.



Hier klinken sich je nach Elementgröße 6 bis 10 Pilzkopf-Verriegelungen aus Stahl in massive Stahlschließbleche ein und verbinden sich zu einem soliden Komplex. Für noch mehr Sicherheit im privaten Bereich empfiehlt sich zusätzlich der Einsatz von Verbundsicherheitsglas.

Ab der Serie KFE 70 bei Kunststoff-Fenstern wählbar.

Aufpreis
für max. 10 Pilzköpfe je Flügel
(Anzahl je nach Flügelgröße ggf. abweichend) € 92,98

Zertifizierte Sicherheit RC2/RC2N* Extraschutz

Für mehr Schutz auch gegen Aufbruchversuche mit einfachen Werkzeugen:
Laut Definition versucht hier ein Gelegenheitsstäter zusätzlich zum Einsatz von körperlicher Gewalt wie vor (Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen) mit Werkzeugen wie



Schraubendreher, Zange und Keile das verschlossene Fenster aufzubrechen. Das Fenster muss dem mindestens drei Minuten standhalten.

Dieses wird unter anderem durch eine verstärkte Rahmenkonstruktion sowie den Einsatz von Sicherheitsbeschlägen und durchwurfschließender Verglasung der Widerstandsklasse P4A* erreicht. RC2-Sicherheit ist geprüft und zertifiziert!

* die Ausführung RC2N wird mit Standardverglasung gefertigt

Aufpreis für zertifizierte Sicherheit RC2 oder RC2N*
(für EILO-Kunststoff-Fenster) auf Anfrage

Rolläden


Vorbaukasten

Der Vorbau-Rollladenkasten wird, wie der Name schon sagt, vor das Fenster oder das Mauerwerk montiert, ohne dabei eine konstruktive Funktion zu haben. Dadurch werden Kältebrücken automatisch minimiert, was den Vorbaurollladen nicht nur in der Renovierung, also beim unkomplizierten nachträglichen Einbau, zu einer sehr beliebten Rollladenvariante macht. Einbauarten siehe rechts oben.

Aufsatzkasten

Der Aufsatz-Rollladenkasten wird oberhalb des Fensterstocks/-rahmens eingebaut, also quasi auf das Fenster aufgesetzt, und integriert sich damit perfekt zwischen Fenster und Fenstersturz ins Mauerwerk. In der gängigen Variante mit Putzträger wird er mit eingeputzt und dadurch optisch versteckt. Sichtbar mit Dekor kann er allerdings auch reizvolle optische Akzente setzen. Darstellung siehe rechts unten.

Überblick über die vielen Vorteile dieser Serie:



Sichtschutz und Abdunklung

Mit Rolläden hat man – gerade in den Abendstunden – einen idealen Sichtschutz gegen ungewollte Beobachtungen. Daneben können Räume bequem verdunkelt werden.




Wetterschutz

Widrige Wetterverhältnisse wie Regen, Hagel, Schnee und Hitze beanspruchen jedes Material. Mit geschlossenen Rolläden schützen Sie Ihre Fenster effektiv und halten Schmutz fern.



Insektenschutz

Der optional in die EILO-Rolläden integrierte Insektenschutz, der unabhängig von den Rolläden genutzt werden kann, sorgt für behaglichen Wohnkomfort. Genießen Sie die frische Luft ohne lästige Insekten ins Haus gelangen zu lassen.



Bedienbarkeit

Bei den Marken-Rolläden von EILO haben Sie die Auswahl zwischen drei Antriebsarten: klassische Gurtbedienung, Kurbelgetriebe oder komfortablen elektrischen Motorantrieb. Wählen Sie einfach aus, was zu Ihnen oder zu Ihrem Rollladen am besten passt.



Stabilität

Das Wichtigste an einem Rollladen ist seine Zuverlässigkeit. Die technisch ausgereiften Qualitäts-Rolläden von EILO sind hierfür die erste Wahl: die hochwertigen Materialien und die saubere Verarbeitung sorgen für extreme Langlebigkeit und dauerhafte Funktionalität.



Sicherheit

Geschlossene Rolläden erschweren das unerlaubte Eindringen in Häuser und Wohnungen. Bei den EILO Rolläden wird durch den Einsatz von Federsicherungen in der Konstruktion ein Hochschieben des Rollladenpanzers sehr effektiv eingeschränkt.



Vielfalt

Bei EILO finden Sie Rolläden für jede Bausituation bzw. für jeden Geschmack. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Formen und Farben bei Rollladenkasten und -panzer und werten Sie Ihre Immobilie dadurch optimal auf.



Farbgebung


Rollladenkästen, Führungsschienen und auch die Rollladenpanzer sind bei EILO in vielen Farben oder Dekoren (siehe jeweilige Produktseite) verfügbar.

ROLLLÄDEN

Vorbau- und Aufsatzkasten


VORBAUKASTEN

Zum Beispiel:




Runde Bauform auf Mauerwerk aufgesetzt

Rollladenkasten und Rolladenführungsschienen werden außerhalb der Fensterlaibung an der Maueraußenseite montiert.



Runde Bauform mit integriertem Insektenschutz in Fensterlaibung zurückgesetzt

Rollladenkasten und Rolladenführungsschienen werden in der Fensterlaibung, direkt anschließend am Fensterrahmen montiert.




Eckige Bauform mit zurückgesetztem Sturz


Der Sturz wird zurückgesetzt bzw. ausgemeißelt, damit der Rollladenkasten fensterbündig in der Laibung eingebaut werden kann.

AUFSATZKASTEN

Zum Beispiel:



Im Mauerwerk eingesetzt mit Dekor und integriertem Insektenschutz



Im Mauerwerk eingesetzt mit Putzträger

Beim gezeigten Beispiel wird durch das Verputzen der Kasten in die Außenfassade integriert und damit unsichtbar.

Rolläden

PANZER



Kunststoff-Panzer mit Hohlkammerprofilen
Lamellenhöhe 37 mm



Kunststoff-MAXI-Panzer mit Hohlkammerprofilen
Lamellenhöhe 52 mm



Aluminium-Panzer mit ausgeschäumten Alu-Profilen
Lamellenhöhe 37 mm

Vorteile der Alu-Lamellen:

- höherer Wärmeschutz
- höherer Schallschutz
- größere Elementbreiten möglich

FARBE



Wählen Sie beim Material des Rollladenpanzers (der Lamellen) zwischen PVC und Aluminium sowie zwischen verschiedenen farblichen Ausführungen von cleanem Weiß über modernes Grau bis zum traditionellen Beige!

Antriebsarten



Gurtbedienung



Kurbelgetriebe



Motorantrieb
(Steuerung per Taster oder Fernbedienung)


Insektenschutz



EILO-Insektenschutzrollos sind auf Wunsch bereits mit im Rollladenkasten integriert. Halten auch bei geöffnetem Fenster Ungeziefer und lästige Krabbeltiere draußen.

Revisionsöffnungen

Für Wartung oder Reinigung verfügen alle EILO-Rollladenkästen über eine integrierte Revisionsöffnung.



Die durch Schrauben gesicherte Revisionsöffnung beim Vorbaukasten ist zur Außenseite öffnend vorhanden.

Die Revisionsöffnung beim Aufsatzkasten ist zur Innenseite öffnend vorhanden.


Tipps

RICHTIG AUSMESSEN

Rollladen-Bestellma korrekt ausmessen

Das Aufma ist recht einfach. Das Loch in der Wand ist das Ma aller Dinge: Die Mauerffnung wird in Hhe und Breite ausgemessen. Nach oben und unten, nach rechts und links des


Rollladenelements werden jeweils mindestens 10 mm abgezogen, damit man etwas Luft bei der Montage hat – dann hat man das Bestellma.



Rolläden

MEHRTEILIGKEIT

1-teiliger Rollladen



Ausführungen mit Kunststoff-Panzer

- A | Breite des Gesamtelements..... max. 2.000 mm
- B | Höhe des Gesamtelements..... max. 2.400 mm
- C | indiv. Fläche des Rollladens..... max. 2,9 m²
| Fläche des Gesamtelements max. 2,9 m²

Ausführungen mit Aluminium-Panzer

- A | Breite des Gesamtelements..... max. 2.900 mm
- B | Höhe des Gesamtelements..... max. 2.800 mm
- C | indiv. Fläche des Rollladens..... max. 6,5 m²
| Fläche des Gesamtelements max. 6,5 m²


Standard-Lieferumfang Elemente

- 1x Rollladenkasten
- 2x Führungsschienen (U-Profil)
- 1x Rollladenpanzer mit Aluminium-Endschiene
- 1x Bedienung entsprechend Preisliste unter „Antriebsart“
(größenabhängig, ggf. mit Aufpreis)

Preisermittlung

- Preis Rollladen 1Aufpreis lt. Tabellen*
- + Kombizuschlag € 0,00
- = Gesamtpreis

2-teiliger Rollladen



Ausführungen mit Kunststoff-Panzer

- A | Breite des Gesamtelements..... max. 3.000 mm
- B | Höhe des Gesamtelements..... max. 2.400 mm
- C | indiv. Fläche des Rollladens..... max. 2,9 m²
| Fläche des Gesamtelements max. 5,8 m²

Ausführungen mit Aluminium-Panzer

- A | Breite des Gesamtelements..... max. 3.000 mm
- B | Höhe des Gesamtelements..... max. 2.800 mm
- C | indiv. Fläche des Rollladens..... max. 6,5 m²
| Fläche des Gesamtelements max. 8,4 m²

Standard-Lieferumfang Elemente


- 1x Rollladenkasten
- 2x Führungsschienen (U-Profil)
- 1x Führungsschiene (H-Profil)
- 2x Rollladenpanzer mit Alu-Endschiene
- 2x Einzel-Bedienungen entsprechend Preisliste unter „Antriebsart“ (größenabhängig, ggf. mit Aufpreis, bitte Bedien-seite – von innen gesehen – je Einzelelement wählen)

Preisermittlung

- Preis Rollladen 1Aufpreis lt. Tabellen*
- + Preis Rollladen 2Aufpreis lt. Tabellen*
- + Kombizuschlag € 38,00
- = Gesamtpreis

Hinweis: Bei ein- und mehrteiligen Rolläden mit integriertem Insektenschutz beträgt (technisch bedingt) die maximale mögliche Fläche jedes einzelnen verbauten Rollladens 2,0 m²

3-teiliger Rollladen



Ausführungen mit Kunststoff-Panzer

A Breite des Gesamtelements.....	max. 3.000 mm
B Höhe des Gesamtelements.....	max. 2.400 mm
C indiv. Fläche des Rollladens.....	max. 2,9 m ²
Fläche des Gesamtelements	max. 7,2 m ²

Ausführungen mit Aluminium-Panzer

A Breite des Gesamtelements.....	max. 3.000 mm
B Höhe des Gesamtelements.....	max. 2.800 mm
C indiv. Fläche des Rollladens.....	max. 6,5 m ²
Fläche des Gesamtelements	max. 8,4 m ²


Standard-Lieferumfang Elemente

- 1x Rollladenkasten
- 2x Führungsschienen (U-Profil)
- 2x Führungsschiene (H-Profil)
- 3x Rollladenpanzer mit Alu-Endschiene
- 3x Einzel-Bedienungen entsprechend Preisliste unter „Antriebsart“ (größenabhängig, ggf. mit Aufpreis, bitte Bedien-seite – von innen gesehen – je Einzelelement wählen)

Preisermittlung

Preis Rollladen 1	Aufpreis lt. Tabellen*
+ Preis Rollladen 2	Aufpreis lt. Tabellen*
+ Preis Rollladen 3	Aufpreis lt. Tabellen*
+ Kombizuschlag	€ 114,00
= Gesamtpreis	

4-teiliger Rollladen **



Ausführungen mit Kunststoff-Panzer

A Breite des Gesamtelements.....	max. 3.000 mm
B Höhe des Gesamtelements.....	max. 2.400 mm
C indiv. Fläche des Rollladens.....	max. 2,9 m ²
Fläche des Gesamtelements	max. 7,2 m ²

Ausführungen mit Aluminium-Panzer

A Breite des Gesamtelements.....	max. 3.000 mm
B Höhe des Gesamtelements.....	max. 2.800 mm
C indiv. Fläche des Rollladens.....	max. 6,5 m ²
Fläche des Gesamtelements	max. 8,4 m ²

Standard-Lieferumfang Elemente

- 1x Rollladenkasten
- 2x Führungsschienen (U-Profil)
- 3x Führungsschiene (H-Profil)
- 4x Rollladenpanzer mit Alu-Endschiene
- 4x Einzel-Bedienungen entsprechend Preisliste unter „Antriebsart“ (größenabhängig, ggf. mit Aufpreis, bitte Bedien-seite – von innen gesehen – je Einzelelement wählen)

Preisermittlung

Preis Rollladen 1	Aufpreis lt. Tabellen*
+ Preis Rollladen 2	Aufpreis lt. Tabellen*
+ Preis Rollladen 3	Aufpreis lt. Tabellen*
+ Preis Rollladen 4	Aufpreis lt. Tabellen*
+ Kombizuschlag	€ 152,00
= Gesamtpreis	

* Preis je Rollladen-Einzelelement ggf. zzgl. Aufpreis für gewähltes Zubehör/Sonderfarben etc. – Kombizuschlag wird nur einmalig für das Gesamtelement erhoben

** 4-teiliger Rollladen nur in Ausführung „mit Vorbaukasten“ lieferbar

Rollläden mit Vorbaukasten

Rollladen-Vorbaulemente (Kasten und Führungsschienen aus Aluminium), Kunststoff-Panzer (Hohlkammerprofile)

Serie
V10

Preis in €	Kastenmaß in mm (eckige Bauform 20°)		Kastenmaß in mm (runde Bauform)		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,9 m²) ▶											
	Höhe	Tiefe	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
900	169	165	167	173	264,-	271,-	285,-	293,-	301,-	311,-	321,-	332,-	342,-	351,-	360,-	386,-
1.000	169	165	167	173	267,-	278,-	288,-	300,-	307,-	318,-	328,-	340,-	350,-	360,-	372,-	397,-
1.100	169	165	167	173	271,-	286,-	297,-	305,-	315,-	328,-	338,-	350,-	357,-	372,-	380,-	408,-
1.200	169	165	167	173	278,-	292,-	301,-	311,-	322,-	338,-	346,-	360,-	368,-	382,-	393,-	418,-
1.300	169	165	167	173	286,-	297,-	310,-	317,-	332,-	347,-	357,-	368,-	378,-	392,-	401,-	426,-
1.400	169	165	167	173	297,-	315,-	322,-	338,-	353,-	355,-	371,-	378,-	393,-	407,-	411,-	-
1.500	169	165	167	173	300,-	315,-	330,-	343,-	355,-	361,-	375,-	386,-	397,-	411,-	-	-
1.600	169	165	167	173	305,-	317,-	335,-	350,-	360,-	367,-	380,-	388,-	403,-	-	-	-
1.700	169	165	167	173	311,-	325,-	336,-	351,-	367,-	376,-	393,-	397,-	-	-	-	-
1.800	169	165	167	173	315,-	332,-	342,-	357,-	372,-	385,-	401,-	-	-	-	-	-
1.900	169	165	167	173	322,-	338,-	350,-	367,-	378,-	392,-	-	-	-	-	-	-
2.000	169	165	167	173	328,-	343,-	357,-	372,-	386,-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	169	165	167	173	335,-	351,-	363,-	380,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	169	165	167	173	351,-	360,-	371,-	388,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.300	169	165	167	173	357,-	367,-	376,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.400	184	181	180	188	361,-	368,-	386,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Rollladen-Vorbaulemente (Kasten und Führungsschienen aus Aluminium), Kunststoff-Panzer (Hohlkammerprofile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
V10-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm (eckige Bauform 20°)		Kastenmaß in mm (runde Bauform)		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶									
	Höhe	Tiefe	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
900	169	165	167	173	454,-	471,-	489,-	501,-	514,-	525,-	539,-	554,-	568,-	580,-
1.000	169	165	167	173	461,-	479,-	493,-	508,-	519,-	534,-	548,-	563,-	576,-	593,-
1.100	169	165	167	173	465,-	489,-	504,-	515,-	529,-	544,-	558,-	573,-	584,-	605,-
1.200	169	165	167	173	480,-	498,-	511,-	525,-	540,-	559,-	571,-	588,-	-	-
1.300	169	165	167	173	489,-	504,-	519,-	533,-	551,-	571,-	584,-	-	-	-
1.400	169	165	167	173	501,-	523,-	534,-	554,-	573,-	579,-	-	-	-	-
1.500	169	165	167	173	504,-	523,-	543,-	561,-	576,-	-	-	-	-	-
1.600	169	165	167	173	521,-	539,-	559,-	583,-	-	-	-	-	-	-
1.700	169	165	167	173	526,-	546,-	563,-	-	-	-	-	-	-	-
1.800	169	165	167	173	533,-	555,-	569,-	-	-	-	-	-	-	-
1.900	169	165	167	173	540,-	561,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000	169	165	167	173	548,-	569,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	169	165	167	173	554,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	184	181	180	188	573,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)


Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rollläden mit Vorbaukasten


Kunststoff-Panzer

eckige Bauform 20°

Höhe je Lamelle 37 mm



runde Bauform



Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00
4-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 152,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb


Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

RAL-Farben (Kasten & Führungsschienen)

1 Einzelelement	Aufpreis/Element € 149,00
2 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 115,00
3 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 90,00
4 – 9 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 65,00
10 – 15 Einzelelemente.....	Aufpreis/Element € 50,00
16 – 30 Einzelelemente.....	Aufpreis/Element € 40,00

Für mehrfarbige Elemente werden zusätzlich 50 % der o.g. Mehrpreise berechnet.

RAL-Farbtöne für Kasten und Führungsschienen ohne Aufpreis:




ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Braun G3

gegen Aufpreis:



ähnl. RAL 7001
Silbergrau



ähnl. RAL 3003
Rubinrot



ähnl. RAL 6009
Tannengrün




ähnl. RAL 7016
Anthrazit


Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04

Rollläden mit Vorbaukasten

Rollläden-Vorbaulemente (Kasten und Führungsschienen aus Aluminium),
Aluminium-Panzer (ausgeschäumte Aluminium-Profile)

Serie
V11

Preis in €	Kastenmaß in mm (eckige Bauform 20°)		Kastenmaß in mm (runde Bauform)		◀ Breite mm (maximale Fläche 6,5 m²) ▶																					
	Hohe	Tiefe	Hohe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
	Hohe mm																									
900	169	165	167	173	293,-	304,-	315,-	333,-	344,-	355,-	371,-	385,-	398,-	411,-	423,-	451,-	465,-	479,-	494,-	505,-	518,-	530,-	546,-	569,-	580,-	
1.000	169	165	167	173	300,-	314,-	326,-	343,-	354,-	373,-	385,-	400,-	414,-	426,-	443,-	471,-	483,-	500,-	511,-	525,-	543,-	555,-	569,-	594,-	608,-	
1.100	169	165	167	173	308,-	325,-	340,-	354,-	369,-	386,-	398,-	414,-	426,-	448,-	458,-	490,-	504,-	518,-	530,-	548,-	561,-	579,-	594,-	618,-	634,-	
1.200	169	165	167	173	315,-	335,-	350,-	368,-	380,-	400,-	411,-	429,-	444,-	464,-	476,-	508,-	523,-	544,-	555,-	571,-	586,-	605,-	625,-	643,-	658,-	
1.300	169	165	167	173	326,-	344,-	361,-	376,-	394,-	419,-	426,-	448,-	461,-	476,-	496,-	526,-	546,-	561,-	575,-	596,-	609,-	626,-	651,-	668,-	684,-	
1.400	169	165	167	173	343,-	368,-	380,-	400,-	421,-	434,-	459,-	471,-	496,-	515,-	525,-	558,-	573,-	596,-	611,-	630,-	648,-	663,-	693,-	709,-	729,-	
1.500	169	165	167	173	351,-	373,-	390,-	411,-	426,-	450,-	468,-	489,-	504,-	523,-	544,-	573,-	596,-	613,-	630,-	651,-	671,-	688,-	715,-	736,-	755,-	
1.600	169	165	167	173	355,-	379,-	396,-	418,-	434,-	459,-	475,-	493,-	509,-	526,-	550,-	584,-	609,-	619,-	644,-	659,-	680,-	701,-	730,-	748,-	771,-	
1.700	169	165	167	173	368,-	389,-	408,-	425,-	450,-	469,-	490,-	501,-	526,-	550,-	563,-	605,-	621,-	644,-	658,-	684,-	700,-	733,-	754,-	773,-	791,-	
1.800	169	165	167	173	376,-	398,-	415,-	440,-	459,-	479,-	504,-	519,-	543,-	561,-	584,-	618,-	638,-	658,-	680,-	701,-	721,-	755,-	776,-	798,-	819,-	
1.900	169	165	167	173	386,-	408,-	425,-	451,-	471,-	496,-	514,-	539,-	555,-	580,-	601,-	634,-	655,-	680,-	700,-	721,-	741,-	776,-	798,-	821,-	841,-	
2.000	169	165	167	173	396,-	418,-	440,-	461,-	483,-	505,-	525,-	550,-	571,-	596,-	615,-	654,-	676,-	700,-	721,-	744,-	763,-	800,-	823,-	846,-	869,-	
2.100	169	165	167	173	404,-	429,-	450,-	475,-	498,-	519,-	543,-	575,-	590,-	623,-	634,-	684,-	708,-	733,-	754,-	776,-	800,-	825,-	850,-	870,-	895,-	
2.200	169	165	167	173	423,-	450,-	473,-	500,-	529,-	555,-	579,-	608,-	629,-	655,-	680,-	696,-	744,-	771,-	794,-	821,-	844,-	870,-	895,-	919,-	945,-	
2.300	169	165	167	173	426,-	454,-	479,-	518,-	540,-	569,-	593,-	621,-	646,-	669,-	693,-	738,-	765,-	790,-	809,-	830,-	858,-	890,-	916,-	948,-	-	
2.400	184	181	180	188	434,-	459,-	490,-	523,-	548,-	575,-	600,-	626,-	651,-	679,-	696,-	744,-	773,-	796,-	815,-	836,-	866,-	901,-	930,-	-	-	
2.500	184	181	180	188	443,-	464,-	498,-	526,-	551,-	579,-	604,-	633,-	655,-	684,-	704,-	748,-	779,-	801,-	825,-	850,-	876,-	913,-	-	-	-	
2.600	184	181	180	188	451,-	475,-	505,-	533,-	555,-	584,-	609,-	640,-	661,-	688,-	709,-	755,-	786,-	809,-	833,-	859,-	890,-	-	-	-	-	
2.700	184	181	180	188	459,-	480,-	509,-	536,-	559,-	593,-	615,-	646,-	665,-	694,-	713,-	763,-	794,-	815,-	841,-	865,-	-	-	-	-	-	
2.800	184	181	180	188	465,-	484,-	518,-	548,-	568,-	600,-	621,-	654,-	669,-	701,-	721,-	766,-	801,-	819,-	851,-	-	-	-	-	-	-	

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)
- Grau markierte nur mit Gurtgetriebe, Kurbelgetriebe oder Motor möglich (gegen Aufpreis)

Rollläden-Vorbaulemente (Kasten und Führungsschienen aus Aluminium),
Aluminium-Panzer (ausgeschäumte Aluminium-Profile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
V11-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm (eckige Bauform 20°)		Kastenmaß in mm (runde Bauform)		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶									
	Hohe	Tiefe	Hohe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	Hohe mm													
900	169	165	167	173	483,-	504,-	519,-	540,-	555,-	569,-	588,-	605,-	623,-	640,-
1.000	169	165	167	173	494,-	514,-	530,-	550,-	565,-	588,-	604,-	623,-	640,-	659,-
1.100	169	165	167	173	501,-	526,-	546,-	563,-	583,-	601,-	618,-	636,-	654,-	680,-
1.200	169	165	167	173	518,-	540,-	559,-	580,-	598,-	621,-	636,-	658,-	-	-
1.300	169	165	167	173	529,-	550,-	571,-	593,-	613,-	643,-	654,-	-	-	-
1.400	169	165	167	173	546,-	575,-	593,-	615,-	640,-	658,-	-	-	-	-
1.500	169	165	167	173	555,-	580,-	601,-	629,-	648,-	-	-	-	-	-
1.600	169	165	167	173	571,-	600,-	621,-	650,-	-	-	-	-	-	-
1.700	169	165	167	173	583,-	609,-	634,-	-	-	-	-	-	-	-
1.800	169	165	167	173	594,-	621,-	643,-	-	-	-	-	-	-	-
1.900	184	181	180	188	604,-	630,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000	184	181	180	188	615,-	643,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	184	181	180	188	623,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	184	181	180	188	644,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)


Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rollläden mit Vorbaukasten


Aluminium-Panzer

eckige Bauform 20°

Höhe je Lamelle 37 mm



runde Bauform



Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00
4-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 152,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb


Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

RAL-Farben (Kasten & Führungsschienen)

1 Einzelelement	Aufpreis/Element € 149,00
2 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 115,00
3 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 90,00
4 – 9 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 65,00
10 – 15 Einzelelemente.....	Aufpreis/Element € 50,00
16 – 30 Einzelelemente.....	Aufpreis/Element € 40,00

Für mehrfarbige Elemente werden zusätzlich 50 % der o.g. Mehrpreise berechnet.

RAL-Farbtöne für Kasten und Führungsschienen ohne Aufpreis:



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Braun G3

gegen Aufpreis:



ähnl. RAL 7001
Silbergrau



ähnl. RAL 3003
Rubinrot



ähnl. RAL 6009
Tannengrün




ähnl. RAL 7016
Anthrazit

Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04

Rollläden mit Aufsatzkasten

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff), Kunststoff-Panzer (Hohlkammerprofile)

Serie
A20

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,9 m²) ▶											
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
900	200	220	269,-	285,-	298,-	310,-	323,-	339,-	351,-	379,-	393,-	405,-	419,-	433,-
1.000	200	220	276,-	290,-	304,-	318,-	333,-	348,-	361,-	389,-	401,-	415,-	430,-	444,-
1.100	200	220	283,-	296,-	311,-	326,-	340,-	358,-	371,-	398,-	411,-	426,-	440,-	454,-
1.200	200	220	290,-	304,-	319,-	335,-	348,-	365,-	383,-	408,-	423,-	439,-	451,-	468,-
1.300	200	220	296,-	310,-	329,-	343,-	358,-	376,-	390,-	415,-	433,-	448,-	464,-	480,-
1.400	200	220	301,-	318,-	335,-	350,-	365,-	385,-	400,-	426,-	443,-	459,-	476,-	-
1.500	200	220	311,-	329,-	346,-	364,-	380,-	396,-	411,-	440,-	459,-	473,-	-	-
1.600	200	220	319,-	336,-	351,-	371,-	389,-	405,-	421,-	450,-	469,-	-	-	-
1.700	200	220	330,-	348,-	369,-	389,-	404,-	423,-	443,-	471,-	-	-	-	-
1.800	200	220	339,-	358,-	376,-	394,-	411,-	433,-	450,-	-	-	-	-	-
1.900	200	220	344,-	364,-	385,-	401,-	421,-	443,-	-	-	-	-	-	-
2.000	200	220	364,-	383,-	404,-	421,-	443,-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	200	220	369,-	390,-	409,-	430,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	200	220	379,-	396,-	418,-	439,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.300	200	220	385,-	404,-	426,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.400	240	255	390,-	409,-	433,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
 alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff), Kunststoff-Panzer (Hohlkammerprofile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
A20-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶									
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
900	200	220	479,-	501,-	521,-	540,-	558,-	575,-	593,-	623,-	643,-	661,-
1.000	200	220	489,-	509,-	529,-	546,-	565,-	584,-	604,-	634,-	654,-	675,-
1.100	200	220	494,-	518,-	539,-	555,-	575,-	594,-	613,-	644,-	663,-	684,-
1.200	200	220	509,-	529,-	550,-	569,-	588,-	608,-	626,-	659,-	-	-
1.300	200	220	515,-	534,-	555,-	579,-	598,-	619,-	638,-	-	-	-
1.400	200	220	523,-	544,-	565,-	586,-	605,-	626,-	-	-	-	-
1.500	200	220	534,-	555,-	579,-	600,-	621,-	-	-	-	-	-
1.600	200	220	554,-	576,-	600,-	625,-	-	-	-	-	-	-
1.700	200	220	559,-	583,-	608,-	-	-	-	-	-	-	-
1.800	200	220	568,-	593,-	615,-	-	-	-	-	-	-	-
1.900	200	220	575,-	600,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000	200	220	583,-	608,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	200	220	588,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	200	220	598,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
 alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rollläden mit Aufsatzkasten

Kunststoff-Panzer



Höhe je Lamelle
37 mm

Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb

Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

Dekore/Folierungen für Kasten

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
Innen Weiß/Außen mit Dekor....	Aufpreis/m (Breite) € 26,00
Komplett mit Dekor	Aufpreis/m (Breite) € 76,00

Dekore/Folierungen für Führungsschienen

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
alle Führungsschienen	
je Rollladen-Einzelement	Aufpreis/m (Höhe) € 18,00

Zubehör für Aufsatzkasten mit Putzträger


Winkel für Putzträger (außen angenietet)	
20 x 30 mm	Aufpreis/m € 25,00
15 x 35 mm	Aufpreis/m € 25,00
20 x 70 mm	Aufpreis/m € 34,00

Putzträgerplatte	
Stärke 6 mm.....	Aufpreis/m € 25,00
Stärke 15 mm	Aufpreis/m € 34,00

Dekore/Folierungen für Kasten und Führungsschienen gegen Aufpreis:



Golden Oak



Mahagoni



Anthrazit

Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04

Rollläden mit Aufsatzkasten

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff),
Kunststoff-MAXI-Panzer (Hohlkammerprofile)

Serie
A21

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 4,6 m²) ▶													
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
900	200	220	301,-	319,-	340,-	358,-	376,-	396,-	414,-	433,-	451,-	469,-	489,-	509,-	530,-	548,-
1.000	200	220	314,-	333,-	351,-	373,-	393,-	411,-	430,-	450,-	471,-	490,-	508,-	533,-	551,-	571,-
1.100	200	220	326,-	344,-	368,-	389,-	405,-	429,-	448,-	468,-	490,-	509,-	529,-	551,-	576,-	596,-
1.200	200	220	339,-	360,-	383,-	401,-	421,-	444,-	465,-	486,-	508,-	530,-	550,-	576,-	598,-	618,-
1.300	200	220	350,-	371,-	396,-	415,-	439,-	461,-	484,-	504,-	529,-	548,-	571,-	598,-	619,-	643,-
1.400	240	255	361,-	385,-	408,-	430,-	451,-	479,-	500,-	521,-	546,-	569,-	593,-	618,-	643,-	665,-
1.500	240	255	401,-	426,-	454,-	480,-	505,-	533,-	558,-	584,-	611,-	636,-	663,-	694,-	719,-	744,-
1.600	240	255	414,-	440,-	469,-	496,-	519,-	548,-	576,-	601,-	630,-	655,-	684,-	713,-	741,-	769,-
1.700	240	255	426,-	451,-	483,-	509,-	536,-	565,-	594,-	619,-	648,-	679,-	704,-	736,-	765,-	791,-
1.800	240	255	436,-	465,-	496,-	523,-	550,-	583,-	609,-	638,-	668,-	696,-	723,-	755,-	788,-	815,-
1.900	240	255	448,-	480,-	509,-	539,-	568,-	598,-	629,-	655,-	688,-	715,-	744,-	780,-	809,-	838,-
2.000	240	255	461,-	493,-	521,-	551,-	584,-	613,-	644,-	676,-	705,-	736,-	766,-	801,-	833,-	861,-
2.100	240	255	473,-	504,-	536,-	568,-	598,-	630,-	659,-	693,-	723,-	754,-	788,-	821,-	854,-	886,-
2.200	240	255	486,-	515,-	550,-	583,-	613,-	646,-	680,-	709,-	744,-	776,-	808,-	844,-	879,-	-
2.300	240	255	498,-	530,-	565,-	598,-	630,-	663,-	696,-	729,-	761,-	796,-	829,-	863,-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)
- Grau markierte nur mit Gurtgetriebe, Kurbelgetriebe oder Motor möglich (gegen Aufpreis)

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff),
Kunststoff-MAXI-Panzer (Hohlkammerprofile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
A21-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶									
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
900	200	220	336,-	355,-	376,-	396,-	415,-	436,-	455,-	486,-	508,-	526,-
1.000	200	220	348,-	368,-	389,-	408,-	429,-	450,-	471,-	504,-	525,-	544,-
1.100	200	220	358,-	376,-	400,-	423,-	443,-	465,-	484,-	519,-	543,-	561,-
1.200	200	220	368,-	390,-	411,-	434,-	455,-	479,-	501,-	534,-	-	-
1.300	200	220	398,-	423,-	446,-	471,-	494,-	521,-	544,-	-	-	-
1.400	240	255	408,-	433,-	458,-	483,-	509,-	534,-	-	-	-	-
1.500	240	255	429,-	454,-	483,-	508,-	533,-	-	-	-	-	-
1.600	240	255	443,-	468,-	494,-	521,-	-	-	-	-	-	-
1.700	240	255	448,-	476,-	505,-	-	-	-	-	-	-	-
1.800	240	255	458,-	486,-	518,-	-	-	-	-	-	-	-
1.900	240	255	475,-	505,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000	240	255	484,-	515,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	240	255	505,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	240	255	515,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rollläden mit Aufsatzkasten

Kunststoff-MAXI-Panzer



Höhe je Lamelle
52 mm

Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb

Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

Dekore/Folierungen für Kasten

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
Innen Weiß/Außen mit Dekor....	Aufpreis/m (Breite) € 26,00
Komplett mit Dekor	Aufpreis/m (Breite) € 76,00

Dekore/Folierungen für Führungsschienen

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
alle Führungsschienen	
je Rollladen-Einzelement.....	Aufpreis/m (Höhe) € 18,00

Zubehör für Aufsatzkasten mit Putzträger

Winkel für Putzträger (außen angeietet)

20 x 30 mm	Aufpreis/m € 25,00
15 x 35 mm	Aufpreis/m € 25,00
20 x 70 mm	Aufpreis/m € 34,00

Putzträgerplatte

Stärke 6 mm.....	Aufpreis/m € 25,00
Stärke 15 mm	Aufpreis/m € 34,00

Dekore/Folierungen für Kasten und Führungsschienen gegen Aufpreis:



Golden Oak



Mahagoni




Anthrazit

Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04

Rollläden mit Aufsatzkasten

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff),
Aluminium-Panzer (ausgeschäumte Alu-Profile)

Serie
A22

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 6,5 m²) ▶																					
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
Höhe mm ▲	900	200	220	293,-	308,-	326,-	344,-	361,-	380,-	396,-	423,-	443,-	459,-	476,-	493,-	509,-	529,-	544,-	563,-	580,-	608,-	626,-	643,-	658,-
	1.000	200	220	301,-	319,-	339,-	358,-	373,-	394,-	409,-	440,-	459,-	479,-	494,-	511,-	530,-	548,-	565,-	586,-	601,-	633,-	650,-	669,-	688,-
	1.100	200	220	311,-	330,-	350,-	369,-	389,-	405,-	426,-	454,-	476,-	494,-	511,-	530,-	550,-	569,-	588,-	608,-	626,-	655,-	679,-	696,-	713,-
	1.200	200	220	321,-	340,-	361,-	383,-	400,-	421,-	440,-	471,-	494,-	511,-	533,-	550,-	571,-	593,-	609,-	630,-	650,-	683,-	701,-	721,-	740,-
	1.300	200	220	333,-	350,-	373,-	394,-	414,-	434,-	454,-	489,-	509,-	530,-	550,-	569,-	593,-	611,-	633,-	651,-	673,-	705,-	729,-	748,-	769,-
	1.400	200	220	340,-	364,-	386,-	405,-	426,-	448,-	471,-	504,-	526,-	546,-	569,-	590,-	611,-	633,-	654,-	679,-	698,-	730,-	751,-	773,-	796,-
	1.500	200	220	361,-	385,-	408,-	430,-	451,-	479,-	500,-	534,-	558,-	583,-	605,-	629,-	651,-	676,-	698,-	721,-	744,-	780,-	804,-	826,-	848,-
	1.600	200	220	371,-	394,-	419,-	443,-	468,-	493,-	515,-	550,-	579,-	600,-	623,-	646,-	673,-	696,-	719,-	744,-	769,-	804,-	830,-	851,-	879,-
	1.700	200	220	383,-	405,-	430,-	454,-	480,-	505,-	530,-	568,-	594,-	618,-	643,-	668,-	694,-	716,-	741,-	766,-	791,-	829,-	854,-	880,-	904,-
	1.800	200	220	390,-	415,-	443,-	468,-	494,-	519,-	544,-	584,-	609,-	634,-	659,-	686,-	711,-	738,-	761,-	790,-	815,-	851,-	880,-	905,-	930,-
	1.900	200	220	400,-	426,-	454,-	483,-	508,-	534,-	561,-	600,-	626,-	651,-	680,-	705,-	734,-	758,-	786,-	813,-	840,-	879,-	905,-	933,-	958,-
	2.000	200	220	421,-	448,-	479,-	505,-	533,-	561,-	588,-	626,-	654,-	684,-	709,-	736,-	765,-	794,-	819,-	848,-	876,-	913,-	941,-	970,-	998,-
	2.100	200	220	433,-	459,-	490,-	518,-	544,-	576,-	601,-	643,-	671,-	700,-	729,-	755,-	786,-	813,-	841,-	870,-	900,-	938,-	969,-	995,-	1.023,-
	2.200	240	255	443,-	471,-	501,-	530,-	558,-	590,-	618,-	658,-	690,-	716,-	746,-	776,-	805,-	834,-	863,-	894,-	923,-	963,-	994,-	1.023,-	1.051,-
	2.300	240	255	451,-	483,-	511,-	543,-	573,-	604,-	633,-	676,-	705,-	736,-	765,-	796,-	826,-	855,-	886,-	916,-	945,-	990,-	1.019,-	1.048,-	1.080,-
	2.400	240	255	490,-	521,-	555,-	590,-	621,-	655,-	690,-	734,-	769,-	801,-	834,-	866,-	901,-	934,-	965,-	1.001,-	1.034,-	1.080,-	1.113,-	-	-
	2.500	240	255	500,-	533,-	568,-	601,-	636,-	671,-	704,-	750,-	786,-	819,-	851,-	888,-	920,-	954,-	990,-	1.023,-	1.058,-	1.104,-	-	-	-
2.600	240	255	509,-	544,-	580,-	613,-	648,-	686,-	719,-	766,-	801,-	836,-	870,-	905,-	941,-	979,-	1.011,-	1.048,-	1.084,-	-	-	-	-	
2.700	240	255	530,-	568,-	604,-	638,-	676,-	711,-	746,-	794,-	830,-	866,-	901,-	938,-	976,-	1.009,-	1.045,-	1.084,-	-	-	-	-	-	
2.800	240	255	540,-	579,-	613,-	650,-	688,-	726,-	759,-	809,-	848,-	884,-	919,-	955,-	995,-	1.030,-	1.065,-	-	-	-	-	-	-	

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)
- Grau markierte nur mit Gurtgetriebe, Kurbelgetriebe oder Motor möglich (gegen Aufpreis)

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff),
Aluminium-Panzer (ausgeschäumte Alu-Profile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
A22-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶										
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
Höhe mm ▲	900	200	220	501,-	529,-	550,-	571,-	593,-	613,-	634,-	668,-	690,-	711,-
	1.000	200	220	515,-	539,-	561,-	583,-	605,-	629,-	650,-	684,-	708,-	730,-
	1.100	200	220	523,-	550,-	575,-	596,-	619,-	640,-	663,-	698,-	723,-	746,-
	1.200	200	220	543,-	565,-	588,-	613,-	636,-	659,-	684,-	719,-	-	-
	1.300	200	220	550,-	575,-	600,-	626,-	650,-	675,-	700,-	-	-	-
	1.400	200	220	561,-	586,-	613,-	636,-	661,-	688,-	-	-	-	-
	1.500	200	220	571,-	596,-	623,-	650,-	676,-	-	-	-	-	-
	1.600	200	220	596,-	625,-	654,-	684,-	-	-	-	-	-	-
	1.700	200	220	605,-	634,-	665,-	-	-	-	-	-	-	-
	1.800	200	220	618,-	648,-	676,-	-	-	-	-	-	-	-
	1.900	200	220	626,-	658,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.000	200	220	638,-	669,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	200	220	646,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.200	240	255	658,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rollläden mit Aufsatzkasten

Aluminium-Panzer



Höhe je Lamelle
37 mm

Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb

Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

Dekore/Folierungen für Kasten

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
Innen Weiß/Außen mit Dekor....	Aufpreis/m (Breite) € 26,00
Komplett mit Dekor	Aufpreis/m (Breite) € 76,00

Dekore/Folierungen für Führungsschienen

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
alle Führungsschienen	
je Rollladen-Einzelement.....	Aufpreis/m (Höhe) € 18,00

Zubehör für Aufsatzkasten mit Putzträger

Winkel für Putzträger (außen angenietet)	
20 x 30 mm	Aufpreis/m € 25,00
15 x 35 mm	Aufpreis/m € 25,00
20 x 70 mm	Aufpreis/m € 34,00

Putzträgerplatte	
Stärke 6 mm.....	Aufpreis/m € 25,00
Stärke 15 mm	Aufpreis/m € 34,00

Dekore/Folierungen für Kasten und Führungsschienen gegen Aufpreis:



Golden Oak



Mahagoni




Anthrazit

Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04


Rollladenzubehör

Rollladen-Neubauschienen für Einfachführung

Neubauschiene R1 (U-Profil)

aus Kunststoff, inkl. beidseitig eingezogener Bürste, Einfachführung

- Weiß pro Meter € 37,90
- Golden Oak foliert..... pro Meter € 48,90
- Mahagoni foliert..... pro Meter € 48,90



Schienen mit Einfachführung (U-Profil)

Einlauftrichter

aus Kunststoff, für Neubauschiene R1, 2 Stück je Set

- Weiß pro Set € 19,90
- Braun..... pro Set € 23,90




Rollladen-Neubauschienen für Doppelführung

Neubauschiene R2 (H-Profil)

aus Kunststoff, inkl. beidseitig eingezogener Bürste, Doppelführung

- Weiß pro Meter € 37,90
- Golden Oak foliert..... pro Meter € 48,90
- Mahagoni foliert..... pro Meter € 48,90



Schienen mit Einfachführung (U-Profil)

Einlauftrichter

aus Kunststoff, für Neubauschiene R2, 2 Stück je Set

- Weiß pro Set € 19,90
- Braun..... pro Set € 23,90




Rollladen-Abrollleiste

Rollladen-Abrollleiste

aus Kunststoff, inkl. eingezogener Bürste

- Weiß pro Meter € 37,90
- Braun..... pro Meter € 48,90




Abrollleiste

Rollladen-Bürstendichtung Grau

Länge 10 m, zum Einsetzen in Rollladen-Führungsschienen, selbstklebend, schalldämmend und zuglufthemmend

DT 115: 6,7 x 7 mm € 38,90 (€ 3,89/m)
DT 116: 6,7 x 11 mm € 38,90 (€ 3,89/m)




Rollladen-Streifendichtung Grau

2 Stück, Länge je 1 m, zum Einsetzen im Rollladenkasten, schall- und zuglufthemmend, hält Schmutz und Ungeziefer ab, selbstklebendes Silikonprofil

DT 120: für Spaltbreite
10 – 20 mm € 49,90 (€ 24,95/m)

DT 121: für Spaltbreite
20 – 32 mm € 51,90 (€ 25,95/m)



Gurtwickler

schwenkbar mit 14 mm Gurt, Länge 5 m (vorgespannt)

Weiß € 16,90
Braun € 18,90




Klemmnippelschrauben

zur Befestigung der Neubauschienen R1 und R2, 20 Stück/Packung € 9,90



EILO-Zubehör



Aluminium-Außenbank inklusive Abschlusskappen

Preis pro Meter in €	Silber	Braun	Weiß
50	14,-	17,-	17,-
70	18,-	19,-	19,-
90	19,-	23,-	23,-
110	20,-	24,-	24,-
150	24,-	29,-	29,-
170	27,-	30,-	30,-
190	32,-	35,-	35,-
210	34,-	40,-	40,-
230	39,-	45,-	45,-


weitere Maße und Farben auf Anfrage



Fensterbankschrauben

10 Stück/Verpackung

Weiß	€ 4,98
Braun	€ 4,98
Silber eloxiert	€ 4,98



Fensterbankanschlussprofil

für Kunststoff-Fenster, Regranulat,
Höhe 30 mm, wird lose geliefert

für Serie KFE 60	pro Meter € 12,98
für Serien KFE 70 KFE 72	pro Meter € 16,98
für Serie KFE 82 KFE 83	pro Meter € 22,98

Balkontürgriff

Kunststoff

Weiß	€ 14,98
Schwarz	€ 14,98



Fenstergriff

Alu Weiß	€ 6,98
Alu Chrom	€ 8,98
Alu Braun	€ 8,98




Balkontürschnapper

Metall verzinkt, inkl. Gegenstück € 14,98



Fenstergriff

Kunststoff Weiß, inkl. Stahlkern € 3,98



Fenstergriff abschließbar

Alu Weiß	€ 23,98
Alu Chrom	€ 25,98



Fenstergriff mit Druckknopf

Alu Weiß	€ 17,98
Alu Chrom	€ 19,98



Fensterolive Modell No. 40035

Edelstahl satiniert, Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 35 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40040

Edelstahl satiniert, Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 40 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40140

mit Rasterung, Edelstahl satiniert,
Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 40 mm..... € 44,98



Kreuzolive Modell No. 402

Edelstahl satiniert,
Stiftlänge 35 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40135

mit Rasterung, Edelstahl satiniert,
Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 35 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40335

mit Rasterung, Edelstahl satiniert,
Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 35 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40340

mit Rasterung, Edelstahl satiniert,
Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 40 mm..... € 44,98




Zusatz-Profile Kunststoff


Verbreiterungs- und Aufdopplungsprofile für Kunststoff-Fensterrahmen

Preis pro Meter in € *	◀ für Serie ▶			
	KFE 60	KFE 70	KFE 72 KFE 73	KFE 82 KFE 83
10	-	-	-	Weiß 18,90 Dekor 28,90
15	Weiß 10,90	Weiß 18,90 Dekor 28,90	Weiß 18,90 Dekor 28,90	-
20	Weiß 14,90	Weiß 25,90 Dekor 38,90	Weiß 25,90 Dekor 38,90	-
25	-	-	-	Weiß 36,90 Dekor 47,90
35	Weiß 24,90	Weiß 33,90 Dekor 49,90	Weiß 33,90 Dekor 49,90	-
50	-	-	-	Weiß 44,90 Dekor 60,90
60	Weiß 27,90	Weiß 38,90 Dekor 58,90	Weiß 38,90 Dekor 58,90	-
100	-	Weiß 42,90 Dekor 64,90	Weiß 42,90 Dekor 64,90	Weiß 52,90 Dekor 73,90

* sämtliche Zubehör-Profile werden lose geliefert – Dekore bitte entsprechend der Fensterbestellung ein- oder zweiseitig wählen




Kopplungsprofile für Verbindungen von Kunststoff-Fenstern



Typ K01

2er Set, für Serie KFE 60, KFE 70,
KFE 72 | KFE 73 und KFE 82 | KFE 83


Weiß.....pro Meter € 19,90 *
Braun.....pro Meter € 22,90 *



Typ K02

2er Set, für Serie KFE 60, KFE 70 und
KFE 72 | KFE 73


Weiß.....pro Meter € 12,90 *



Typ K05

mit Stahlaussteifung, 27 x 97 mm, Bautiefe
70 mm, für Serie KFE 70 und KFE 72 | KFE 73


Weiß.....pro Meter € 53,90 *
Braun.....pro Meter € 69,90 *



Typ K04

mit Stahlaussteifung, 15 x 76 mm, Bautiefe 76 mm
(Gesamttiefe 89 mm), für Serie KFE 82 | KFE 83


Weiß.....pro Meter € 127,90 *
Braun.....pro Meter € 166,90 *



Eckkopplungsprofil variabel Typ K09

mit Stahlaussteifung, und 2 Anschlussprofilen,
für Serie KFE 70, KFE 72 | KFE 73 und KFE 82 | KFE 83


Weiß.....pro Meter € 106,90 *
Braun.....pro Meter € 202,90 *



Eckkopplungsprofil 90° Typ K10

Winkel 90°, für Serie KFE 70, KFE 72 | KFE 73 und
KFE 82 | KFE 83

Weiß.....pro Meter € 102,90 *
Braun.....pro Meter € 135,90 *



Fensterbankanschlussprofil

Regranulat, Höhe 30 mm

für Serie KFE 60.....pro Meter € 12,98 *
für Serie KFE 70 und KFE 72 | KFE 73...pro Meter € 16,98 *
für Serie KFE 82 | KFE 83.....pro Meter € 22,98 *

* sämtliche Zubehör-Profile werden lose geliefert – Dekore bitte entsprechend der Fensterbestellung ein- oder zweiseitig wählen

Zusatz-Profile Kunststoff

Deko-Anschlussleisten für den Fenstertausch (in Weiß erhältlich)



PVC-Kompribandleiste Weiß
 Höhe 30 mm, Breite 15 mm, Länge 3 m,
 mit Schaumklebeband € 14,98 (€ 4,99/m)



Flachleiste
 Materialstärke 3 mm, Höhe 25 mm
 Länge 1,4 m € 6,98 (€ 4,99/m)



Knick-Winkleiste
 Materialstärke 2 mm, Höhe 25 mm,
 Breite 25 mm, Länge 1,5 m € 6,98 (€ 4,65/m)



Flachleiste mit Lippe
 Materialstärke 2,5 mm, mit angesetzter Dichtungslippe und Schaumklebeband, Höhe 20 mm,
 Länge 3 m € 13,98 (€ 4,66/m)



PVC-Winkleiste Weiß
 Materialstärke 2 mm, Höhe 25 mm, Breite 40 mm

Länge 1 m € 5,98 (€ 5,98/m)
 Länge 1,5 m € 7,98 (€ 5,32/m)
 Länge 2,2 m € 9,98 (€ 4,54/m)
 Länge 3 m € 13,98 (€ 4,66/m)



Flachleiste mit Lippe
 Materialstärke 3 mm, mit angesetzter Dichtungslippe und Schaumklebeband

Höhe 30 mm
 Länge 1 m € 5,98 (€ 5,98/m)
 Länge 1,5 m € 6,98 (€ 4,65/m)
 Länge 2,2 m € 9,98 (€ 4,54/m)

Höhe 40 mm
 Länge 1 m € 5,98 (€ 5,98/m)
 Länge 1,5 m € 7,98 (€ 5,32/m)
 Länge 2,2 m € 10,98 (€ 4,99/m)

Höhe 50 mm
 Länge 1 m € 6,98 (€ 6,98/m)
 Länge 1,5 m € 8,98 (€ 5,99/m)
 Länge 2,2 m € 11,98 (€ 5,45/m)

Anputzdichtleisten

Die Anputzdichtleisten ermöglichen einen perfekten Übergang zwischen dem Putz und dem Bauelement. Ein dauerhafter UV-Schutz des Schaumklebebandes ist gewährleistet.


Die Vorteile von Anputzdichtleisten sprechen für sich:

- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- mehrteiliger Aufbau mit Membran, dadurch Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm



Anputzdichtleiste Innen oder Außen

für RAL-gerechte Montage, Breite 10 mm, Innen für ein- bzw. zweilagige Innenputze, sowie Außen für Nassputz geeignet,
Länge 2,2 m € 15,98 (€ 7,26/m)



Anputzdichtleiste Außen mit Gewebe

Breite 10 mm, für WDV-Systeme geeignet,
Länge 2,2 m € 25,98 (€ 11,81/m)



Zusatz-Profile Holz

Umlaufende Rahmenverbreiterung für Holz-Fenster

Rahmenverbreiterung (Option bei Fensterkauf)

von Holz-Fensterrahmen (Holzstärken 68/78 mm), Material Fichte **

Verbreiterung auf 95 mm

grundiert pro Meter € 27,90

endbehandelt..... pro Meter € 39,90

Verbreiterung auf 105 mm


grundiert pro Meter € 39,90

endbehandelt..... pro Meter € 53,90

Verbreiterung auf 112 mm

grundiert pro Meter € 59,90

endbehandelt..... pro Meter € 66,90



Aufdopplungsprofile für Holz-Fensterrahmen

Aufdopplungsprofil

für Holz-Fensterrahmen (oben und seitlich montierbar – Holzstärken 68/78 mm), Material Fichte **

Aufdopplung auf 60 mm

grundiert pro Meter € 119,00 *

endbehandelt..... pro Meter € 138,00 *

Aufdopplung auf 80 mm


grundiert pro Meter € 138,00 *

endbehandelt..... pro Meter € 158,00 *

Aufdopplung auf 95 mm

grundiert pro Meter € 150,00 *


endbehandelt..... pro Meter € 170,00 *



* Sämtliche Zubehör-Profile werden lose geliefert.

** Holzart Lärche: 20 % Aufpreis auf Meterpreis; Holzart Eiche: Preis auf Anfrage; alle Preise pro m.
Sämtliche Zubehör-Profile werden lose geliefert! Zubehörpreise für Holz-Aluminium-Fenster auf Anfrage.


Kopplungsprofile für Verbindungen von Holz-Fenstern – Fichte



Verbindungsfeder HK01

2er Set, für Holz-Fensterrahmen


grundiert pro Meter € 4,90 *



Verbindungsfeder HK02

38 x 68 mm für Holz-Fensterrahmen

grundiert pro Meter € 49,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 64,90 *



Verbindungsprofil HK03

Tiefe 68/78 mm, für Holz-Fensterrahmen

Breite 30 mm

grundiert pro Meter € 49,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 64,90 *

Breite 40 mm

grundiert pro Meter € 52,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 67,90 *

Breite 50 mm

grundiert pro Meter € 59,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 74,90 *

Breite 60 mm

grundiert pro Meter € 66,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 83,90 *

Breite 70 mm


grundiert pro Meter € 73,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 93,90 *

Breite 80 mm

grundiert pro Meter € 79,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 98,90 *

Breite 90 mm


grundiert pro Meter € 86,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 106,90 *



Eckverbindungsprofil HK04

68 x 68/78 x 78 mm, 90°, quadratisch, für Holz-Fensterrahmen


grundiert pro Meter € 74,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 92,90 *



Eckverbindungsprofil HK05

68 x 68/78 x 78 mm, 90°, Ecke schräg, für Holz-Fensterrahmen

grundiert pro Meter € 74,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 92,90 *



Deko-Anschlussleiste HL01

Massivholzleiste für den Fensteraustausch (Fichte), Tiefe 12 mm

Breite 20 mm, Breite 30 mm

grundiert pro Meter € 17,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 24,90 *

Breite 50 mm, Breite 60 mm

grundiert pro Meter € 18,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 27,90 *



Massivholzleiste HL02

Massivholzleiste für den Fensteraustausch (Fichte), Tiefe 12 mm

Breite 20 mm, Breite 30 mm

grundiert pro Meter € 17,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 24,90 *

Breite 50 mm, Breite 60 mm

grundiert pro Meter € 18,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 27,90 *

Zubehör Fugenabdichtungen/Montage

Technische Daten-/Merkblätter auf Anfrage erhältlich!

Fugendichtband

vorkomprimiertes Schaumstoffdichtband, für Innen und Außen, selbstklebend, zur schlagregendichten und witterungsbeständigen Abdichtung von Bauwerksfugen



Länge 8 m, Bandbreite 10 mm,
für Fugenbreite 3 – 5 mm € 28,98 (€ 3,62/m)
Länge 6 m, Bandbreite 15 mm,
für Fugenbreite 5 – 7 mm € 29,98 (€ 5,00/m)
Länge 4 m, Bandbreite 20 mm,
für Fugenbreite 7 – 10 mm € 30,98 (€ 7,75/m)

Vorlege- und Dichtband

einseitig selbstklebendes Vielzweckband aus PE-Schaumstoff zum Abdichten, Dämmen und Dämpfen für Industrie und Haushalt, Breite 9 mm, Stärke 3 mm, Länge 10 m



Weiß € 11,98 (€ 1,20/m)
Anthrazit € 11,98 (€ 1,20/m)

Fugenfüllprofil

zum optimalen Wärme- und Schallschutz, reduziert den Verbrauch von Dichtmasse um über 50 %, Länge 5 m



Ø 10 mm € 5,98 (€ 1,20/m)
Ø 15 mm € 6,98 (€ 1,40/m)
Ø 20 mm € 7,98 (€ 1,60/m)

Selbstklebedichtung

für alle gängigen Kunststoff- und Holzfenster, universal, Länge 5 m, ACA 5792 H



Weiß € 11,98 (€ 2,40/m)
Beige € 11,98 (€ 2,40/m)
Braun € 11,98 (€ 2,40/m)

Multifunktions-Dichtband

zur luftdichten und wärmedämmenden Abdichtung der Anschluss-Fugen bei der Türen- und Fenstermontage, vorkomprimiert und imprägniert, extrabreit, selbstklebend, schlagregendicht und witterungsbeständig, für Fugenbreite 6 – 15 mm, Länge 7 m



Bandbreite 64 mm € 72,98 (€ 10,43/m)
Bandbreite 74 mm € 87,98 (€ 12,57/m)
Bandbreite 84 mm € 92,98 (€ 13,28/m)



Montageschrauben

6 Stück, zur Befestigung von Türen und Fenstern, keine Dübel notwendig, Länge 152 mm..... € 10,98



Kunststoffkeile-Set klein

8 Stück, sortiert..... € 14,98



Montage-Set groß

6 Montageschrauben 152 mm, 6 Metall-Wandanker, 8 Kunststoffkeile groß, 6 Unterlegplättchen..... € 19,98



Metalldübel

6 Stück

Länge 132 mm..... € 7,98
Länge 152 mm..... € 8,98
Länge 182 mm..... € 9,98



Kunststoffkeile-Set groß

8 Stück, sortiert..... € 21,98



Fenster-Montageset

1 Fenstergriff Kunststoff Weiß, 4 Kunststoffkeile groß, 4 Metalldübel 132 mm und 4 Metall-Wandanker/Verpackung..... € 23,98



Metall-Wandanker

6 Stück € 10,98



Unterlegplättchen-Set

15-teilig, aus Kunststoff, zur Verklotzung und Montage, Stärken 1/2/3/4/5 mm..... € 5,98



Wasserschlitzkappen

Abdeckkappen für Wasserablauf, Weiß oder Braun

4 Stück € 5,98
10 Stück..... € 13,98



Montageschrauben- und Wandanker-Set

je 6 Stück Montageschrauben 152 mm und Metall-Wandanker € 16,98



Holzkeile-Set

20 Stück..... € 7,98



Türspreizer

zur Fixierung von Rahmen und Zargen bei der Tür- und Fenstermontage, stufenlos einstellbar von 63 – 110 cm € 34,98


Montageanleitung

EILO-Fenster sind werkseitig so weit vormontiert, dass der Einbau für den ambitionierten Do-it-yourselfer zu Hause leicht zu bewerkstelligen ist. Zusätzlich soll unsere leichtverständliche Montageanleitung hier zum Erfolg beitragen. Fenstermontage ist kein Hexenwerk! Als Werkzeug benötigen Sie lediglich Schlagbohrmaschine mit Stein- und Holzbohrer, Zollstock, Wasserwaage, Bleistift sowie Kreuz- und Schlitzschraubendreher.

Noch ein Wort zur Vorsicht: Fenster sind nicht nur bei versuchtem Einbruch, sondern auch bei unsensibler Bedienung sowie extremen Witterungs- und Temperatureinflüssen starken Kräften ausgesetzt; daher ist der fachgerechte mängel- und verzugsfreie Einbau zwingend notwendig. Falls Sie sich daher unsicher sind, überlassen Sie die Montage lieber einem Fachmann – Ihr EILO-Fachhändler empfiehlt Ihnen gern einen Handwerksbetrieb seines Vertrauens.

Links oder rechts anschlagend?

Standardmäßig öffnen die EILO-Fenster nach innen.




Leicht zu merken:

Man betrachtet daher das Fenster von innen, aus dem Raum, in den es hineinschwingt; befinden sich die Bänder rechts, ist das Fenster rechts anschlagend (dto. links)!


Nach außen aufgehend kann gegen Aufpreis geliefert werden (modellabhängig). In diesem Fall wird die Öffnungsrichtung von außen betrachtet und der Anschlag aus dieser Sicht definiert.

Fenster wie und wo einbauen?


Das Fenster direkt in die Laibung einzusetzen ist eine von drei möglichen Einbauarten und besonders bei Altbauten gang und gäbe. Vorteil ist der geringe Aufwand beim Mauerwerksaufbau, allerdings muss auf eine besonders stabile Verankerung in der Laibung geachtet werden. Auf der Innen- und Außenseite wird der Rahmen beigeputzt.



Vorteil des Fenstereinbaus im Außenfalz ist der Sitz fast bündig mit der Fassade und der damit verbundene Gewinn an Optik und Raumvolumen. Eingesetzt werden kann das Fenster aber nur von außen.



Genauso lässt sich das Fenster in den Innenfalz einsetzen, und zwar ganz bequem von innen. Bei dieser Variante ist der Fensterahmen optimal geschützt und beim späteren Auswechseln bleibt die Außenfassade intakt.



Tipp


Alle Flächen, die später mit Mörtel oder Putz in Berührung kommen oder nicht mehr zugänglich sein werden, müssen bei unbehandelten Holz-Fenstern vor dem Einbau zwei Mal mit einem geeigneten Oberflächenanstrich versehen werden. Wichtig für Garantiesprüche: Alle Holz-Fenster müssen vor dem Einbau einen geeigneten Oberflächenanstrich (auch auf der Rahmenaußenseite) erhalten, sonst besteht kein Garantieanspruch z. B. bei Fäulnisschäden.

Vorbereitung


1. Element auspacken und die Beschaffenheit sowie Ausführung auf Mängel prüfen, gegebenenfalls auch unter der Schutzfolie. Bei Mängeln darf das Element nicht eingebaut werden!
2. Imprägnierung ist keine Oberflächen-Endbehandlung. Behandeln Sie alle Elemente aus Holz vor dem Einbau umlaufend (Rahmen und Flügel rundherum) auf allen Seiten, mit Lacken und Lasuren, die für maßhaltige Holzbaustoffe geeignet sind (z. B. Fenster-/Türen-Lasur)! Dabei Beschläge und Dichtungen nicht überstreichen. Silikon ist eine Wartungsfuge und muss bei Undichtigkeit erneuert werden. Silikon ist nicht überstreichbar.
3. Unebenheiten in der Laibung, sowie Schäden oder Rückstände durch den Ausbau alter Elemente ausbessern. Bei Türen darf die Bodenschiene nicht hohl liegen, sie muss mit Mörtel unterfüllt sein.
4. Elementflügel aushängen. Stellen Sie den Elementrahmen (Öffnungsrichtung beachten, Bandseite ist die Innenseite, sofern nicht anders bestellt) in die Maueröffnung.
5. Der Abstand des Rahmens zum Mauerwerk sollte auf beiden Seiten etwa gleich groß sein.



3.



6.



7.



14.

Einbau des Fensters

6. Richten Sie den Elementrahmen durch das Unterlegen von Montageklötzchen lot- und waagrecht aus. Beachten Sie dabei die Einbauhöhe.
7. Klötzchen nur unterhalb der senkrechten Rahmenseiten, nicht mittig vom Element unterlegen.
8. Danach die rechte und linke Seite des Elementrahmens mit Keilen fixieren. Achtung: Der Rahmen darf dabei nicht verdreht, zusammen- oder auseinander gedrückt werden!
9. Markieren Sie die Punkte für Dübelbohrungen im Mindestabstand von 15 cm aus der Ecke heraus und maximal 50 cm zwischen den einzelnen Bohrungen.
10. Bohren sie die Dübellöcher. Die Fuge zwischen dem Elementrahmen und dem Mauerwerk im Bereich der Befestigungspunkte mit Klötzchen hinterfüllern.
11. Den Elementrahmen zuerst an der Bandseite mit Rahmendübeln/Montageschrauben befestigen.
12. Flügel einhängen und den Elementrahmen auf der Verriegelungsseite (Griffseite) zum Flügel hin ausrichten (Flügel muss komplett am Rahmen anliegen). Rahmen mit Keilen fixieren.
13. Funktionsprüfung durchführen (schließt und öffnet das Element richtig?), gegebenenfalls Korrekturen durch Nachsetzen der Keile vornehmen.
14. Unsere Bauelemente sind werkseitig voreingestellt und vorgeklotzt, die End-einstellung und Endverklotzung muss bauseitig bei der Montage erfolgen.
15. Markieren und bohren sie analog dem Punkt 9 die Dübellöcher, befestigen Sie den Rahmen mittels Rahmendübel/Montageschrauben. Nochmals Funktionsprobe durchführen.
16. Die Fuge zwischen Elementrahmen und Bauwerk entsprechend den Anforderungen des Bauvorhabens ausfüllen/abdichten. Bei einer Funktionsstörung das Element nicht einschäumen oder einputzen!
17. **ACHTUNG:** Bei der Verwendung von Montageschaum muss der Rahmen ausgespreizt werden.
18. Beschlag, gegebenenfalls Profilzylinder, montieren. Vergewissern Sie sich, dass beim Bohren für die Befestigung des Beschlages das Schloss oder andere bewegte Teile nicht beschädigt werden.
19. Bewegliche Teile nun reinigen und mit einem geeigneten Öl/Fett (säurefrei) behandeln. Das Fetten/Ölen mindestens einmal pro Jahr wiederholen. Beachten Sie hierbei unsere Pflege-/Wartungshinweise.
20. **ACHTUNG:** Alkalische Rückstände können zu Verfärbungen/Beschädigungen auf der Oberfläche führen. Den vollen Garantieanspruch können wir nur bei der Verwendung von unsererseits empfohlenem Zubehör gewährleisten!
21. Führen Sie am Element keine baulichen Veränderungen durch, da sonst der Garantieanspruch erlischt!



16.



17.



20.




21.


Tipp

Machen Sie sich eine kleine Skizze mit Ihren Messergebnissen und nehmen Sie diese zum Fachhändler mit (Achtung: Nicht vergessen, dass Bodenbeläge die Durchgangshöhe noch verringern können!).


Die Verankerung des Fensterrahmens in der Wand sollte tief ins Mauerwerk reichen und mit Rahmendübeln erfolgen (siehe EILO-Zubehör- und Montagmaterialprogramm ab Seite 146).


Für Ihre Notizen und Skizzen







Für Ihre Notizen und Skizzen





Für Ihre Notizen und Skizzen





Immer die richtige Lösung

Das große Sortiment der EILO-Bauelemente

Wir sind Ihr bewährter Spezialist. EILO bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an perfekt aufeinander abgestimmten Bauelementen und dem dazu passenden Zubehör. Und alles natürlich in der bekannten Top-Qualität.

Bitte fordern Sie unsere jeweiligen aktuellen Kataloge direkt bei EILO oder Ihrem Bauelemente-Fachhandel an:

- Haustüren
- Mehrzwecktüren
- Nebeneingangstüren
- Vordächer
- Systemzubehör
- Kunststoff-Fenster
- Holz-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster
- Dachfenster
- Rollläden & Insektenschutz
- u.v.m.

DIN-Richtung ist immer von der Bandselle aus gesehen. Standardmäßig öffnen die Türen nach innen. Alle Türen werden ohne Drückergarnituren geliefert, abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 06/2021

Ihr EILO-Fachhändler:



EILO Werke GmbH
Postfach 11 61
83523 Haag i. OB
info@eilo-online.com