



eilo
werke

Fenster aus Kunststoff | Holz
Rolläden | Insektenschutz

fenster

EILO-Fenster – Leben für Luft und Liebe!

Vielfalt in Markenqualität

Fenster sind mehr denn je auch Gestaltungselement und prägen den Gesamteindruck eines Gebäudes entscheidend mit. Elegante schmalhohe Fenster in modernen privaten Einfamilienhäusern, riesige wandersetzende Glasflächen in exklusiven Chalets, raumhohe Fenster in lichtdurchfluteten Bürogebäuden – der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt, nachdem auch die moderne Fenster-technik nachhaltige Energiesparwerte ermöglicht.

EILO-Fenster sind mit Liebe zum Detail entwickelt und für optimalen Wohn- und Arbeitskomfort ausgelegt. Sie sind formschön und bieten zahlreiche Optionen für zusätzliche individuelle Gestaltungsvarianten – mehr Farbe, mehr Wärmeschutz, mehr Schallschutz, mehr Sicherheit. Ganz nach Wunsch.

EILO bietet Bauherren und Renovierern bewährte Markenqualität in einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis und baut, ja, einfach schöne Fenster.



Inhalt

Allgemeine Informationen

Farbgebungenab Seite 4

Kunststofffenster

Kellerfensterab Seite 6

Serie KFE 723 | KFE 733ab Seite 8

Holzfenster

Serie HFE 60ab Seite 18

Serie HFE 62 | HFE 73ab Seite 20

Optionen und weitergehende Informationen

Sprossenab Seite 36


Verglasungsarten im Detailab Seite 38

Sicherheitab Seite 40

Rolläden und -zubehörab Seite 42

Zubehörab Seite 58

Montageanleitungab Seite 68




Fenster individualisieren FARBGEBUNGEN

Ein EILO-Fenster egal welchen Materials ist extrem wandlungsfähig und bietet damit die große Freiheit bei der Wahl der Bauart – denn es kann einfach alles sein, von klassisch bis modern.

So sind EILO-Kunststoff-Fenster neben dem standardmäßigen frischen Weiß auch im gerade extrem angesagten Anthrazit verfügbar sowie in zahlreichen lebensechten Holzdekorfolierungen, sodass sie sich selbst im landschaftsgebundenen Bauen harmonisch integrieren. Holzfenster bieten naturgemäß eine breite Palette an Möglichkeiten, mittels Lasuren ein lebendiges Tonspektrum zu erzeugen und dabei gleichzeitig das Material vor Witterung und Beschädigung zu schützen; mit deckendem Weiß oder Grau machen sie andererseits sogar beim modernen Baustil eine gute Figur. Dasselbe gilt für das Holz-Aluminium-Fenster, also ein Holzfenster mit Aluminiumschale nach außen, bei dem die Schale in etlichen RAL-Lackierungen in unterschiedlichsten Anmutungen gewählt werden kann. So können Sie sich garantiert das Fenster zusammenstellen, das optimal zu Ihnen und Ihren Vorstellungen passt.

Die jeweils verfügbaren Farben entnehmen Sie bitte den detaillierten Informationen auf den Produktseiten!

Kunststoff-Fenster



Folierung/Dekore ein- oder zweiseitig



Oberflächenveredelung
Golden Oak



Oberflächenveredelung
Mahagoni


Dekor einseitig: Profilkörper und Innenseite des Fensters weiß

Dekor zweiseitig: Profilkörper dunkelbraun

Folierung/Dekore nur einseitig (außen)



Oberflächenveredelung
Golden Oak



Oberflächenveredelung
Mahagoni



Oberflächenveredelung
anthrazit



Oberflächenveredelung
Bergkiefer



Oberflächenveredelung
Oregon



Oberflächenveredelung
tannengrün

Dekor außen: Profilkörper und Innenseite des Fensters weiß

Holz-Fenster

Holzrahmen
wahlweise aus Fichte,
Eiche oder Lärche



Lasur auf Fichte/Lärche (nur zweiseitig)



Fichte/Lärche
FL100



Fichte/Lärche
FL200



Fichte/Lärche
FL300




Fichte/Lärche
FL400



Fichte/Lärche
deckendes Weiß



Fichte/Lärche
FL800



Fichte/Lärche
FL900



Fichte/Lärche
Klarlack

Lasur auf Eiche (nur zweiseitig)



Eiche
EL100



Eiche
EL200



Eiche
EL800



Eiche
EL900



Eiche
Klarlack

Kunststoff-Kellerfenster



Kellerfenster Kipp						Keller Kipp
Preis in €	500	600	◀ Breite mm ▶		1.000	
400	-	57,-	-	-	-	
500	57,-	-	80,-	-	86,-	
600	-	-	82,-	93,-	101,-	
700	-	-	88,-	-	102,-	
800	-	-	-	-	108,-	
1.000	-	-	108,-	-	121,-	

Kellerfenster



Profilbautiefe 60 mm

- hochwertige Marken-Mehrkammerprofile
- Farbe Weiß
- UV-resistente, witterungsbeständige Oberfläche
- dauerhaft schön und pflegeleicht
- flächenversetzt mit 2 Anschlagdichtungen
- Marken-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- ISO-Wärmeschutzglas U_g 1,1 W/m²K
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen

nur in Weiß lieferbar

Gläser

nur mit Standardverglasung lieferbar

Sprossen

nur ohne Sprossen lieferbar


Beschläge

Marken-Kippbeschlag

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

ausschließlich in folgenden Maßen




Kunststoff-Fenster Serie KFE 723 | KFE 733

KFE 72300: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig													KFE 72300	
Preis in €	◀ Breite mm ▶													
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300	
500	141,-	147,-	152,-	158,-	163,-	169,-	174,-	-	-	-	-	-	-	
600	144,-	150,-	156,-	161,-	167,-	172,-	178,-	183,-	189,-	194,-	200,-	-	-	
750	151,-	157,-	162,-	168,-	173,-	179,-	184,-	190,-	196,-	201,-	207,-	212,-	-	
800	152,-	158,-	163,-	169,-	174,-	180,-	186,-	191,-	197,-	202,-	208,-	213,-	219,-	
900	158,-	163,-	169,-	174,-	180,-	186,-	191,-	197,-	202,-	208,-	213,-	219,-	224,-	
950	160,-	166,-	171,-	177,-	182,-	188,-	193,-	199,-	204,-	210,-	216,-	221,-	227,-	
1.000	161,-	167,-	172,-	178,-	183,-	189,-	194,-	200,-	206,-	211,-	217,-	222,-	228,-	
1.050	164,-	170,-	176,-	181,-	187,-	192,-	198,-	203,-	209,-	214,-	220,-	226,-	231,-	
1.100	167,-	172,-	178,-	183,-	189,-	194,-	200,-	206,-	211,-	217,-	222,-	228,-	233,-	
1.150	171,-	177,-	182,-	188,-	193,-	199,-	204,-	210,-	216,-	221,-	227,-	232,-	238,-	
1.200	172,-	178,-	183,-	189,-	194,-	200,-	206,-	211,-	217,-	222,-	228,-	233,-	239,-	
1.250	174,-	180,-	186,-	191,-	197,-	202,-	208,-	213,-	219,-	224,-	230,-	236,-	241,-	
1.300	177,-	182,-	188,-	193,-	199,-	204,-	210,-	216,-	221,-	227,-	232,-	238,-	250,-	
1.350	180,-	186,-	191,-	197,-	202,-	208,-	213,-	219,-	224,-	230,-	236,-	241,-	252,-	
1.400	182,-	188,-	193,-	199,-	204,-	210,-	216,-	221,-	227,-	232,-	238,-	243,-	256,-	
1.450	184,-	190,-	196,-	201,-	207,-	212,-	218,-	223,-	229,-	234,-	240,-	246,-	258,-	
1.500	187,-	192,-	198,-	203,-	209,-	214,-	220,-	226,-	231,-	237,-	242,-	248,-	261,-	
1.600	190,-	196,-	201,-	207,-	212,-	218,-	223,-	229,-	234,-	240,-	246,-	251,-	263,-	

KFE 73300: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung													KFE 73300	
Preis in €	◀ Breite mm ▶													
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300	
500	188,-	196,-	202,-	210,-	218,-	224,-	232,-	-	-	-	-	-	-	
600	192,-	200,-	207,-	214,-	222,-	229,-	237,-	243,-	251,-	259,-	266,-	-	-	
750	201,-	209,-	216,-	223,-	230,-	238,-	246,-	252,-	260,-	268,-	274,-	282,-	-	
800	202,-	210,-	218,-	224,-	232,-	239,-	247,-	254,-	261,-	269,-	277,-	283,-	291,-	
900	210,-	218,-	224,-	232,-	239,-	247,-	254,-	261,-	269,-	277,-	283,-	291,-	299,-	
950	213,-	220,-	228,-	234,-	242,-	250,-	257,-	264,-	272,-	279,-	287,-	294,-	301,-	
1.000	214,-	222,-	229,-	237,-	243,-	251,-	259,-	266,-	273,-	281,-	288,-	296,-	303,-	
1.050	219,-	226,-	233,-	241,-	248,-	256,-	263,-	270,-	278,-	286,-	292,-	300,-	308,-	
1.100	222,-	229,-	237,-	243,-	251,-	259,-	266,-	273,-	281,-	288,-	296,-	303,-	310,-	
1.150	228,-	234,-	242,-	250,-	257,-	264,-	272,-	279,-	287,-	294,-	301,-	309,-	317,-	
1.200	229,-	237,-	243,-	251,-	259,-	266,-	273,-	281,-	288,-	296,-	303,-	310,-	318,-	
1.250	232,-	239,-	247,-	254,-	261,-	269,-	277,-	283,-	291,-	299,-	306,-	313,-	321,-	
1.300	234,-	242,-	250,-	257,-	264,-	272,-	279,-	287,-	294,-	301,-	309,-	317,-	332,-	
1.350	239,-	247,-	254,-	261,-	269,-	277,-	283,-	291,-	299,-	306,-	313,-	321,-	336,-	
1.400	242,-	250,-	257,-	264,-	272,-	279,-	287,-	294,-	301,-	309,-	317,-	323,-	340,-	
1.450	246,-	252,-	260,-	268,-	274,-	282,-	290,-	297,-	304,-	312,-	319,-	327,-	343,-	
1.500	248,-	256,-	263,-	270,-	278,-	286,-	292,-	300,-	308,-	314,-	322,-	330,-	348,-	
1.600	252,-	260,-	268,-	274,-	282,-	290,-	297,-	304,-	312,-	319,-	327,-	334,-	350,-	

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 723 | KFE 733

Raster- und Sondermaßprogramm



5 Jahre Garantie




Stahlkern

serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung

mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-Wärmeschutzverglasung (KFE 723 U_g 1,1 W/m²K / KFE 733 U_g 0,7 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 4)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 38 f.)

Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)

Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)

Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausstattung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Fenster Serie KFE 723 | KFE 733

KFE 72320: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig

KFE
72320

Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶																					
	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300	2.400
600	282,-	288,-	293,-	299,-	304,-	310,-	316,-	321,-	327,-	332,-	338,-	343,-	349,-	354,-	360,-	366,-	371,-	377,-	382,-	388,-	393,-	399,-
650	290,-	296,-	301,-	307,-	312,-	318,-	323,-	329,-	334,-	340,-	346,-	351,-	357,-	362,-	368,-	373,-	379,-	384,-	390,-	396,-	401,-	407,-
750	296,-	301,-	307,-	312,-	318,-	323,-	329,-	334,-	340,-	346,-	351,-	357,-	362,-	368,-	373,-	379,-	384,-	390,-	396,-	401,-	407,-	412,-
800	300,-	306,-	311,-	317,-	322,-	328,-	333,-	339,-	344,-	350,-	356,-	361,-	367,-	372,-	378,-	383,-	389,-	394,-	400,-	406,-	411,-	417,-
850	306,-	311,-	317,-	322,-	328,-	333,-	339,-	344,-	350,-	356,-	361,-	367,-	372,-	378,-	383,-	389,-	394,-	400,-	406,-	411,-	417,-	422,-
900	312,-	318,-	323,-	329,-	334,-	340,-	346,-	351,-	357,-	362,-	368,-	373,-	379,-	384,-	390,-	396,-	401,-	407,-	412,-	418,-	423,-	429,-
950	314,-	320,-	326,-	331,-	337,-	342,-	348,-	353,-	359,-	364,-	370,-	376,-	381,-	387,-	392,-	398,-	403,-	409,-	414,-	420,-	426,-	431,-
1.000	320,-	326,-	331,-	337,-	342,-	348,-	353,-	359,-	364,-	370,-	376,-	381,-	387,-	392,-	398,-	403,-	409,-	414,-	420,-	426,-	431,-	437,-
1.050	324,-	330,-	336,-	341,-	347,-	352,-	358,-	363,-	369,-	374,-	380,-	386,-	391,-	397,-	402,-	408,-	413,-	419,-	424,-	430,-	436,-	441,-
1.100	331,-	337,-	342,-	348,-	353,-	359,-	364,-	370,-	376,-	381,-	387,-	392,-	398,-	403,-	409,-	414,-	420,-	426,-	431,-	437,-	442,-	448,-
1.150	333,-	339,-	344,-	350,-	356,-	361,-	367,-	372,-	378,-	383,-	389,-	394,-	400,-	406,-	411,-	417,-	422,-	428,-	433,-	439,-	444,-	450,-
1.200	338,-	343,-	349,-	354,-	360,-	366,-	371,-	377,-	382,-	388,-	393,-	399,-	404,-	410,-	416,-	421,-	427,-	432,-	438,-	443,-	449,-	454,-
1.250	343,-	349,-	354,-	360,-	366,-	371,-	377,-	382,-	388,-	393,-	399,-	404,-	410,-	416,-	421,-	427,-	432,-	438,-	443,-	449,-	454,-	460,-
1.300	349,-	354,-	360,-	366,-	371,-	377,-	382,-	388,-	393,-	399,-	404,-	410,-	416,-	421,-	427,-	432,-	438,-	443,-	449,-	454,-	460,-	466,-
1.350	353,-	359,-	364,-	370,-	376,-	381,-	387,-	392,-	398,-	403,-	409,-	414,-	420,-	426,-	431,-	437,-	442,-	448,-	453,-	459,-	464,-	470,-
1.400	358,-	363,-	369,-	374,-	380,-	386,-	391,-	397,-	402,-	408,-	413,-	419,-	424,-	430,-	436,-	441,-	447,-	452,-	458,-	463,-	469,-	474,-
1.450	361,-	367,-	372,-	378,-	383,-	389,-	394,-	400,-	406,-	411,-	417,-	422,-	428,-	433,-	439,-	444,-	450,-	456,-	461,-	467,-	472,-	478,-
1.500	366,-	371,-	377,-	382,-	388,-	393,-	399,-	404,-	410,-	416,-	421,-	427,-	432,-	438,-	443,-	449,-	454,-	460,-	466,-	471,-	488,-	493,-
1.600	374,-	380,-	386,-	391,-	397,-	402,-	408,-	413,-	419,-	424,-	430,-	436,-	441,-	447,-	452,-	458,-	463,-	469,-	474,-	480,-	497,-	502,-
1.700	389,-	394,-	400,-	406,-	411,-	417,-	422,-	428,-	433,-	439,-	444,-	450,-	456,-	461,-	467,-	472,-	478,-	483,-	489,-	494,-	508,-	513,-

KFE 73320: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung

KFE
73320

Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶																					
	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300	2.400
600	376,-	382,-	390,-	398,-	404,-	412,-	420,-	427,-	434,-	442,-	449,-	457,-	464,-	471,-	479,-	487,-	493,-	501,-	509,-	516,-	523,-	530,-
650	386,-	393,-	400,-	408,-	416,-	422,-	430,-	438,-	444,-	452,-	460,-	467,-	474,-	482,-	489,-	497,-	504,-	511,-	519,-	526,-	533,-	541,-
750	393,-	400,-	408,-	416,-	422,-	430,-	438,-	444,-	452,-	460,-	467,-	474,-	482,-	489,-	497,-	504,-	511,-	519,-	526,-	533,-	541,-	548,-
800	399,-	407,-	413,-	421,-	429,-	436,-	443,-	451,-	458,-	466,-	473,-	480,-	488,-	496,-	502,-	510,-	518,-	524,-	532,-	539,-	547,-	554,-
850	407,-	413,-	421,-	429,-	436,-	443,-	451,-	458,-	466,-	480,-	488,-	496,-	502,-	510,-	518,-	524,-	532,-	539,-	547,-	554,-	561,-	569,-
900	416,-	422,-	430,-	438,-	444,-	452,-	460,-	467,-	474,-	482,-	489,-	497,-	504,-	511,-	519,-	526,-	533,-	541,-	548,-	556,-	563,-	570,-
950	418,-	426,-	433,-	440,-	448,-	456,-	462,-	470,-	478,-	484,-	492,-	500,-	507,-	514,-	521,-	529,-	537,-	543,-	551,-	559,-	566,-	573,-
1.000	426,-	433,-	440,-	448,-	456,-	462,-	470,-	478,-	484,-	492,-	500,-	507,-	514,-	521,-	529,-	537,-	543,-	551,-	559,-	566,-	573,-	581,-
1.050	431,-	439,-	447,-	453,-	461,-	469,-	476,-	483,-	491,-	498,-	506,-	513,-	520,-	528,-	534,-	542,-	550,-	557,-	564,-	572,-	579,-	587,-
1.100	440,-	448,-	456,-	462,-	470,-	478,-	484,-	492,-	500,-	507,-	514,-	521,-	529,-	537,-	543,-	551,-	559,-	566,-	573,-	581,-	588,-	596,-
1.150	443,-	451,-	458,-	466,-	476,-	480,-	488,-	496,-	502,-	510,-	518,-	524,-	532,-	539,-	547,-	554,-	561,-	569,-	577,-	583,-	591,-	599,-
1.200	449,-	457,-	464,-	471,-	479,-	487,-	493,-	501,-	509,-	516,-	523,-	530,-	538,-	546,-	552,-	560,-	568,-	574,-	582,-	590,-	597,-	604,-
1.250	457,-	464,-	471,-	479,-	487,-	493,-	501,-	509,-	516,-	523,-	530,-	538,-	546,-	552,-	560,-	568,-	574,-	582,-	590,-	597,-	604,-	612,-
1.300	464,-	471,-	479,-	487,-	493,-	501,-	509,-	516,-	523,-	530,-	538,-	546,-	552,-	560,-	568,-	574,-	582,-	590,-	597,-	604,-	612,-	619,-
1.350	470,-	478,-	484,-	492,-	500,-	507,-	514,-	521,-	529,-	537,-	543,-	551,-	559,-	566,-	573,-	581,-	588,-	596,-	603,-	610,-	618,-	626,-
1.400	476,-	483,-	491,-	498,-	506,-	513,-	520,-	528,-	534,-	542,-	550,-	557,-	564,-	572,-	579,-	587,-	594,-	601,-	609,-	617,-	623,-	631,-
1.450	480,-	488,-	496,-	502,-	510,-	518,-	524,-	532,-	539,-	547,-	554,-	561,-	569,-	577,-	583,-	591,-	599,-	606,-	613,-	621,-	628,-	636,-
1.500	487,-	493,-	501,-	509,-	516,-	523,-	530,-	538,-	546,-	552,-	560,-	568,-	574,-	582,-	590,-	597,-	604,-	612,-	619,-	627,-	649,-	657,-
1.600	498,-	506,-	513,-	520,-	528,-	534,-	542,-	550,-	557,-	564,-	572,-	579,-	587,-	594,-	601,-	609,-	617,-	623,-	631,-	639,-	661,-	668,-
1.700	518,-	524,-	532,-	539,-	547,-	554,-	561,-	569,-	577,-	583,-	591,-	599,-	606,-	613,-	621,-	628,-	636,-	643,-	650,-	658,-	676,-	682,-

Ausführungen

- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh) oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp



Dreh-Kipp/Fest ohne Flügel oder Fest ohne Flügel/Dreh-Kipp

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 723 | KFE 733

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-Wärmeschutzverglasung (KFE 723 U_g 1,1 W/m²K / KFE 733 U_g 0,7 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 4)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 38 f.)

Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)

Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)

Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausstattung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie KFE 723 | KFE 733

KFE 72310: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig									KFE 72310
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
1.400	321,-	332,-	343,-	354,-	366,-	377,-	388,-	399,-	
1.500	328,-	339,-	350,-	361,-	372,-	383,-	394,-	406,-	
1.600	333,-	344,-	356,-	367,-	378,-	389,-	400,-	411,-	
1.700	339,-	350,-	361,-	372,-	383,-	394,-	406,-	417,-	
1.800	343,-	354,-	366,-	377,-	388,-	399,-	410,-	421,-	
1.900	350,-	361,-	372,-	383,-	394,-	406,-	417,-	428,-	
2.000	353,-	364,-	376,-	387,-	398,-	409,-	420,-	431,-	
2.100	361,-	372,-	383,-	394,-	406,-	417,-	428,-	439,-	
2.200	368,-	379,-	390,-	401,-	412,-	423,-	434,-	446,-	
2.300	372,-	383,-	394,-	406,-	417,-	428,-	439,-	450,-	

KFE 72310: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig									KFE 73310
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
1.400	427,-	442,-	457,-	471,-	487,-	501,-	516,-	530,-	
1.500	436,-	451,-	466,-	480,-	496,-	510,-	524,-	539,-	
1.600	443,-	458,-	473,-	488,-	502,-	518,-	532,-	547,-	
1.700	451,-	466,-	480,-	496,-	510,-	524,-	539,-	554,-	
1.800	457,-	471,-	487,-	501,-	516,-	530,-	546,-	560,-	
1.900	466,-	480,-	496,-	510,-	524,-	539,-	554,-	569,-	
2.000	470,-	484,-	500,-	514,-	529,-	543,-	559,-	573,-	
2.100	480,-	496,-	510,-	524,-	539,-	554,-	569,-	583,-	
2.200	489,-	504,-	519,-	533,-	548,-	563,-	578,-	592,-	
2.300	496,-	510,-	524,-	539,-	554,-	569,-	583,-	599,-	

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag:
Aufpreis 56,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe:
Fest 300 mm / Kipp 600 mm










Dreh-Kipp links
mit Oberlicht Fest
1/3-2/3-Teilung

Dreh-Kipp rechts
mit Oberlicht Fest
1/3-2/3-Teilung

Dreh-Kipp links
mit Unterlicht Fest
2/3-1/3-Teilung

Dreh-Kipp rechts
mit Unterlicht Fest
2/3-1/3-Teilung

Dreh-Kipp links
mit Oberlicht Kipp
1/3-2/3-Teilung

Dreh-Kipp rechts
mit Oberlicht Kipp
1/3-2/3-Teilung

Dreh-Kipp links
mit Unterlicht Kipp
2/3-1/3-Teilung

Dreh-Kipp rechts
mit Unterlicht Kipp
2/3-1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 723 | KFE 733

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-Wärmeschutzverglasung (KFE 723 U_g 1,1 W/m²K / KFE 733 U_g 0,7 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 4)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausstattung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Kunststoff-Balkontüren Serie KFE 723 | KFE 733


KFE 72330: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig		KFE 72330					
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	700	800	850	900	1.000	1.100	
▲ Höhe mm	1.900	274,-	291,-	308,-	324,-	341,-	358,-
	2.000	280,-	297,-	313,-	330,-	347,-	363,-
	2.100	287,-	303,-	320,-	337,-	353,-	370,-
▼ Höhe mm	2.200	294,-	311,-	328,-	344,-	361,-	378,-

KFE 73330: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung		KFE 73330					
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	700	800	850	900	1.000	1.100	
▲ Höhe mm	1.900	366,-	387,-	409,-	431,-	453,-	476,-
	2.000	372,-	394,-	417,-	439,-	461,-	483,-
	2.100	381,-	403,-	426,-	448,-	470,-	492,-
▼ Höhe mm	2.200	391,-	413,-	436,-	458,-	480,-	502,-

- Sonderausstattung**
- Schnäpper und Griffmuschel: Aufpreis 17,- € pro Tür
 - Aluminium-Trittschutz: Aufpreis 27,- € pro m
 - Aluminium-Bodenschwelle: Aufpreis 175,- € pro m
 - Profizylindergetriebe mit beidseitigem Drücker für Zylinder: Aufpreis 210,- €

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Dreh-Kipp links Dreh-Kipp rechts


KFE 72340: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig		KFE 72340							
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶								
	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
▲ Höhe mm	1.900	541,-	558,-	574,-	591,-	608,-	624,-	641,-	658,-
	2.000	551,-	568,-	584,-	601,-	618,-	634,-	651,-	668,-
	2.100	566,-	582,-	599,-	616,-	632,-	649,-	666,-	682,-
▼ Höhe mm	2.200	583,-	600,-	617,-	633,-	650,-	667,-	683,-	700,-

KFE 73340: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung		KFE 73340							
Preis in €	◀ Breite mm (Stulpausführung oder mit festem Pfosten – bitte bei der Bestellung angeben) ▶								
	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
▲ Höhe mm	1.900	720,-	742,-	764,-	787,-	809,-	830,-	852,-	874,-
	2.000	733,-	756,-	778,-	800,-	821,-	843,-	866,-	888,-
	2.100	752,-	774,-	797,-	819,-	841,-	863,-	886,-	908,-
▼ Höhe mm	2.200	776,-	798,-	820,-	842,-	864,-	887,-	909,-	931,-

- Sonderausstattung**
- Schnäpper und Griffmuschel: Aufpreis 17,- € pro Tür
 - Aluminium-Trittschutz: Aufpreis 27,- € pro m
 - Aluminium-Bodenschwelle: Aufpreis 175,- € pro m
 - Profizylindergetriebe mit beidseitigem Drücker für Zylinder: Aufpreis 210,- €

Ausführungen

in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh) oder mit festem Pfosten – bitte bei Bestellung angeben



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 723 | KFE 733

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßigen Stahlkern im Flügel- und Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-Wärmeschutzverglasung (KFE 723 U_g 1,1 W/m²K / KFE 733 U_g 0,7 W/m²K)
- Markenbeschlag in silberfarbiger Optik, verstellbare Schließteile aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- Ausrüstung auf Wunsch mit Sicherheitszapfen, Spaltlüfter und integrierter Verschlussüberwachung, gegen Aufpreis
- Flügel- und Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 4)

ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, 2 Pilzkopfverriegelungen in der Grundausstattung inklusive, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster Festelemente Serie KFE 723 | KFE 733

KFE 72370: Feststehendes Fenster																	KFE 72370	
Preis in €	◀ Breite mm ▶																	
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
600	112,-	119,-	126,-	132,-	139,-	146,-	151,-	158,-	164,-	171,-	178,-	184,-	191,-	198,-	204,-	210,-	217,-	
750	117,-	123,-	129,-	136,-	142,-	149,-	156,-	162,-	169,-	176,-	182,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	
800	119,-	126,-	132,-	139,-	146,-	151,-	158,-	164,-	171,-	178,-	184,-	191,-	198,-	204,-	210,-	217,-	223,-	
900	123,-	129,-	136,-	142,-	149,-	156,-	162,-	169,-	176,-	182,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	228,-	
950	124,-	131,-	138,-	143,-	150,-	157,-	163,-	170,-	177,-	183,-	190,-	196,-	202,-	209,-	216,-	222,-	229,-	
1.000	126,-	132,-	139,-	146,-	151,-	158,-	164,-	171,-	178,-	184,-	191,-	198,-	204,-	210,-	217,-	223,-	230,-	
1.100	128,-	134,-	141,-	148,-	154,-	161,-	168,-	173,-	180,-	187,-	193,-	200,-	207,-	213,-	220,-	227,-	232,-	
1.200	132,-	139,-	146,-	151,-	158,-	164,-	171,-	178,-	184,-	191,-	198,-	204,-	210,-	217,-	223,-	230,-	237,-	
1.300	134,-	141,-	148,-	154,-	161,-	168,-	173,-	180,-	187,-	193,-	200,-	207,-	213,-	220,-	227,-	232,-	239,-	
1.350	136,-	142,-	149,-	156,-	162,-	169,-	176,-	182,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	228,-	234,-	240,-	
1.400	138,-	143,-	150,-	157,-	163,-	170,-	177,-	183,-	190,-	196,-	202,-	209,-	216,-	222,-	229,-	236,-	242,-	
1.500	141,-	148,-	154,-	161,-	168,-	173,-	180,-	187,-	193,-	200,-	207,-	213,-	220,-	227,-	232,-	239,-	246,-	
1.600	148,-	154,-	161,-	168,-	173,-	180,-	187,-	193,-	200,-	207,-	213,-	220,-	227,-	232,-	239,-	246,-	252,-	
1.700	149,-	156,-	162,-	169,-	176,-	182,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	228,-	234,-	240,-	247,-	253,-	
1.800	151,-	158,-	164,-	171,-	178,-	184,-	191,-	198,-	204,-	210,-	217,-	223,-	230,-	237,-	243,-	250,-	257,-	
1.900	157,-	163,-	170,-	177,-	183,-	190,-	196,-	202,-	209,-	216,-	222,-	229,-	236,-	242,-	249,-	254,-	261,-	
2.000	160,-	166,-	172,-	179,-	186,-	192,-	199,-	206,-	212,-	218,-	224,-	231,-	238,-	244,-	251,-	258,-	264,-	
2.100	162,-	169,-	176,-	182,-	188,-	194,-	201,-	208,-	214,-	221,-	228,-	234,-	240,-	247,-	253,-	260,-	267,-	
2.200	166,-	172,-	179,-	186,-	192,-	199,-	206,-	212,-	218,-	224,-	231,-	238,-	244,-	251,-	258,-	264,-	271,-	

KFE 73370: Feststehendes Fenster mit 3-fach-Verglasung																	KFE 73370	
Preis in €	◀ Breite mm ▶																	
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
600	150,-	158,-	167,-	176,-	184,-	193,-	202,-	210,-	219,-	228,-	237,-	246,-	253,-	262,-	271,-	280,-	289,-	
750	154,-	163,-	172,-	181,-	190,-	198,-	207,-	216,-	224,-	233,-	241,-	250,-	259,-	268,-	277,-	286,-	293,-	
800	158,-	167,-	176,-	184,-	193,-	202,-	210,-	219,-	228,-	237,-	246,-	253,-	262,-	271,-	280,-	289,-	298,-	
900	163,-	172,-	181,-	190,-	198,-	207,-	216,-	224,-	233,-	241,-	250,-	259,-	268,-	277,-	286,-	293,-	302,-	
950	166,-	173,-	182,-	191,-	200,-	209,-	218,-	226,-	234,-	243,-	252,-	261,-	270,-	278,-	287,-	296,-	304,-	
1.000	167,-	176,-	184,-	193,-	202,-	210,-	219,-	228,-	237,-	246,-	253,-	262,-	271,-	280,-	289,-	298,-	306,-	
1.100	170,-	179,-	188,-	197,-	206,-	213,-	222,-	231,-	240,-	249,-	258,-	266,-	274,-	283,-	292,-	301,-	310,-	
1.200	176,-	184,-	193,-	202,-	210,-	219,-	228,-	237,-	246,-	253,-	262,-	271,-	280,-	289,-	298,-	306,-	314,-	
1.300	179,-	188,-	197,-	206,-	213,-	222,-	231,-	240,-	249,-	258,-	266,-	274,-	283,-	292,-	301,-	310,-	318,-	
1.350	181,-	190,-	198,-	207,-	216,-	224,-	233,-	241,-	250,-	259,-	268,-	277,-	286,-	293,-	302,-	311,-	320,-	
1.400	182,-	191,-	200,-	209,-	218,-	226,-	234,-	243,-	252,-	261,-	270,-	278,-	287,-	296,-	304,-	313,-	321,-	
1.500	188,-	197,-	206,-	213,-	222,-	231,-	240,-	249,-	258,-	266,-	274,-	283,-	292,-	301,-	310,-	318,-	327,-	
1.600	197,-	206,-	213,-	222,-	231,-	240,-	249,-	258,-	266,-	274,-	283,-	292,-	301,-	310,-	318,-	327,-	336,-	
1.700	198,-	207,-	216,-	224,-	233,-	241,-	250,-	259,-	268,-	277,-	286,-	293,-	302,-	311,-	320,-	329,-	338,-	
1.800	202,-	210,-	219,-	228,-	237,-	246,-	253,-	262,-	271,-	280,-	289,-	298,-	306,-	314,-	323,-	332,-	341,-	
1.900	209,-	218,-	226,-	234,-	243,-	252,-	261,-	270,-	278,-	287,-	296,-	304,-	313,-	321,-	330,-	339,-	348,-	
2.000	212,-	221,-	230,-	238,-	247,-	256,-	264,-	273,-	281,-	290,-	299,-	308,-	317,-	326,-	333,-	342,-	351,-	
2.100	216,-	224,-	233,-	241,-	250,-	259,-	268,-	277,-	286,-	293,-	302,-	311,-	320,-	329,-	338,-	346,-	354,-	
2.200	221,-	230,-	238,-	247,-	256,-	264,-	273,-	281,-	290,-	299,-	308,-	317,-	326,-	333,-	342,-	351,-	360,-	

Standardformen, 1tlg.

Feststehendes Fenster,
Bauart KFE 72370 bzw. 73370

Sonderformen, 1tlg.

Unser Lieferprogramm umfasst Kunststoff-Fenster in fast allen gewünschten Formen
 abgebildete Sonderformen 75 % Aufpreis

bei Rundsegmentbogen
200 % Aufpreis

Bauart KFE 72371 bzw. 73371 Bauart KFE 72372 bzw. 73372 Bauart KFE 72373 bzw. 73373 Bauart links KFE 72374 bzw. 73374 Bauart rechts KFE 72375 bzw. 73375 Bauart links KFE 72376 bzw. 73376 Bauart rechts KFE 72377 bzw. 73377 Bauart links KFE 72378 bzw. 73378 Bauart rechts KFE 72379 bzw. 73379 Bauart KFE 72380 bzw. 73380 Bauart KFE 72390 bzw. 73390

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie KFE 723 | KFE 733

Raster- und Sondermaßprogramm




5 Jahre Garantie



Stahlkern
serienmäßig ohne Aufpreis



5-Luftkammer-Dämmung
mit 70 mm Profilbautiefe



Profilbautiefe 70 mm

- 5-Kammer-Profilsystem, flächenversetzt
- Standardfarbe Weiß
- beste Formstabilität durch serienmäßige Stahlverstärkung im Blendrahmen
- variables, mehrstufiges Ausrüstungskonzept für Sicherheit, Energieeinsparung und Schalldämmung
- 2-fach/3-fach-Wärmeschutzverglasung (KFE 723 U_g 1,1 W/m²K / KFE 733 U_g 0,7 W/m²K)
- Blendrahmenverglasung ohne Flügel
- Blendrahmen mit Schutzfolie

Dekore/Folierungen (siehe Seite 4)
ein- oder zweiseitig in folgenden Dekoren:



Golden Oak
(ein- oder zweiseitig)



Mahagoni
(ein- oder zweiseitig)



Anthrazit
(einseitig auf Außenseite)



Bergkiefer
(einseitig auf Außenseite)



Oregon
(einseitig auf Außenseite)



Tannengrün
(einseitig auf Außenseite)

25 % Aufpreis auf den Grundpreis

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Ohne Beschläge

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör
finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Fenster/-Balkontüren Serie HFE 60

HFE 6000 Fichte: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig							HFE 6000
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	480	680	780	880	980	1.080	
580	-	234,-	249,-	-	318,-	-	
630	234,-	-	-	-	-	-	
680	-	234,-	-	-	-	-	
780	-	-	276,-	-	-	-	
880	-	-	-	314,-	-	-	
980	-	-	304,-	333,-	349,-	-	
1.080	-	-	-	-	368,-	-	
1.180	-	-	-	-	376,-	415,-	

Ausführungen

Fichte grundiert





Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts

HFE 6000 Fichte: Dreh-Kipp-Tür 1-flügelig		HFE 6000
Preis in €	◀ Breite mm ▶	
	980	
1.980	608,-	
2.080	626,-	
2.180	643,-	

Ausführungen

Fichte grundiert

Dreh-Kipp links
Dreh-Kipp rechts

Serie HFE 60

Das preiswerte Fixmaßprogramm



Fichte

Holzstärke ca. 68 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- umlaufende hochwertige Gummidichtung
- Marken-Dreh-Kippbeschlag, ohne Fenstergriffe
- 2-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung U_g 1,0 W/m²K

Oberflächenbehandlung

nur tauchimprägniert/grundiert lieferbar

Gläser

nur mit Standardverglasung lieferbar

Sprossen

nur ohne Sprossen lieferbar

Beschläge

Marken-Dreh-Kippbeschlag

EILO-Zubehör

Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.




Holz-Fenster Serie HFE 62 | HFE 73

KFE 6205: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig												KFE 6205	
Preis in €	◀ Breite mm ▶												
	520	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300
510	299,-	301,-	316,-	326,-	350,-	366,-	376,-	385,-	391,-	401,-	409,-	435,-	459,-
600	310,-	316,-	326,-	334,-	360,-	376,-	385,-	391,-	401,-	409,-	418,-	441,-	466,-
750	326,-	334,-	343,-	350,-	366,-	385,-	391,-	401,-	409,-	418,-	425,-	451,-	476,-
800	334,-	343,-	350,-	360,-	376,-	391,-	401,-	409,-	418,-	425,-	435,-	459,-	484,-
900	350,-	360,-	366,-	376,-	391,-	409,-	418,-	425,-	435,-	441,-	451,-	476,-	493,-
950	360,-	366,-	376,-	385,-	401,-	418,-	425,-	435,-	441,-	451,-	459,-	484,-	500,-
1.000	376,-	385,-	391,-	401,-	418,-	435,-	441,-	451,-	459,-	466,-	476,-	500,-	516,-
1.050	391,-	401,-	409,-	418,-	435,-	451,-	459,-	466,-	476,-	484,-	493,-	516,-	534,-
1.100	409,-	418,-	425,-	435,-	451,-	466,-	476,-	484,-	493,-	500,-	510,-	534,-	550,-
1.150	425,-	435,-	441,-	451,-	466,-	484,-	493,-	500,-	510,-	516,-	526,-	550,-	568,-
1.200	441,-	451,-	459,-	466,-	484,-	500,-	510,-	516,-	526,-	534,-	541,-	568,-	585,-
1.250	459,-	466,-	476,-	484,-	500,-	516,-	526,-	534,-	541,-	550,-	559,-	585,-	601,-
1.300	476,-	484,-	493,-	500,-	516,-	534,-	541,-	550,-	559,-	568,-	575,-	601,-	616,-
1.350	493,-	500,-	510,-	516,-	534,-	550,-	559,-	568,-	575,-	585,-	591,-	616,-	634,-
1.400	510,-	516,-	526,-	534,-	550,-	568,-	575,-	585,-	591,-	601,-	609,-	634,-	650,-
1.450	526,-	534,-	541,-	550,-	568,-	585,-	591,-	601,-	609,-	616,-	625,-	650,-	666,-
1.500	541,-	550,-	559,-	568,-	585,-	601,-	609,-	616,-	625,-	634,-	641,-	666,-	684,-
1.600	559,-	569,-	575,-	585,-	601,-	616,-	625,-	634,-	641,-	650,-	660,-	684,-	700,-

KFE 73305: Dreh-Kipp-Fenster 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung												KFE 7305	
Preis in €	◀ Breite mm ▶												
	520	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200	1.300
510	574,-	599,-	629,-	649,-	696,-	729,-	749,-	765,-	779,-	799,-	811,-	864,-	911,-
600	615,-	629,-	649,-	663,-	715,-	749,-	765,-	779,-	799,-	811,-	830,-	878,-	928,-
750	649,-	663,-	683,-	696,-	729,-	765,-	779,-	799,-	811,-	830,-	845,-	898,-	948,-
800	663,-	683,-	696,-	715,-	749,-	779,-	799,-	811,-	830,-	845,-	864,-	911,-	961,-
900	696,-	715,-	729,-	749,-	779,-	811,-	830,-	845,-	864,-	878,-	898,-	948,-	980,-
950	715,-	729,-	749,-	765,-	799,-	830,-	845,-	864,-	878,-	898,-	911,-	961,-	993,-
1.000	749,-	765,-	779,-	799,-	830,-	864,-	878,-	898,-	911,-	928,-	948,-	995,-	1.028,-
1.050	779,-	799,-	811,-	830,-	864,-	898,-	911,-	928,-	948,-	961,-	980,-	1.028,-	1.060,-
1.100	811,-	830,-	845,-	864,-	898,-	928,-	948,-	961,-	980,-	993,-	1.014,-	1.046,-	1.093,-
1.150	845,-	878,-	898,-	928,-	961,-	995,-	1.014,-	1.028,-	1.046,-	1.060,-	1.076,-	1.110,-	1.129,-
1.200	878,-	898,-	911,-	928,-	961,-	995,-	1.014,-	1.028,-	1.046,-	1.060,-	1.076,-	1.129,-	1.163,-
1.250	911,-	928,-	948,-	961,-	995,-	1.028,-	1.046,-	1.060,-	1.076,-	1.093,-	1.110,-	1.163,-	1.196,-
1.300	948,-	961,-	980,-	995,-	1.028,-	1.060,-	1.076,-	1.093,-	1.110,-	1.129,-	1.143,-	1.196,-	1.226,-
1.350	980,-	995,-	1.014,-	1.028,-	1.060,-	1.093,-	1.110,-	1.129,-	1.143,-	1.163,-	1.176,-	1.226,-	1.260,-
1.400	1.014,-	1.028,-	1.046,-	1.060,-	1.093,-	1.129,-	1.143,-	1.163,-	1.176,-	1.196,-	1.210,-	1.260,-	1.291,-
1.450	1.046,-	1.060,-	1.076,-	1.093,-	1.129,-	1.163,-	1.176,-	1.196,-	1.210,-	1.226,-	1.243,-	1.291,-	1.325,-
1.500	1.076,-	1.093,-	1.110,-	1.129,-	1.163,-	1.196,-	1.210,-	1.226,-	1.243,-	1.260,-	1.275,-	1.325,-	1.359,-
1.600	1.110,-	1.129,-	1.143,-	1.163,-	1.196,-	1.226,-	1.243,-	1.260,-	1.275,-	1.291,-	1.311,-	1.359,-	1.391,-

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 5)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100




FL200



FL300




FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack


Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B.
Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster


Holz-Fenster Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6220: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig															HFE 6220	
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶															
	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000
600	616,-	641,-	650,-	676,-	691,-	709,-	725,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-
650	634,-	660,-	666,-	691,-	709,-	725,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-
750	650,-	676,-	684,-	709,-	725,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-
800	666,-	691,-	700,-	725,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-
850	684,-	709,-	716,-	741,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-
900	700,-	725,-	734,-	759,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-
950	716,-	741,-	751,-	775,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-	975,-
1.000	734,-	759,-	766,-	791,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-	975,-	990,-
1.050	751,-	775,-	784,-	809,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-	975,-	990,-	1.008,-
1.100	766,-	791,-	800,-	825,-	840,-	859,-	875,-	891,-	909,-	925,-	941,-	959,-	975,-	990,-	1.008,-	1.024,-
1.150	791,-	816,-	825,-	850,-	866,-	884,-	900,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-
1.200	809,-	834,-	840,-	866,-	884,-	900,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-	1.065,-
1.250	825,-	850,-	859,-	884,-	900,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-	1.065,-	1.083,-
1.300	840,-	866,-	875,-	900,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-	1.065,-	1.083,-	1.099,-
1.350	859,-	884,-	891,-	915,-	933,-	950,-	966,-	984,-	1.000,-	1.016,-	1.034,-	1.050,-	1.065,-	1.083,-	1.099,-	1.115,-
1.400	884,-	909,-	915,-	941,-	966,-	975,-	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-
1.450	900,-	925,-	933,-	959,-	984,-	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-
1.500	915,-	941,-	950,-	975,-	1.000,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-	1.174,-

HFE 7320: Dreh-Kipp-/Dreh-Fenster 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung															HFE 7320	
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶															
	1.000	1.050	1.100	1.200	1.250	1.300	1.400	1.450	1.500	1.600	1.650	1.700	1.800	1.850	1.900	2.000
600	1.226,-	1.275,-	1.291,-	1.345,-	1.375,-	1.409,-	1.441,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-
650	1.260,-	1.311,-	1.325,-	1.375,-	1.409,-	1.441,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-
750	1.291,-	1.345,-	1.359,-	1.409,-	1.441,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-
800	1.325,-	1.375,-	1.391,-	1.441,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-
850	1.359,-	1.409,-	1.425,-	1.475,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-
900	1.391,-	1.441,-	1.459,-	1.508,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-
950	1.425,-	1.475,-	1.495,-	1.540,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-	1.939,-
1.000	1.459,-	1.508,-	1.524,-	1.574,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-	1.939,-	1.968,-
1.050	1.495,-	1.540,-	1.558,-	1.608,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-	1.939,-	1.968,-	2.001,-
1.100	1.524,-	1.574,-	1.590,-	1.640,-	1.671,-	1.708,-	1.739,-	1.773,-	1.805,-	1.839,-	1.873,-	1.905,-	1.939,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-
1.150	1.574,-	1.624,-	1.640,-	1.690,-	1.724,-	1.755,-	1.789,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-
1.200	1.608,-	1.658,-	1.671,-	1.724,-	1.755,-	1.789,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-	2.118,-
1.250	1.640,-	1.690,-	1.708,-	1.755,-	1.789,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-	2.118,-	2.151,-
1.300	1.671,-	1.724,-	1.739,-	1.789,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-	2.118,-	2.151,-	2.185,-
1.350	1.708,-	1.755,-	1.773,-	1.820,-	1.853,-	1.889,-	1.923,-	1.955,-	1.988,-	2.021,-	2.054,-	2.088,-	2.118,-	2.151,-	2.185,-	2.216,-
1.400	1.755,-	1.805,-	1.820,-	1.873,-	1.923,-	1.939,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-
1.450	1.789,-	1.839,-	1.853,-	1.905,-	1.955,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-
1.500	1.820,-	1.873,-	1.889,-	1.939,-	1.988,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-	2.334,-

Ausführungen

- in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh)
- 20 % Aufpreis mit festem Pfosten (ab 2.050 mm Breite nur mit festem Pfosten lieferbar)



Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm


- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 5)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100




FL200



FL300



FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B.
Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Fenster Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6220P: Dreh-Kipp-Fenster 2-flügelig							HFE 6220P
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶						
	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300	2.400	
600	959,-	975,-	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	
650	975,-	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	
750	990,-	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	
800	1.008,-	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	
850	1.024,-	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	
900	1.041,-	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	
950	1.059,-	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	
1.000	1.075,-	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-	
1.050	1.091,-	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-	1.174,-	
1.100	1.109,-	1.125,-	1.140,-	1.158,-	1.174,-	1.190,-	
1.150	1.134,-	1.150,-	1.166,-	1.184,-	1.200,-	1.215,-	
1.200	1.150,-	1.166,-	1.184,-	1.200,-	1.215,-	1.233,-	
1.250	1.166,-	1.184,-	1.200,-	1.215,-	1.233,-	1.245,-	
1.300	1.184,-	1.200,-	1.215,-	1.233,-	1.249,-	1.265,-	
1.350	1.200,-	1.215,-	1.233,-	1.249,-	1.265,-	1.283,-	
1.400	1.225,-	1.241,-	1.259,-	1.275,-	1.290,-	1.308,-	
1.450	1.241,-	1.259,-	1.275,-	1.290,-	1.308,-	1.324,-	
1.500	1.259,-	1.275,-	1.290,-	1.308,-	1.324,-	1.340,-	

HFE 7320P: Dreh-Kipp-Fenster 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung							HFE 7320P
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶						
	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300	2.400	
600	1.905,-	1.939,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	
650	1.939,-	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	
750	1.968,-	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	
800	2.001,-	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	
850	2.035,-	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	
900	2.071,-	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	
950	2.104,-	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	
1.000	2.138,-	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-	
1.050	2.171,-	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-	2.334,-	
1.100	2.203,-	2.236,-	2.266,-	2.300,-	2.334,-	2.366,-	
1.150	2.253,-	2.286,-	2.320,-	2.353,-	2.386,-	2.416,-	
1.200	2.286,-	2.320,-	2.353,-	2.386,-	2.416,-	2.449,-	
1.250	2.320,-	2.353,-	2.386,-	2.416,-	2.449,-	2.474,-	
1.300	2.353,-	2.386,-	2.416,-	2.449,-	2.483,-	2.515,-	
1.350	2.386,-	2.416,-	2.449,-	2.483,-	2.515,-	2.549,-	
1.400	2.435,-	2.468,-	2.501,-	2.535,-	2.565,-	2.599,-	
1.450	2.468,-	2.501,-	2.535,-	2.565,-	2.599,-	2.633,-	
1.500	2.501,-	2.535,-	2.565,-	2.599,-	2.633,-	2.664,-	

Ausführungen

Siehe Produktmerkmale rechte Seite



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp
mit festem Pfosten

Dreh-Kipp/Dreh-Kipp 1/3-2/3-
Teilung oder 2/3-1/3-Teilung
mit festem Pfosten

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm


- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung (HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 5)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100




FL200



FL300



FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Fenster Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6235: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig												HFE 6235	
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶												
	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
500	1.105,-	1.124,-	1.146,-	1.166,-	1.184,-	1.204,-	1.364,-	1.391,-	1.426,-	1.445,-	1.470,-	1.490,-	
600	1.154,-	1.173,-	1.193,-	1.214,-	1.233,-	1.249,-	1.409,-	1.436,-	1.484,-	1.505,-	1.530,-	1.554,-	
700	1.201,-	1.223,-	1.245,-	1.263,-	1.276,-	1.305,-	1.465,-	1.498,-	1.545,-	1.571,-	1.593,-	1.614,-	
800	1.250,-	1.270,-	1.299,-	1.321,-	1.353,-	1.376,-	1.536,-	1.571,-	1.610,-	1.636,-	1.668,-	1.693,-	
900	1.305,-	1.341,-	1.363,-	1.384,-	1.415,-	1.436,-	1.604,-	1.636,-	1.679,-	1.708,-	1.733,-	1.761,-	
1.000	1.379,-	1.408,-	1.436,-	1.460,-	1.488,-	1.516,-	1.676,-	1.714,-	1.761,-	1.785,-	1.818,-	1.850,-	
1.100	1.441,-	1.465,-	1.499,-	1.523,-	1.554,-	1.575,-	1.749,-	1.778,-	1.833,-	1.861,-	1.895,-	1.923,-	
1.200	1.505,-	1.538,-	1.563,-	1.593,-	1.624,-	1.649,-	1.814,-	1.854,-	1.904,-	1.936,-	1.965,-	1.995,-	
1.300	1.593,-	1.633,-	1.654,-	1.679,-	1.713,-	1.738,-	1.915,-	1.953,-	1.988,-	2.030,-	2.066,-	2.093,-	
1.400	1.661,-	1.698,-	1.723,-	1.759,-	1.785,-	1.823,-	1.980,-	2.023,-	2.073,-	2.100,-	2.136,-	2.166,-	
1.500	1.723,-	1.759,-	1.788,-	1.814,-	1.854,-	1.879,-	2.054,-	2.093,-	2.139,-	2.179,-	2.220,-	2.261,-	
1.600	1.785,-	1.824,-	1.850,-	1.884,-	1.918,-	1.945,-	2.118,-	2.161,-	2.220,-	2.258,-	2.289,-	2.328,-	
1.700	1.850,-	1.890,-	1.915,-	1.951,-	1.989,-	2.016,-	2.188,-	2.228,-	2.268,-	2.311,-	2.353,-	2.395,-	
1.800	1.923,-	1.954,-	1.984,-	2.016,-	2.059,-	2.093,-	2.261,-	2.308,-	2.353,-	2.388,-	2.433,-	2.471,-	
1.900	1.980,-	2.016,-	2.049,-	2.084,-	2.118,-	2.158,-	2.333,-	2.376,-	2.433,-	2.471,-	2.508,-	2.546,-	
2.000	2.066,-	2.109,-	2.139,-	2.179,-	2.215,-	2.250,-	2.424,-	2.466,-	2.525,-	2.571,-	2.636,-	2.683,-	

HFE 7325: Dreh-Kipp-Fenster 3-flügelig mit 3-fach-Verglasung												HFE 7335	
Preis in €	◀ Breite mm (mit festem Pfosten) ▶												
	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	
500	2.199,-	2.235,-	2.278,-	2.320,-	2.351,-	2.395,-	2.713,-	2.768,-	2.836,-	2.873,-	2.921,-	2.963,-	
600	2.293,-	2.329,-	2.371,-	2.414,-	2.450,-	2.483,-	2.800,-	2.855,-	2.950,-	2.991,-	3.045,-	3.089,-	
700	2.388,-	2.430,-	2.475,-	2.511,-	2.538,-	2.596,-	2.914,-	2.975,-	3.070,-	3.123,-	3.166,-	3.210,-	
800	2.485,-	2.524,-	2.583,-	2.625,-	2.690,-	2.735,-	3.054,-	3.123,-	3.200,-	3.251,-	3.316,-	3.365,-	
900	2.596,-	2.666,-	2.710,-	2.751,-	2.813,-	2.855,-	3.190,-	3.251,-	3.339,-	3.395,-	3.443,-	3.501,-	
1.000	2.741,-	2.798,-	2.855,-	2.901,-	2.955,-	3.015,-	3.334,-	3.409,-	3.501,-	3.548,-	3.615,-	3.678,-	
1.100	2.865,-	2.914,-	2.979,-	3.028,-	3.089,-	3.133,-	3.476,-	3.535,-	3.641,-	3.700,-	3.765,-	3.821,-	
1.200	2.991,-	3.058,-	3.105,-	3.166,-	3.229,-	3.278,-	3.605,-	3.688,-	3.785,-	3.850,-	3.909,-	3.966,-	
1.300	3.166,-	3.246,-	3.288,-	3.339,-	3.404,-	3.453,-	3.808,-	3.883,-	3.979,-	4.038,-	4.110,-	4.161,-	
1.400	3.304,-	3.375,-	3.424,-	3.496,-	3.548,-	3.623,-	3.938,-	4.023,-	4.120,-	4.174,-	4.246,-	4.308,-	
1.500	3.424,-	3.496,-	3.554,-	3.605,-	3.688,-	3.736,-	4.084,-	4.161,-	4.253,-	4.334,-	4.411,-	4.496,-	
1.600	3.548,-	3.625,-	3.678,-	3.746,-	3.814,-	3.865,-	4.210,-	4.298,-	4.411,-	4.486,-	4.551,-	4.629,-	
1.700	3.678,-	3.759,-	3.808,-	3.879,-	3.953,-	4.009,-	4.350,-	4.428,-	4.509,-	4.593,-	4.678,-	4.759,-	
1.800	3.821,-	3.885,-	3.943,-	4.009,-	4.093,-	4.161,-	4.496,-	4.588,-	4.678,-	4.746,-	4.834,-	4.911,-	
1.900	3.938,-	4.009,-	4.074,-	4.141,-	4.210,-	4.288,-	4.636,-	4.724,-	4.834,-	4.911,-	4.984,-	5.061,-	
2.000	4.110,-	4.190,-	4.253,-	4.334,-	4.404,-	4.474,-	4.818,-	4.905,-	5.020,-	5.110,-	5.240,-	5.330,-	

Ausführungen

- 3-flügelige Fenster mit festem Pfosten – in Stulpausführung auf Anfrage



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten, 1/3-Teilung



Dreh-Kipp/Dreh-Kipp/Dreh-Kipp mit festem Pfosten, 1/3-Teilung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm


- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 5)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100




FL200



FL300




FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack


Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B.
Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6210: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig									HFE 6210
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	520	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
Höhe mm ▶ ▼	1.400	550,-	566,-	591,-	615,-	641,-	666,-	690,-	716,-
	1.500	566,-	584,-	609,-	633,-	659,-	684,-	708,-	734,-
	1.600	591,-	609,-	633,-	659,-	684,-	708,-	734,-	759,-
	1.700	609,-	625,-	650,-	675,-	700,-	724,-	750,-	775,-
	1.800	633,-	650,-	675,-	700,-	724,-	750,-	775,-	799,-
	1.900	650,-	666,-	690,-	716,-	741,-	765,-	791,-	815,-
	2.000	675,-	690,-	716,-	741,-	765,-	791,-	815,-	840,-
	2.200	716,-	734,-	759,-	783,-	809,-	834,-	858,-	884,-

HFE 7310: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung									HFE 7310
Preis in €	◀ Breite mm ▶								
	520	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	
Höhe mm ▶ ▼	1.400	1.093,-	1.126,-	1.176,-	1.224,-	1.275,-	1.325,-	1.373,-	1.425,-
	1.500	1.126,-	1.160,-	1.210,-	1.258,-	1.309,-	1.359,-	1.405,-	1.459,-
	1.600	1.176,-	1.210,-	1.258,-	1.309,-	1.359,-	1.405,-	1.459,-	1.508,-
	1.700	1.210,-	1.243,-	1.291,-	1.341,-	1.391,-	1.439,-	1.491,-	1.540,-
	1.800	1.258,-	1.291,-	1.341,-	1.391,-	1.439,-	1.491,-	1.540,-	1.588,-
	1.900	1.291,-	1.325,-	1.373,-	1.425,-	1.475,-	1.521,-	1.574,-	1.621,-
	2.000	1.341,-	1.373,-	1.425,-	1.475,-	1.521,-	1.574,-	1.621,-	1.671,-
	2.200	1.425,-	1.459,-	1.508,-	1.554,-	1.608,-	1.658,-	1.704,-	1.755,-

Ausführungen

- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag:
Aufpreis 56,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe:
Fest 300 mm / Kipp 600 mm

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 5)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100




FL200



FL300



FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster mit Ober-/Unterlicht Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6225: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig

HFE
6225

Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶										
	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1.200	913,-	940,-	970,-	1.003,-	1.036,-	1.074,-	1.110,-	1.143,-	1.180,-	1.216,-	1.255,-
1.300	938,-	961,-	991,-	1.024,-	1.061,-	1.104,-	1.130,-	1.173,-	1.210,-	1.250,-	1.291,-
1.400	951,-	985,-	1.018,-	1.054,-	1.089,-	1.125,-	1.170,-	1.205,-	1.243,-	1.289,-	1.321,-
1.500	980,-	1.005,-	1.036,-	1.076,-	1.115,-	1.161,-	1.199,-	1.240,-	1.276,-	1.316,-	1.354,-
1.600	1.003,-	1.029,-	1.065,-	1.108,-	1.150,-	1.190,-	1.225,-	1.271,-	1.310,-	1.354,-	1.390,-
1.700	1.021,-	1.054,-	1.091,-	1.140,-	1.176,-	1.216,-	1.261,-	1.301,-	1.343,-	1.384,-	1.425,-
1.800	1.054,-	1.091,-	1.130,-	1.180,-	1.216,-	1.261,-	1.298,-	1.348,-	1.388,-	1.430,-	1.474,-
1.900	1.085,-	1.115,-	1.161,-	1.203,-	1.250,-	1.291,-	1.335,-	1.380,-	1.421,-	1.464,-	1.510,-
2.000	1.108,-	1.146,-	1.190,-	1.233,-	1.279,-	1.325,-	1.373,-	1.413,-	1.459,-	1.501,-	1.541,-
2.100	1.130,-	1.176,-	1.216,-	1.264,-	1.313,-	1.354,-	1.401,-	1.446,-	1.491,-	1.539,-	1.576,-
2.200	1.159,-	1.199,-	1.246,-	1.295,-	1.339,-	1.384,-	1.428,-	1.474,-	1.516,-	1.561,-	1.613,-
2.300	1.188,-	1.228,-	1.274,-	1.321,-	1.368,-	1.413,-	1.459,-	1.505,-	1.553,-	1.598,-	1.643,-
2.400	1.216,-	1.255,-	1.301,-	1.354,-	1.401,-	1.446,-	1.741,-	1.791,-	1.834,-	1.884,-	1.928,-

HFE 7325: Dreh-Kipp-Fenster mit Ober- bzw. Unterlicht 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung

HFE
7325


Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶										
	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
1.200	1.814,-	1.870,-	1.928,-	1.993,-	2.060,-	2.135,-	2.205,-	2.273,-	2.348,-	2.420,-	2.496,-
1.300	1.864,-	1.911,-	1.971,-	2.035,-	2.110,-	2.196,-	2.248,-	2.330,-	2.405,-	2.485,-	2.568,-
1.400	1.891,-	1.959,-	2.024,-	2.096,-	2.165,-	2.236,-	2.325,-	2.398,-	2.471,-	2.563,-	2.626,-
1.500	1.950,-	1.999,-	2.060,-	2.140,-	2.216,-	2.309,-	2.384,-	2.465,-	2.538,-	2.618,-	2.691,-
1.600	1.993,-	2.046,-	2.118,-	2.200,-	2.286,-	2.366,-	2.435,-	2.526,-	2.604,-	2.691,-	2.764,-
1.700	2.029,-	2.096,-	2.171,-	2.266,-	2.339,-	2.420,-	2.508,-	2.588,-	2.670,-	2.750,-	2.834,-
1.800	2.096,-	2.171,-	2.248,-	2.348,-	2.420,-	2.508,-	2.579,-	2.678,-	2.759,-	2.845,-	2.929,-
1.900	2.158,-	2.216,-	2.309,-	2.391,-	2.485,-	2.568,-	2.654,-	2.745,-	2.825,-	2.910,-	3.001,-
2.000	2.200,-	2.278,-	2.366,-	2.449,-	2.543,-	2.635,-	2.728,-	2.809,-	2.899,-	2.985,-	3.065,-
2.100	2.248,-	2.339,-	2.420,-	2.513,-	2.610,-	2.691,-	2.786,-	2.875,-	2.965,-	3.060,-	3.134,-
2.200	2.303,-	2.384,-	2.476,-	2.574,-	2.663,-	2.750,-	2.839,-	2.929,-	3.015,-	3.104,-	3.205,-
2.300	2.361,-	2.440,-	2.533,-	2.626,-	2.720,-	2.809,-	2.899,-	2.993,-	3.088,-	3.175,-	3.266,-
2.400	2.420,-	2.496,-	2.588,-	2.691,-	2.786,-	2.875,-	3.463,-	3.563,-	3.645,-	3.745,-	3.833,-

Ausführungen


- 1/3-2/3-Teilung (in der Höhe) gilt als Standard
- Fenster mit festem Pfosten Dreh-Kipp/Dreh-Kipp-Ausführung: 20 % Aufpreis
- Ober- und Unterlicht standardmäßig feststehend (Blendrahmenverglasung)
- Ober- oder Unterlicht mit Kippbeschlag: Aufpreis 112,- €
- Ober- oder Unterlicht Mindesthöhe: Fest 300 mm / Kipp 600 mm




Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp mit Oberlicht Fest, 1/3-2/3-Teilung, Stulpausführung



Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp mit Unterlicht Fest, 2/3-1/3-Teilung, Stulpausführung



Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp mit Oberlicht Kipp, 1/3-2/3-Teilung, Stulpausführung



Dreh-Kipp/Dreh oder Dreh/Dreh-Kipp mit Unterlicht Kipp, 2/3-1/3-Teilung, Stulpausführung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 5)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100




FL200



FL300




FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B. Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Holz-Balkontüren Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6230: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig							HFE 6230
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	700	800	850	900	1.000	1.100	
▲ Höhe mm	1.900	799,-	811,-	825,-	850,-	874,-	925,-
	2.010	811,-	825,-	850,-	874,-	925,-	938,-
	2.100	825,-	850,-	874,-	925,-	938,-	950,-
▼	2.200	850,-	874,-	925,-	938,-	950,-	969,-

HFE 7330: Dreh-Kipp-Türen 1-flügelig mit 3-fach-Verglasung							HFE 7330
Preis in €	◀ Breite mm ▶						
	700	800	850	900	1.000	1.100	
▲ Höhe mm	1.900	1.588,-	1.613,-	1.640,-	1.690,-	1.736,-	1.839,-
	2.010	1.613,-	1.640,-	1.690,-	1.736,-	1.839,-	1.856,-
	2.100	1.640,-	1.690,-	1.736,-	1.839,-	1.856,-	1.873,-
▼	2.200	1.690,-	1.736,-	1.736,-	1.856,-	1.873,-	1.920,-


Sonderausstattung	
<input type="checkbox"/>	Aluminium-Bodenschwelle (nur Dreh möglich): Aufpreis 234,- € pro m*
<input type="checkbox"/>	Profilzylindergetriebe mit beidseitigem Drücker für Zylinder: Aufpreis 210,- €*

Ausführungen	
Siehe Produktmerkmale rechte Seite	
	
Dreh-Kipp links	Dreh-Kipp rechts

HFE 6240: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig									HFE 6240
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶								
	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
▲ Höhe mm	1.900	1.265,-	1.324,-	1.349,-	1.390,-	1.455,-	1.508,-	1.564,-	1.589,-
	2.010	1.324,-	1.349,-	1.390,-	1.455,-	1.508,-	1.564,-	1.589,-	1.605,-
	2.100	1.349,-	1.390,-	1.455,-	1.508,-	1.564,-	1.589,-	1.605,-	1.633,-
▼	2.200	1.390,-	1.455,-	1.508,-	1.564,-	1.589,-	1.605,-	1.633,-	1.680,-

HFE 7340: Dreh-Kipp-/Dreh-Türen 2-flügelig mit 3-fach-Verglasung									HFE 7340
Preis in €	◀ Breite mm (in Stulpausführung) ▶								
	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
▲ Höhe mm	1.900	2.515,-	2.633,-	2.680,-	2.764,-	2.893,-	2.996,-	3.013,-	3.076,-
	2.010	2.633,-	2.680,-	2.764,-	2.893,-	2.996,-	3.013,-	3.076,-	3.191,-
	2.100	2.680,-	2.764,-	2.893,-	2.996,-	3.013,-	3.076,-	3.191,-	3.244,-
▼	2.200	2.764,-	2.893,-	2.996,-	3.013,-	3.076,-	3.191,-	3.245,-	3.342,-

Sonderausstattung	
<input type="checkbox"/>	Aluminium-Bodenschwelle (nur Dreh möglich): Aufpreis 234,- € pro m*
<input type="checkbox"/>	Profilzylindergetriebe mit beidseitigem Drücker für Zylinder: Aufpreis 210,- €*

Ausführungen	
<input type="checkbox"/>	in Stulpausführung (ohne festen Pfosten, nur Dreh/Dreh-Kipp oder Dreh-Kipp/Dreh)
<input type="checkbox"/>	Fenster mit festem Pfosten Dreh-Kipp /Dreh-Kipp-Ausführung: 20 % Aufpreis
	
Dreh-Kipp/Dreh, Stulpausführung	Dreh/Dreh-Kipp, Stulpausführung

Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

* Nicht verfügbar bei Türen mit Kipp-Funktion

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm


- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Flügel- und Blendrahmen
- 2 umlaufende hochwertige Gummidichtungen
- stabile Marken-Qualitätsbeschläge mit verstellbaren Schließteilen aus gehärtetem Stahl, ohne Fenstergriffe
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 5)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:



FL100




FL200



FL300




FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack

Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Marken-Dreh-Kippbeschlag, erweitertes Sicherheitskonzept möglich

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör wie z. B.
Fenstergriffe finden Sie ab Seite 58.



Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Antrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster

Fenster Festelemente Serie HFE 62 | HFE 73

HFE 6270: Feststehendes Fenster																HFE 6270	
Preis in €	◀ Breite mm ▶																
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
600	159,-	193,-	210,-	226,-	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-
750	193,-	210,-	226,-	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-
800	210,-	226,-	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-
900	226,-	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-
950	241,-	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-
1.000	259,-	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-
1.100	275,-	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-
1.200	291,-	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-
1.300	309,-	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-
1.350	325,-	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-
1.400	341,-	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-
1.500	360,-	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-
1.600	376,-	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-
1.700	391,-	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-
1.800	409,-	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-
1.900	425,-	441,-	459,-	475,-	491,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-	690,-
2.010	441,-	459,-	475,-	509,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-	690,-	708,-	724,-
2.100	459,-	475,-	525,-	540,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-	690,-	708,-	724,-	741,-	759,-
2.200	475,-	525,-	559,-	575,-	591,-	609,-	625,-	641,-	659,-	675,-	690,-	708,-	724,-	741,-	759,-	775,-	791,-

HFE 7370: Feststehendes Fenster mit 3-fach-Verglasung																HFE 7370	
Preis in €	◀ Breite mm ▶																
	500	600	700	750	800	900	950	1.000	1.050	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
600	528,-	643,-	699,-	754,-	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-
750	643,-	699,-	754,-	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-
800	699,-	754,-	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-
900	754,-	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-
950	805,-	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-
1.000	861,-	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-
1.100	916,-	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-
1.200	973,-	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-
1.300	1.028,-	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-
1.350	1.084,-	1.139,-	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-
1.400	1.139,-	1.060,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-
1.500	1.199,-	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-
1.600	1.254,-	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-
1.700	1.305,-	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-
1.800	1.361,-	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-
1.900	1.416,-	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-	2.301,-
2.010	1.473,-	1.528,-	1.584,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-	2.301,-	2.358,-	2.413,-
2.100	1.639,-	1.695,-	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-	2.301,-	2.356,-	2.413,-	2.473,-	2.528,-
2.200	1.750,-	1.801,-	1.861,-	1.916,-	1.973,-	2.028,-	2.084,-	2.139,-	2.195,-	2.250,-	2.301,-	2.358,-	2.411,-	2.473,-	2.528,-	2.584,-	2.639,-



Die Preise der Tabellen dieser Seite sind auch die Basis für Maßfenster. Bei Zwischenmaßen in Höhe und Breite gilt der nächst höhere Preis.

Serie HFE 62 | HFE 73

Raster- und Sondermaßprogramm



Holzlasierung/-lackierung
13 Töne ohne Aufpreis wählbar



Lärche
20 % Aufpreis auf den Rasterpreis



Eiche
auf Anfrage



Holzstärke HFE 62 ca. 68 mm, HFE 73 ca. 78 mm

- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- tauchimprägniert/grundiert
- stabiler Blendrahmen
- 2-fach/3-fach-ISO-Wärmeschutzverglasung
(HFE 62 U_g 1,0 W/m²K / HFE 73 U_g 0,6 W/m²K)
- Blendrahmenverglasung ohne Flügel

Lasierungen/Lackierungen (siehe Seite 5)
Außen- und Innenseite

Fichte/Lärche:




FL100



FL200



FL300



FL400



deckendes Weiß



FL800



FL900



Klarlack


Eiche:



EL100



EL200



EL800



EL900



Klarlack

Ohne Aufpreis – Lasierungen/Lackierungen im Preis enthalten

Gläser (siehe Seite 38 f.)
Sonderverglasung möglich

Sprossen (siehe Seite 36 f.)
Typ SP1 | Typ SP2 | Typ SP3 | Typ SP4

Beschläge (siehe Seite 40 f.)
Ohne Beschläge

EILO-Zubehör
Unser umfassendes Zubehör
finden Sie ab Seite 58.

Maßanfertigung

- Maßfenster, die beste und günstigste Lösung – Millimetergenau gefertigte Fenster passen auf Anrieb exakt in die Maueröffnung
- Zusätzliche Kosten beim Einbau gespart
- Perfekte Optik durch gleiche Ansichtsbreiten der Rahmenprofile nach dem Einbau der Fenster


Sprossen

UNBEGRENZT KOMBINIEREN

Fenstersprossen sind ein unkompliziertes, aber sehr wirkungsvolles Mittel, Fenstern ein individuelles Aussehen zu verleihen und die Fassadenoptik erlebbar mitzugestalten. Umso mehr, da es schier unerschöpfliche Kombinationsmöglichkeiten gibt, an denen der Bauherr oder Renovierer sich austoben und den Charakter seiner Immobilie modifizieren kann. Da fast alle Sprossentypen (bis auf Typ SP2) keine glasteilende Funktion

haben, sondern aufgeklebt werden oder im Glaszwischenraum verlaufen, können sie theoretisch in beliebiger Zahl und Richtung eingesetzt werden. Was immer Sie sich ausdenken können, kann EILO realisieren!

Fügen Sie Ihrer Bestellung einfach eine Skizze bei, welche Sprosseneinteilung Sie wünschen.



TYP SP1

TYP SP2

TYP SP3

TYP SP4



Aluminiumsprosse

für Kunststoff-, Holz- oder Holz-Aluminium-Fenster¹

Typ SP1 im Glaszwischenraum, braun¹, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 25,00

Typ SP1 im Glaszwischenraum, weiß, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 25,00

Typ SP1 im Glaszwischenraum, innen weiß, außen Dekor³ (Farben siehe Fensterserie), Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 32,00

Typ SP1 im Glaszwischenraum, messingfarben, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 25,00

Mehrscheibensprosse

für Holz- oder Holz-Aluminium-Fenster

Typ SP2 gasteilend, Holz massiv, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 80,00

Aufgeklebte Sprosse

für Kunststoff-, Holz- oder Holz-Aluminium-Fenster

Typ SP3 aufgeklebt, Holz- bzw. Kunststoffprofil, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 44,00

Messingsprosse

für Kunststoff-, Holz- oder Holz-Aluminium-Fenster

Typ SP4 im Glaszwischenraum, Mehrpreis auf Grundpreis pro Feld² € 25,00

¹ braun nicht für Holz-Aluminium-Fenster

² Feld: Teilflächen in der Verglasung, die sich durch die Sprosse ergeben

³ innen weiß, außen Dekor nur für Kunststoff-Fenster

Machbarkeit der Sprossen

Typ SP1	Typ SP2	Typ SP3	Typ SP4
Kunststoff: Serie KFE 70 Kunststoff: Serie KFE 723 KFE 733 Kunststoff: Serie KFE 82 KFE 83		Kunststoff: Serie KFE 723 KFE 733 Kunststoff: Serie KFE 82 KFE 83	Kunststoff: Serie KFE 70 Kunststoff: Serie KFE 723 KFE 733 Kunststoff: Serie KFE 82 KFE 83
Holz: Serie HFE 62 HFE 73	Holz: Serie HFE 62 HFE 73	Holz: Serie HFE 62 HFE 73	Holz: Serie HFE 62 HFE 73
Holz-Aluminium: Serie HAF 62 HAF 73	Holz-Aluminium: Serie HAF 62 HAF 73	Holz-Aluminium: Serie HAF 62 HAF 73	Holz-Aluminium: Serie HAF 62 HAF 73

Verglasung

GLASARTEN UND OPTIONEN


Natürlich ist Glas nicht gleich Glas. Nicht zuletzt dank verschiedener Spezialverglasungen kann ein Fenster unterschiedlichste Aufgaben erfüllen und auch in anspruchsvollen Einsatzgebieten glänzen.

Wärmeschutz ist selbstverständlich die fundamentalste Funktion eines Fensters und daher in Gestalt einer ISO-Wärmeschutzverglasung serienmäßig in allen EILO-Fenstern verbaut – bauartbedingt als 2-fach- oder 3-fach-Verglasung mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten U_g von 1,1 bis 0,6 W/m^2K . Weitergehende Funktionen wie Schallschutz oder erhöhte Sicherheit gegen Einbruch und Verletzungen können problemlos durch entsprechende Verglasungen erfüllt werden, die wir Ihnen hier kurz vorstellen.

Für optische Vielfalt stehen Ihnen schöne Ornamentgläser als zusätzliche Option zur Wahl, siehe Abbildungen rechts. Dieses Gussglas mit ein- oder beidseitig strukturierter Oberfläche machen nicht nur optisch was her, sondern verteilen und streuen das einfallende Licht sanft in den Raum und bieten verschieden intensiven Sichtschutz.

Standard-ISO-Wärmeschutzglas

Diese Verglasung ist mit allen rechts dargestellten optischen Ausführungsvarianten kombinierbar.



Die Standardverglasung bei EILO-Fenstern mit solider Dämmwirkung; 2-fach- bzw. 3-fach-Verglasung Floatglas mit dazwischenliegendem Abstandhalter aus Aluminium oder Kunststoff („warme Kante“, besserer Wärmeschutz). Die raumseitige Scheibe ist zum Glaszwischenraum hin mit einer Wärmedämmbeschichtung bedampft, der Scheibenzwischenraum mit speziellem Edelgas gefüllt, was den Wärmedämmwert effektiv steigert.

2-fach-Verglasung

ISO-Wärmeschutzglas

ohne Aufpreis/Standardlieferungsumfang
 U_g -Wert 1,1 W/m^2K (bzw. 1,0 W/m^2K bauartbedingt)


3-fach-Verglasung

ISO-Wärmeschutzglas

ohne Aufpreis/Standardlieferungsumfang
(serienabhängig) U_g -Wert 0,6 W/m^2K

Schallschutzglas

Diese Verglasung ist mit allen rechts dargestellten optischen Ausführungsvarianten kombinierbar.



Schallschutzglas ist eine 2-fach-Verglasung Floatglas mit einer außenliegenden Scheibe aus stärkerem Spezialglas. Diese Verglasung liegt mit einem maximalen Schalldämmwert von 37 dB (Schallschutzklasse 3) oder 40 dB (Schallschutzklasse 4) weit über der Schallschutzklasse 2 einer Standardverglasung. Mit einem U_g -Wert von 1,1 W/m^2K bietet sie, neben der angenehmen Ruhe im Haus, außerdem eine sehr gute Wärmedämmung.

Schallschutzklasse 3


(37 dB) U_g -Wert 1,1 W/m^2K
Aufpreis/m² Rahmenaußenmaß..... € 166,00

Schallschutzklasse 4

(40 dB) U_g -Wert 1,1 W/m^2K
Aufpreis/m² Rahmenaußenmaß..... € 210,00

Verbund-Sicherheitsglas VSG

Optische Ausführungsvariante:
Floatglas klar (siehe Darstellung
rechts)




Beim Verbund-Sicherheitsglas VSG werden zwei Glasscheiben mittels einer reißfesten, hochzähelastischen Polyvinylbutyral-Folie zu einer unlösbaren Einheit verschmolzen. Selbst wenn das Glas bei hoher Krafteinwirkung brechen sollte, zerfällt das VSG nicht in einzelne Splitter, sondern bildet weiterhin eine fast undurchdringliche Einheit und reduziert damit die Einbruchs- und Verletzungsgefahr erheblich. VSG bildet einen Basis-Einbruchschutz dar.

Verbund-Sicherheitsglas VSG

(6 mm VSG, 14 mm Scheibenzwischenraum, 4 mm Standardverglasung)
U_g-Wert 1,1 W/m²K (bzw. 1,0 W/m²K bauartbedingt)
Aufpreis/m² Rahmenaußenmaß.....€ 99,00

Einscheiben-Sicherheitsglas ESG

Diese Verglasung ist mit allen rechts dargestellten optischen Ausführungsvarianten kombinierbar.



Durch eine spezielle Wärmebehandlung entsteht im Kern des Einscheiben-Sicherheitsglases ESG eine Zugspannung sowie in der Oberfläche eine Druckspannung, was die Stoß- und Schlagfestigkeit des ESG im Vergleich zu normalen Floatgläsern erhöht. Bei großer Gewalteinwirkung zerbröckelt das ESG in viele winzige rundkantige Bruchstücke, statt in scharfe Scherben zu zersplittern. Das senkt die Verletzungsgefahr auf ein Minimum.

Einscheiben-Sicherheitsglas ESG


(4 mm ESG, 16 mm Scheibenzwischenraum, 4 mm Standard- oder Sonderverglasung)
U_g-Wert 1,1 W/m²K (bzw. 1,0 W/m²K bauartbedingt)
Aufpreis/m² Rahmenaußenmaß.....€ 99,00

Auch als 3-fach-Verglasung möglich!


Optische Ausführungsvarianten




Standardverglasung Floatglas klar



Sonderverglasung Satinato weiß*



Sonderverglasung Mastercarre weiß*



Sonderverglasung Ornament 504 weiß*

* Sonderverglasung nur bauartbedingt nach Serien möglich
Rasterpreis + 25 % Mehrpreis

Sicherheit bei Kunststoff-Fenstern

Sicherheit ist ein hohes Gut, heute mehr denn je. In seinen vier Wänden möchte man sich geborgen fühlen und seine Lieben sowie sein Hab und Gut dem Zugriff ungebeter Gäste entzogen wissen.

Dem Fenster als einem der Verbindungselemente zwischen drinnen und draußen kommt hier eine wichtige Aufgabe zu. Die serienmäßig verbaute Basissicherheit sowie optionale Extra-Sicherheitspakete für Ihre EILO-Fenster und -Fenstertüren können gewaltsames Eindringen effektiv verhindern oder zumindest massiv erschweren und so Ihr Heim deutlich sicherer machen.



Die Sicherheit im Griff


Fenstergriffe mit Druckknopf machen das Bedienen des gekippten Fensters durch eine Schlinge, Stange o. ä. von außen unmöglich. Abschließbare Griffe bieten diese Funktionalität ebenso, ermöglichen die Bedienung von innen jedoch auch nur in Verbindung mit dem passenden Schlüssel.



Pilzkopf-Verriegelung greift in Schließblech

Ab Modellreihe KFE 70 serienmäßig

Bereits in der Basisversion verfügen EILO-Kunststoff-Fenster ab der Serie KFE 70 standardmäßig über einen Marken-Drehkippbeschlag mit 2 Pilzkopfverriegelungen in Stahlschließblechen als Aushebelschutz auf der Schließseite.



Hier klinken sich 2 Pilzkopf-Verriegelungen aus Stahl in massive Stahlschließbleche ein und verbinden sich zu einer starken Einheit.

Je nach Bedarf lässt sich die Sicherheit durch optionale Zusatzkonzepte erhöhen, die wir Ihnen rechts vorstellen.

Kein Aufpreis

für 2 Pilzköpfe je Flügel


ab der Serie KFE 70 bei Kunststoff-Fenstern in der Grundausstattung inklusive

EILO SICHERHEITSPAKETE

RC2/RC2N*

EILO-Sicherheitspaket 1 Grundschutz

Bietet zusätzlichen Schutz gegen spontane oder unorganisierte Aufbruchversuche mittels gewaltsamen Einsatzes von Körperkraft wie Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben oder Herausreißen und erreicht damit einen Grundschutz vorwiegend gegen beispielsweise Vandalismus.



Hier klinken sich 4 Pilzkopf-Verriegelungen aus Stahl in massive Stahlschließbleche ein und verbinden sich zu einem soliden Komplex.

Ab der Serie KFE 70 bei Kunststoff-Fenstern wählbar.

Aufpreis
für max. 4 Pilzköpfe je Flügel
(Anzahl je nach Flügelgröße ggf. abweichend) € 38,98

EILO-Sicherheitspaket 2 Aufbauschutz

Je mehr solide Verriegelungspunkte, umso größer natürlich die Widerstandsfähigkeit gegen den gewaltsamen Einsatz von Körperkraft. Mit bis zu 10 Pilzkopfverriegelungen ist dieses Sicherheitspaket noch wirksamer gegen Vandalismus durch Gegentreten und -springen, Hochschieben oder Herausreißen.



Hier klinken sich je nach Elementgröße 6 bis 10 Pilzkopf-Verriegelungen aus Stahl in massive Stahlschließbleche ein und verbinden sich zu einem soliden Komplex. Für noch mehr Sicherheit im privaten Bereich empfiehlt sich zusätzlich der Einsatz von Verbundsicherheitsglas.

Ab der Serie KFE 70 bei Kunststoff-Fenstern wählbar.

Aufpreis
für max. 10 Pilzköpfe je Flügel
(Anzahl je nach Flügelgröße ggf. abweichend) € 92,98

Zertifizierte Sicherheit RC2/RC2N* Extraschutz

Für mehr Schutz auch gegen Aufbruchversuche mit einfachen Werkzeugen:
Laut Definition versucht hier ein Gelegenheitstäter zusätzlich zum Einsatz von körperlicher Gewalt wie vor (Gegentreten, Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen) mit Werkzeugen wie



Schraubendreher, Zange und Keile das verschlossene Fenster aufzubrechen. Das Fenster muss dem mindestens drei Minuten standhalten.

Dieses wird unter anderem durch eine verstärkte Rahmenkonstruktion sowie den Einsatz von Sicherheitsbeschlägen und durchwurfschwerer Verglasung der Widerstandsklasse P4A* erreicht. RC2-Sicherheit ist geprüft und zertifiziert!

* die Ausführung RC2N wird mit Standardverglasung gefertigt

Aufpreis für zertifizierte Sicherheit RC2 oder RC2N*
(für EILO-Kunststoff-Fenster) auf Anfrage

Rolläden


Vorbaukasten

Der Vorbau-Rollladenkasten wird, wie der Name schon sagt, vor das Fenster oder das Mauerwerk montiert, ohne dabei eine konstruktive Funktion zu haben. Dadurch werden Kältebrücken automatisch minimiert, was den Vorbaurollladen nicht nur in der Renovierung, also beim unkomplizierten nachträglichen Einbau, zu einer sehr beliebten Rollladenvariante macht. Einbauarten siehe rechts oben.

Aufsatzkasten

Der Aufsatz-Rollladenkasten wird oberhalb des Fensterstocks/-rahmens eingebaut, also quasi auf das Fenster aufgesetzt, und integriert sich damit perfekt zwischen Fenster und Fenstersturz ins Mauerwerk. In der gängigen Variante mit Putzträger wird er mit eingeputzt und dadurch optisch versteckt. Sichtbar mit Dekor kann er allerdings auch reizvolle optische Akzente setzen. Darstellung siehe rechts unten.

Überblick über die vielen Vorteile dieser Serie:



Sichtschutz und Abdunklung

Mit Rolläden hat man – gerade in den Abendstunden – einen idealen Sichtschutz gegen ungewollte Beobachtungen. Daneben können Räume bequem verdunkelt werden.



Wetterschutz

Widrige Wetterverhältnisse wie Regen, Hagel, Schnee und Hitze beanspruchen jedes Material. Mit geschlossenen Rolläden schützen Sie Ihre Fenster effektiv und halten Schmutz fern.



Insektenschutz

Der optional in die EILO-Rolläden integrierte Insektenschutz, der unabhängig von den Rolläden genutzt werden kann, sorgt für behaglichen Wohnkomfort. Genießen Sie die frische Luft ohne lästige Insekten ins Haus gelangen zu lassen.



Bedienbarkeit

Bei den Marken-Rolläden von EILO haben Sie die Auswahl zwischen drei Antriebsarten: klassische Gurtbedien-ung, Kurbelgetriebe oder komfortablen elektrischen Motorantrieb. Wählen Sie einfach aus, was zu Ihnen oder zu Ihrem Rollladen am besten passt.




Stabilität

Das Wichtigste an einem Rollladen ist seine Zuverlässigkeit. Die technisch ausgereiften Qualitäts-Rolläden von EILO sind hierfür die erste Wahl: die hochwertigen Materialien und die saubere Verarbeitung sorgen für extreme Langlebigkeit und dauerhafte Funktionalität.



Sicherheit

Geschlossene Rolläden erschweren das unerlaubte Eindringen in Häuser und Wohnungen. Bei den EILO Rolläden wird durch den Einsatz von Federsicherungen in der Konstruktion ein Hochschieben des Rollladenpanzers sehr effektiv eingeschränkt.



Vielfalt

Bei EILO finden Sie Rolläden für jede Bausituation bzw. für jeden Geschmack. Wählen Sie aus einer Vielzahl an Formen und Farben bei Rolladenkasten und -panzer und werten Sie Ihre Immobilie dadurch optimal auf.



Farbgebung


Rolladenkästen, Führungsschienen und auch die Rollladenpanzer sind bei EILO in vielen Farben oder Dekoren (siehe jeweilige Produktseite) verfügbar.

ROLLLÄDEN

Vorbau- und Aufsatzkasten


VORBAUKASTEN

Zum Beispiel:




Runde Bauform auf Mauerwerk aufgesetzt

Rollladenkasten und Rolladenführungsschienen werden außerhalb der Fensterlaibung an der Maueraußenseite montiert.



Runde Bauform mit integriertem Insektenschutz in Fensterlaibung zurückgesetzt

Rollladenkasten und Rolladenführungsschienen werden in der Fensterlaibung, direkt anschließend am Fensterrahmen montiert.




Eckige Bauform mit zurückgesetztem Sturz


Der Sturz wird zurückgesetzt bzw. ausgemeißelt, damit der Rollladenkasten fensterbündig in der Laibung eingebaut werden kann.

AUFSATZKASTEN

Zum Beispiel:



Im Mauerwerk eingesetzt mit Dekor und integriertem Insektenschutz



Im Mauerwerk eingesetzt mit Putzträger

Beim gezeigten Beispiel wird durch das Verputzen der Kasten in die Außenfassade integriert und damit unsichtbar.

Rolläden

PANZER



Kunststoff-Panzer mit Hohlkammerprofilen
Lamellenhöhe 37 mm



Kunststoff-MAXI-Panzer mit Hohlkammerprofilen
Lamellenhöhe 52 mm




Aluminium-Panzer mit ausgeschäumten Alu-Profilen
Lamellenhöhe 37 mm

Vorteile der Alu-Lamellen:

- höherer Wärmeschutz
- höherer Schallschutz
- größere Elementbreiten möglich

FARBE



Wählen Sie beim Material des Rollladenpanzers (der Lamellen) zwischen PVC und Aluminium sowie zwischen verschiedenen farblichen Ausführungen von cleanem Weiß über modernes Grau bis zum traditionellen Beige!

Antriebsarten



Gurtbedienung



Kurbelgetriebe



Motorantrieb
(Steuerung per Taster oder Fernbedienung)


Insektenschutz



EILO-Insektenschutzrollos sind auf Wunsch bereits mit im Rollladenkasten integriert. Halten auch bei geöffnetem Fenster Ungeziefer und lästige Krabbeltiere draußen.

Revisionsöffnungen

Für Wartung oder Reinigung verfügen alle EILO-Rollladenkästen über eine integrierte Revisionsöffnung.



Die durch Schrauben gesicherte Revisionsöffnung beim Vorbaukasten ist zur Außenseite öffnend vorhanden.

Die Revisionsöffnung beim Aufsatzkasten ist zur Innenseite öffnend vorhanden.


Tipps

RICHTIG AUSMESSEN

Rollladen-Bestellma korrekt ausmessen

Das Aufma ist recht einfach. Das Loch in der Wand ist das Ma aller Dinge: Die Mauerffnung wird in Hhe und Breite ausgemessen. Nach oben und unten, nach rechts und links des

Rollladenelements werden jeweils mindestens 10 mm abgezogen, damit man etwas Luft bei der Montage hat – dann hat man das Bestellma.



Rollläden mit Vorbaukasten

Rollladen-Vorbaulemente (Kasten und Führungsschienen aus Aluminium), Kunststoff-Panzer (Hohlkammerprofile)

Serie
V10

Preis in €	Kastenmaß in mm (eckige Bauform 20°)		Kastenmaß in mm (runde Bauform)		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,9 m²) ▶											
	Höhe	Tiefe	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
900	169	165	167	173	264,-	271,-	285,-	293,-	301,-	311,-	321,-	332,-	342,-	351,-	360,-	386,-
1.000	169	165	167	173	267,-	278,-	288,-	300,-	307,-	318,-	328,-	340,-	350,-	360,-	372,-	397,-
1.100	169	165	167	173	271,-	286,-	297,-	305,-	315,-	328,-	338,-	350,-	357,-	372,-	380,-	408,-
1.200	169	165	167	173	278,-	292,-	301,-	311,-	322,-	338,-	346,-	360,-	368,-	382,-	393,-	418,-
1.300	169	165	167	173	286,-	297,-	310,-	317,-	332,-	347,-	357,-	368,-	378,-	392,-	401,-	426,-
1.400	169	165	167	173	297,-	315,-	322,-	338,-	353,-	355,-	371,-	378,-	393,-	407,-	411,-	-
1.500	169	165	167	173	300,-	315,-	330,-	343,-	355,-	361,-	375,-	386,-	397,-	411,-	-	-
1.600	169	165	167	173	305,-	317,-	335,-	350,-	360,-	367,-	380,-	388,-	403,-	-	-	-
1.700	169	165	167	173	311,-	325,-	336,-	351,-	367,-	376,-	393,-	397,-	-	-	-	-
1.800	169	165	167	173	315,-	332,-	342,-	357,-	372,-	385,-	401,-	-	-	-	-	-
1.900	169	165	167	173	322,-	338,-	350,-	367,-	378,-	392,-	-	-	-	-	-	-
2.000	169	165	167	173	328,-	343,-	357,-	372,-	386,-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	169	165	167	173	335,-	351,-	363,-	380,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	169	165	167	173	351,-	360,-	371,-	388,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.300	169	165	167	173	357,-	367,-	376,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.400	184	181	180	188	361,-	368,-	386,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Rollladen-Vorbaulemente (Kasten und Führungsschienen aus Aluminium), Kunststoff-Panzer (Hohlkammerprofile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
V10-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm (eckige Bauform 20°)		Kastenmaß in mm (runde Bauform)		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶									
	Höhe	Tiefe	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
900	169	165	167	173	454,-	471,-	489,-	501,-	514,-	525,-	539,-	554,-	568,-	580,-
1.000	169	165	167	173	461,-	479,-	493,-	508,-	519,-	534,-	548,-	563,-	576,-	593,-
1.100	169	165	167	173	465,-	489,-	504,-	515,-	529,-	544,-	558,-	573,-	584,-	605,-
1.200	169	165	167	173	480,-	498,-	511,-	525,-	540,-	559,-	571,-	588,-	-	-
1.300	169	165	167	173	489,-	504,-	519,-	533,-	551,-	571,-	584,-	-	-	-
1.400	169	165	167	173	501,-	523,-	534,-	554,-	573,-	579,-	-	-	-	-
1.500	169	165	167	173	504,-	523,-	543,-	561,-	576,-	-	-	-	-	-
1.600	169	165	167	173	521,-	539,-	559,-	583,-	-	-	-	-	-	-
1.700	169	165	167	173	526,-	546,-	563,-	-	-	-	-	-	-	-
1.800	169	165	167	173	533,-	555,-	569,-	-	-	-	-	-	-	-
1.900	169	165	167	173	540,-	561,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000	169	165	167	173	548,-	569,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	169	165	167	173	554,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	184	181	180	188	573,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)


Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rolläden mit Vorbaukasten


Kunststoff-Panzer

eckige Bauform 20°

Höhe je Lamelle 37 mm



runde Bauform



Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00
4-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 152,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb

Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

RAL-Farben (Kasten & Führungsschienen)

1 Einzelelement.....	Aufpreis/Element € 149,00
2 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 115,00
3 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 90,00
4 – 9 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 65,00
10 – 15 Einzelelemente.....	Aufpreis/Element € 50,00
16 – 30 Einzelelemente.....	Aufpreis/Element € 40,00

Für mehrfarbige Elemente werden zusätzlich 50 % der o.g. Mehrpreise berechnet.

RAL-Farbtöne für Kasten und Führungsschienen ohne Aufpreis:



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Braun G3

gegen Aufpreis:



ähnl. RAL 7001
Silbergrau



ähnl. RAL 3003
Rubinrot



ähnl. RAL 6009
Tannengrün




ähnl. RAL 7016
Anthrazit


Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04

Rollläden mit Vorbaukasten

Rollladen-Vorbaulemente (Kasten und Führungsschienen aus Aluminium), Aluminium-Panzer (ausgeschäumte Aluminium-Profile)

Serie
V11

Preis in €	Kastenmaß in mm (eckige Bauform 20°)		Kastenmaß in mm (runde Bauform)		◀ Breite mm (maximale Fläche 6,5 m²) ▶																				
	Höhe	Tiefe	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
900	169	165	167	173	293,-	304,-	315,-	333,-	344,-	355,-	371,-	385,-	398,-	411,-	423,-	451,-	465,-	479,-	494,-	505,-	518,-	530,-	546,-	569,-	580,-
1.000	169	165	167	173	300,-	314,-	326,-	343,-	354,-	373,-	385,-	400,-	414,-	426,-	443,-	471,-	483,-	500,-	511,-	525,-	543,-	555,-	569,-	594,-	608,-
1.100	169	165	167	173	308,-	325,-	340,-	354,-	369,-	386,-	398,-	414,-	426,-	448,-	458,-	490,-	504,-	518,-	530,-	548,-	561,-	579,-	594,-	618,-	634,-
1.200	169	165	167	173	315,-	335,-	350,-	368,-	380,-	400,-	411,-	429,-	444,-	464,-	476,-	508,-	523,-	544,-	555,-	571,-	586,-	605,-	625,-	643,-	658,-
1.300	169	165	167	173	326,-	344,-	361,-	376,-	394,-	419,-	426,-	448,-	461,-	476,-	496,-	526,-	546,-	561,-	575,-	596,-	609,-	626,-	651,-	668,-	684,-
1.400	169	165	167	173	343,-	368,-	380,-	400,-	421,-	434,-	459,-	471,-	496,-	515,-	525,-	558,-	573,-	596,-	611,-	630,-	648,-	663,-	693,-	709,-	729,-
1.500	169	165	167	173	351,-	373,-	390,-	411,-	426,-	450,-	468,-	489,-	504,-	523,-	544,-	573,-	596,-	613,-	630,-	651,-	671,-	688,-	715,-	736,-	755,-
1.600	169	165	167	173	355,-	379,-	396,-	418,-	434,-	459,-	475,-	493,-	509,-	526,-	550,-	584,-	609,-	619,-	644,-	659,-	680,-	701,-	730,-	748,-	771,-
1.700	169	165	167	173	368,-	389,-	408,-	425,-	450,-	469,-	490,-	501,-	526,-	550,-	563,-	605,-	621,-	644,-	658,-	684,-	700,-	733,-	754,-	773,-	791,-
1.800	169	165	167	173	376,-	398,-	415,-	440,-	459,-	479,-	504,-	519,-	543,-	561,-	584,-	618,-	638,-	658,-	680,-	701,-	721,-	755,-	776,-	798,-	819,-
1.900	169	165	167	173	386,-	408,-	425,-	451,-	471,-	496,-	514,-	539,-	555,-	580,-	601,-	634,-	655,-	680,-	700,-	721,-	741,-	776,-	798,-	821,-	841,-
2.000	169	165	167	173	396,-	418,-	440,-	461,-	483,-	505,-	525,-	550,-	571,-	596,-	615,-	654,-	676,-	700,-	721,-	744,-	763,-	800,-	823,-	846,-	869,-
2.100	169	165	167	173	404,-	429,-	450,-	475,-	498,-	519,-	543,-	575,-	590,-	623,-	634,-	684,-	708,-	733,-	754,-	776,-	800,-	825,-	850,-	870,-	895,-
2.200	169	165	167	173	423,-	450,-	473,-	500,-	529,-	555,-	579,-	608,-	629,-	655,-	680,-	696,-	744,-	771,-	794,-	821,-	844,-	870,-	895,-	919,-	945,-
2.300	169	165	167	173	426,-	454,-	479,-	518,-	540,-	569,-	593,-	621,-	646,-	669,-	693,-	738,-	765,-	790,-	809,-	830,-	858,-	890,-	916,-	948,-	-
2.400	184	181	180	188	434,-	459,-	490,-	523,-	548,-	575,-	600,-	626,-	651,-	679,-	696,-	744,-	773,-	796,-	815,-	836,-	866,-	901,-	930,-	-	-
2.500	184	181	180	188	443,-	464,-	498,-	526,-	551,-	579,-	604,-	633,-	655,-	684,-	704,-	748,-	779,-	801,-	825,-	850,-	876,-	913,-	-	-	-
2.600	184	181	180	188	451,-	475,-	505,-	533,-	555,-	584,-	609,-	640,-	661,-	688,-	709,-	755,-	786,-	809,-	833,-	859,-	890,-	-	-	-	-
2.700	184	181	180	188	459,-	480,-	509,-	536,-	559,-	593,-	615,-	646,-	665,-	694,-	713,-	763,-	794,-	815,-	841,-	865,-	-	-	-	-	-
2.800	184	181	180	188	465,-	484,-	518,-	548,-	568,-	600,-	621,-	654,-	669,-	701,-	721,-	766,-	801,-	819,-	851,-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)
- Grau markierte nur mit Gurtgetriebe, Kurbelgetriebe oder Motor möglich (gegen Aufpreis)

Rollladen-Vorbaulemente (Kasten und Führungsschienen aus Aluminium), Aluminium-Panzer (ausgeschäumte Aluminium-Profile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
V11-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm (eckige Bauform 20°)		Kastenmaß in mm (runde Bauform)		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶									
	Höhe	Tiefe	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
900	169	165	167	173	483,-	504,-	519,-	540,-	555,-	569,-	588,-	605,-	623,-	640,-
1.000	169	165	167	173	494,-	514,-	530,-	550,-	565,-	588,-	604,-	623,-	640,-	659,-
1.100	169	165	167	173	501,-	526,-	546,-	563,-	583,-	601,-	618,-	636,-	654,-	680,-
1.200	169	165	167	173	518,-	540,-	559,-	580,-	598,-	621,-	636,-	658,-	-	-
1.300	169	165	167	173	529,-	550,-	571,-	593,-	613,-	643,-	654,-	-	-	-
1.400	169	165	167	173	546,-	575,-	593,-	615,-	640,-	658,-	-	-	-	-
1.500	169	165	167	173	555,-	580,-	601,-	629,-	648,-	-	-	-	-	-
1.600	169	165	167	173	571,-	600,-	621,-	650,-	-	-	-	-	-	-
1.700	169	165	167	173	583,-	609,-	634,-	-	-	-	-	-	-	-
1.800	169	165	167	173	594,-	621,-	643,-	-	-	-	-	-	-	-
1.900	184	181	180	188	604,-	630,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000	184	181	180	188	615,-	643,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	184	181	180	188	623,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	184	181	180	188	644,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)


Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rollläden mit Vorbaukasten


Aluminium-Panzer

eckige Bauform 20°

Höhe je Lamelle 37 mm



runde Bauform



Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00
4-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 152,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb

Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

RAL-Farben (Kasten & Führungsschienen)

1 Einzelelement.....	Aufpreis/Element € 149,00
2 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 115,00
3 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 90,00
4 – 9 Einzelelemente	Aufpreis/Element € 65,00
10 – 15 Einzelelemente.....	Aufpreis/Element € 50,00
16 – 30 Einzelelemente.....	Aufpreis/Element € 40,00

Für mehrfarbige Elemente werden zusätzlich 50 % der o.g. Mehrpreise berechnet.

RAL-Farbtöne für Kasten und Führungsschienen ohne Aufpreis:



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß



Braun G3

gegen Aufpreis:



ähnl. RAL 7001
Silbergrau



ähnl. RAL 3003
Rubinrot



ähnl. RAL 6009
Tannengrün




ähnl. RAL 7016
Anthrazit


Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04

Rollläden mit Aufsatzkasten

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff), Kunststoff-Panzer (Hohlkammerprofile)

Serie
A20

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,9 m²) ▶											
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
900	200	220	269,-	285,-	298,-	310,-	323,-	339,-	351,-	379,-	393,-	405,-	419,-	433,-
1.000	200	220	276,-	290,-	304,-	318,-	333,-	348,-	361,-	389,-	401,-	415,-	430,-	444,-
1.100	200	220	283,-	296,-	311,-	326,-	340,-	358,-	371,-	398,-	411,-	426,-	440,-	454,-
1.200	200	220	290,-	304,-	319,-	335,-	348,-	365,-	383,-	408,-	423,-	439,-	451,-	468,-
1.300	200	220	296,-	310,-	329,-	343,-	358,-	376,-	390,-	415,-	433,-	448,-	464,-	480,-
1.400	200	220	301,-	318,-	335,-	350,-	365,-	385,-	400,-	426,-	443,-	459,-	476,-	-
1.500	200	220	311,-	329,-	346,-	364,-	380,-	396,-	411,-	440,-	459,-	473,-	-	-
1.600	200	220	319,-	336,-	351,-	371,-	389,-	405,-	421,-	450,-	469,-	-	-	-
1.700	200	220	330,-	348,-	369,-	389,-	404,-	423,-	443,-	471,-	-	-	-	-
1.800	200	220	339,-	358,-	376,-	394,-	411,-	433,-	450,-	-	-	-	-	-
1.900	200	220	344,-	364,-	385,-	401,-	421,-	443,-	-	-	-	-	-	-
2.000	200	220	364,-	383,-	404,-	421,-	443,-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	200	220	369,-	390,-	409,-	430,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	200	220	379,-	396,-	418,-	439,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.300	200	220	385,-	404,-	426,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.400	240	255	390,-	409,-	433,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff), Kunststoff-Panzer (Hohlkammerprofile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
A20-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶									
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
900	200	220	479,-	501,-	521,-	540,-	558,-	575,-	593,-	623,-	643,-	661,-
1.000	200	220	489,-	509,-	529,-	546,-	565,-	584,-	604,-	634,-	654,-	675,-
1.100	200	220	494,-	518,-	539,-	555,-	575,-	594,-	613,-	644,-	663,-	684,-
1.200	200	220	509,-	529,-	550,-	569,-	588,-	608,-	626,-	659,-	-	-
1.300	200	220	515,-	534,-	555,-	579,-	598,-	619,-	638,-	-	-	-
1.400	200	220	523,-	544,-	565,-	586,-	605,-	626,-	-	-	-	-
1.500	200	220	534,-	555,-	579,-	600,-	621,-	-	-	-	-	-
1.600	200	220	554,-	576,-	600,-	625,-	-	-	-	-	-	-
1.700	200	220	559,-	583,-	608,-	-	-	-	-	-	-	-
1.800	200	220	568,-	593,-	615,-	-	-	-	-	-	-	-
1.900	200	220	575,-	600,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000	200	220	583,-	608,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	200	220	588,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	200	220	598,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rolläden mit Aufsatzkasten

Kunststoff-Panzer



Höhe je Lamelle
37 mm

Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb

Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

Dekore/Folierungen für Kasten

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
Innen Weiß/Außen mit Dekor....	Aufpreis/m (Breite) € 26,00
Komplett mit Dekor	Aufpreis/m (Breite) € 76,00

Dekore/Folierungen für Führungsschienen

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
alle Führungsschienen	
je Rollladen-Einzelement	Aufpreis/m (Höhe) € 18,00

Zubehör für Aufsatzkasten mit Putzträger

Winkel für Putzträger (außen angenietet)

20 x 30 mm	Aufpreis/m € 25,00
15 x 35 mm	Aufpreis/m € 25,00
20 x 70 mm	Aufpreis/m € 34,00

Putzträgerplatte

Stärke 6 mm	Aufpreis/m € 25,00
Stärke 15 mm	Aufpreis/m € 34,00

Dekore/Folierungen für Kasten und Führungsschienen gegen Aufpreis:



Golden Oak



Mahagoni




Anthrazit

Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04

Rollläden mit Aufsatzkasten

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff), Kunststoff-MAXI-Panzer (Hohlkammerprofile)

Serie
A21

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 4,6 m²) ▶													
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
900	200	220	301,-	319,-	340,-	358,-	376,-	396,-	414,-	433,-	451,-	469,-	489,-	509,-	530,-	548,-
1.000	200	220	314,-	333,-	351,-	373,-	393,-	411,-	430,-	450,-	471,-	490,-	508,-	533,-	551,-	571,-
1.100	200	220	326,-	344,-	368,-	389,-	405,-	429,-	448,-	468,-	490,-	509,-	529,-	551,-	576,-	596,-
1.200	200	220	339,-	360,-	383,-	401,-	421,-	444,-	465,-	486,-	508,-	530,-	550,-	576,-	598,-	618,-
1.300	200	220	350,-	371,-	396,-	415,-	439,-	461,-	484,-	504,-	529,-	548,-	571,-	598,-	619,-	643,-
1.400	240	255	361,-	385,-	408,-	430,-	451,-	479,-	500,-	521,-	546,-	569,-	593,-	618,-	643,-	665,-
1.500	240	255	401,-	426,-	454,-	480,-	505,-	533,-	558,-	584,-	611,-	636,-	663,-	694,-	719,-	744,-
1.600	240	255	414,-	440,-	469,-	496,-	519,-	548,-	576,-	601,-	630,-	655,-	684,-	713,-	741,-	769,-
1.700	240	255	426,-	451,-	483,-	509,-	536,-	565,-	594,-	619,-	648,-	679,-	704,-	736,-	765,-	791,-
1.800	240	255	436,-	465,-	496,-	523,-	550,-	583,-	609,-	638,-	668,-	696,-	723,-	755,-	788,-	815,-
1.900	240	255	448,-	480,-	509,-	539,-	568,-	598,-	629,-	655,-	688,-	715,-	744,-	780,-	809,-	838,-
2.000	240	255	461,-	493,-	521,-	551,-	584,-	613,-	644,-	676,-	705,-	736,-	766,-	801,-	833,-	861,-
2.100	240	255	473,-	504,-	536,-	568,-	598,-	630,-	659,-	693,-	723,-	754,-	788,-	821,-	854,-	886,-
2.200	240	255	486,-	515,-	550,-	583,-	613,-	646,-	680,-	709,-	744,-	776,-	808,-	844,-	879,-	-
2.300	240	255	498,-	530,-	565,-	598,-	630,-	663,-	696,-	729,-	761,-	796,-	829,-	863,-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)
- Grau markierte nur mit Gurtgetriebe, Kurbelgetriebe oder Motor möglich (gegen Aufpreis)

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff), Kunststoff-MAXI-Panzer (Hohlkammerprofile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
A21-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶									
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
900	200	220	336,-	355,-	376,-	396,-	415,-	436,-	455,-	486,-	508,-	526,-
1.000	200	220	348,-	368,-	389,-	408,-	429,-	450,-	471,-	504,-	525,-	544,-
1.100	200	220	358,-	376,-	400,-	423,-	443,-	465,-	484,-	519,-	543,-	561,-
1.200	200	220	368,-	390,-	411,-	434,-	455,-	479,-	501,-	534,-	-	-
1.300	200	220	398,-	423,-	446,-	471,-	494,-	521,-	544,-	-	-	-
1.400	240	255	408,-	433,-	458,-	483,-	509,-	534,-	-	-	-	-
1.500	240	255	429,-	454,-	483,-	508,-	533,-	-	-	-	-	-
1.600	240	255	443,-	468,-	494,-	521,-	-	-	-	-	-	-
1.700	240	255	448,-	476,-	505,-	-	-	-	-	-	-	-
1.800	240	255	458,-	486,-	518,-	-	-	-	-	-	-	-
1.900	240	255	475,-	505,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.000	240	255	484,-	515,-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.100	240	255	505,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.200	240	255	515,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rolläden mit Aufsatzkasten

Kunststoff-MAXI-Panzer



Höhe je Lamelle
52 mm

Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb

Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

Dekore/Folierungen für Kasten

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
Innen Weiß/Außen mit Dekor....	Aufpreis/m (Breite) € 26,00
Komplett mit Dekor	Aufpreis/m (Breite) € 76,00

Dekore/Folierungen für Führungsschienen

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
alle Führungsschienen	
je Rollladen-Einzelement	Aufpreis/m (Höhe) € 18,00

Zubehör für Aufsatzkasten mit Putzträger

Winkel für Putzträger (außen angenietet)	
20 x 30 mm	Aufpreis/m € 25,00
15 x 35 mm	Aufpreis/m € 25,00
20 x 70 mm	Aufpreis/m € 34,00
Putzträgerplatte	
Stärke 6 mm	Aufpreis/m € 25,00
Stärke 15 mm	Aufpreis/m € 34,00

Dekore/Folierungen für Kasten und Führungsschienen gegen Aufpreis:



Golden Oak



Mahagoni



Anthrazit

Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04

Rollläden mit Aufsatzkasten

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff), Aluminium-Panzer (ausgeschäumte Alu-Profile)

Serie
A22

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 6,5 m²) ▶																					
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
Höhe mm ▲	900	200	220	293,-	308,-	326,-	344,-	361,-	380,-	396,-	423,-	443,-	459,-	476,-	493,-	509,-	529,-	544,-	563,-	580,-	608,-	626,-	643,-	658,-
	1.000	200	220	301,-	319,-	339,-	358,-	373,-	394,-	409,-	440,-	459,-	479,-	494,-	511,-	530,-	548,-	565,-	586,-	601,-	633,-	650,-	669,-	688,-
	1.100	200	220	311,-	330,-	350,-	369,-	389,-	405,-	426,-	454,-	476,-	494,-	511,-	530,-	550,-	569,-	588,-	608,-	626,-	655,-	679,-	696,-	713,-
	1.200	200	220	321,-	340,-	361,-	383,-	400,-	421,-	440,-	471,-	494,-	511,-	533,-	550,-	571,-	593,-	609,-	630,-	650,-	683,-	701,-	721,-	740,-
	1.300	200	220	333,-	350,-	373,-	394,-	414,-	434,-	454,-	489,-	509,-	530,-	550,-	569,-	593,-	611,-	633,-	651,-	673,-	705,-	729,-	748,-	769,-
	1.400	200	220	340,-	364,-	386,-	405,-	426,-	448,-	471,-	504,-	526,-	546,-	569,-	590,-	611,-	633,-	654,-	679,-	698,-	730,-	751,-	773,-	796,-
	1.500	200	220	361,-	385,-	408,-	430,-	451,-	479,-	500,-	534,-	558,-	583,-	605,-	629,-	651,-	676,-	698,-	721,-	744,-	780,-	804,-	826,-	848,-
	1.600	200	220	371,-	394,-	419,-	443,-	468,-	493,-	515,-	550,-	575,-	600,-	623,-	646,-	673,-	696,-	719,-	744,-	769,-	804,-	830,-	851,-	879,-
	1.700	200	220	383,-	405,-	430,-	454,-	480,-	505,-	530,-	568,-	594,-	618,-	643,-	668,-	694,-	716,-	741,-	766,-	791,-	829,-	854,-	880,-	904,-
	1.800	200	220	390,-	415,-	443,-	468,-	494,-	519,-	544,-	584,-	609,-	634,-	659,-	686,-	711,-	738,-	761,-	790,-	815,-	851,-	880,-	905,-	930,-
	1.900	200	220	400,-	426,-	454,-	483,-	508,-	534,-	561,-	600,-	626,-	651,-	680,-	705,-	734,-	758,-	786,-	813,-	840,-	879,-	905,-	933,-	958,-
	2.000	200	220	421,-	448,-	479,-	505,-	533,-	561,-	588,-	626,-	654,-	684,-	709,-	736,-	765,-	794,-	819,-	848,-	876,-	913,-	941,-	970,-	998,-
	2.100	200	220	433,-	459,-	490,-	518,-	544,-	576,-	601,-	643,-	671,-	700,-	729,-	755,-	786,-	813,-	841,-	870,-	900,-	938,-	969,-	995,-	1.023,-
	2.200	240	255	443,-	471,-	501,-	530,-	558,-	590,-	618,-	658,-	690,-	716,-	746,-	776,-	805,-	834,-	863,-	894,-	923,-	963,-	994,-	1.023,-	1.051,-
	2.300	240	255	451,-	483,-	511,-	543,-	573,-	604,-	633,-	676,-	705,-	736,-	765,-	796,-	826,-	855,-	886,-	916,-	945,-	990,-	1.019,-	1.048,-	1.080,-
	2.400	240	255	490,-	521,-	555,-	590,-	621,-	655,-	690,-	734,-	769,-	801,-	834,-	866,-	901,-	934,-	965,-	1.001,-	1.034,-	1.080,-	1.113,-	-	-
2.500	240	255	500,-	533,-	568,-	601,-	636,-	671,-	704,-	750,-	786,-	819,-	851,-	888,-	920,-	954,-	990,-	1.023,-	1.058,-	1.104,-	-	-	-	
2.600	240	255	509,-	544,-	580,-	613,-	648,-	686,-	719,-	766,-	801,-	836,-	870,-	905,-	941,-	979,-	1.011,-	1.048,-	1.084,-	-	-	-	-	
2.700	240	255	530,-	568,-	604,-	638,-	676,-	711,-	746,-	794,-	830,-	866,-	901,-	938,-	976,-	1.009,-	1.045,-	1.084,-	-	-	-	-	-	
2.800	240	255	540,-	579,-	613,-	650,-	688,-	726,-	759,-	809,-	848,-	884,-	919,-	955,-	995,-	1.030,-	1.065,-	-	-	-	-	-	-	

Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)
- Grau markierte nur mit Gurtgetriebe, Kurbelgetriebe oder Motor möglich (gegen Aufpreis)

Rollladen-Aufsatzelemente (Kasten und Führungsschienen aus Kunststoff), Aluminium-Panzer (ausgeschäumte Alu-Profile) mit integriertem Insektenschutzrollo

Serie
A22-IS

Preis in €	Kastenmaß in mm		◀ Breite mm (maximale Fläche 2,0 m²) ▶										
	Höhe	Tiefe	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
Höhe mm ▲	900	200	220	501,-	529,-	550,-	571,-	593,-	613,-	634,-	668,-	690,-	711,-
	1.000	200	220	515,-	539,-	561,-	583,-	605,-	629,-	650,-	684,-	708,-	730,-
	1.100	200	220	523,-	550,-	575,-	596,-	619,-	640,-	663,-	698,-	723,-	746,-
	1.200	200	220	543,-	565,-	588,-	613,-	636,-	659,-	684,-	719,-	-	-
	1.300	200	220	550,-	575,-	600,-	626,-	650,-	675,-	700,-	-	-	-
	1.400	200	220	561,-	586,-	613,-	636,-	661,-	688,-	-	-	-	-
	1.500	200	220	571,-	596,-	623,-	650,-	676,-	-	-	-	-	-
	1.600	200	220	596,-	625,-	654,-	684,-	-	-	-	-	-	-
	1.700	200	220	605,-	634,-	665,-	-	-	-	-	-	-	-
	1.800	200	220	618,-	648,-	676,-	-	-	-	-	-	-	-
	1.900	200	220	626,-	658,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.000	200	220	638,-	669,-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.100	200	220	646,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.200	240	255	658,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Antriebsarten

- mit Gurt möglich (ohne Aufpreis)
- alle weiteren Antriebsarten möglich (gegen Aufpreis)

Bei Kombinationen werden jeweils die einzelnen Elemente sowie die nachfolgend benötigten Zuschläge berechnet! Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Rolläden mit Aufsatzkasten

Aluminium-Panzer



Höhe je Lamelle
37 mm

Mehrteiligkeit (jeweiliger Kombizuschlag)

1-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite des Elements 2,9 m).....	ohne Aufpreis
2-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 38,00
3-teiliger Rollladen (max. Gesamtbreite der Kombinationen 3 m).....	Aufpreis € 114,00

Antriebsarten

Gurtgetriebe 2:1	Aufpreis/Stück € 89,00
Kurbelantrieb 2:1	Aufpreis/Stück € 125,00
Kurbelantrieb 3:1	Aufpreis/Stück € 137,00
Motor mechanisch.....	Aufpreis/Stück € 334,00
Motor elektronisch	Aufpreis/Stück € 370,00
Somfy-Motor mit Funkbedienung....	Aufpreis/Stück € 537,00

Bedienzubehör zum Somfy-Antrieb

Handsender 1-Kanal	Aufpreis € 98,00
Handsender 5-Kanal	Aufpreis € 164,00
Zeitschaltuhr	Aufpreis € 246,00

Dekore/Folierungen für Kasten

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
Innen Weiß/Außen mit Dekor....	Aufpreis/m (Breite) € 26,00
Komplett mit Dekor	Aufpreis/m (Breite) € 76,00

Dekore/Folierungen für Führungsschienen

Standard Weiß.....	ohne Aufpreis
alle Führungsschienen	
je Rollladen-Einzelement	Aufpreis/m (Höhe) € 18,00

Zubehör für Aufsatzkasten mit Putzträger

Winkel für Putzträger (außen angenietet)

20 x 30 mm	Aufpreis/m € 25,00
15 x 35 mm	Aufpreis/m € 25,00
20 x 70 mm	Aufpreis/m € 34,00

Putzträgerplatte

Stärke 6 mm	Aufpreis/m € 25,00
Stärke 15 mm	Aufpreis/m € 34,00

Dekore/Folierungen für Kasten und Führungsschienen gegen Aufpreis:



Golden Oak



Mahagoni




Anthrazit

Standard-Farben für Panzer (ohne Aufpreis)



Weiß 01



Grau 02



Beige 04



Rolllädenzubehör

Rollladen-Neubauschienen für Einfachführung

Neubauschiene R1 (U-Profil)

aus Kunststoff, inkl. beidseitig eingezogener Bürste, Einfachführung

- Weiß pro Meter € 37,90
- Golden Oak foliert pro Meter € 48,90
- Mahagoni foliert pro Meter € 48,90



Schienen mit Einfachführung (U-Profil)

Einlauftrichter

aus Kunststoff, für Neubauschiene R1, 2 Stück je Set

- Weiß pro Set € 19,90
- Braun pro Set € 23,90




Rollladen-Neubauschienen für Doppelführung

Neubauschiene R2 (H-Profil)

aus Kunststoff, inkl. beidseitig eingezogener Bürste, Doppelführung

- Weiß pro Meter € 37,90
- Golden Oak foliert pro Meter € 48,90
- Mahagoni foliert pro Meter € 48,90



Schienen mit Einfachführung (U-Profil)

Einlauftrichter

aus Kunststoff, für Neubauschiene R2, 2 Stück je Set

- Weiß pro Set € 19,90
- Braun pro Set € 23,90





Rollladen-Abrollleiste

Rollladen-Abrollleiste

aus Kunststoff, inkl. eingezogener Bürste

- Weiß pro Meter € 37,90
- Braun pro Meter € 48,90




Abrollleiste

Rollladen-Bürstendichtung Grau

Länge 10 m, zum Einsetzen in Rollladen-Führungsschienen, selbstklebend, schalldämmend und zuglufthemmend


DT 115: 6,7 x 7 mm € 38,90 (€ 3,89/m)
DT 116: 6,7 x 11 mm € 38,90 (€ 3,89/m)



Rollladen-Streifendichtung Grau

2 Stück, Länge je 1 m, zum Einsetzen im Rollladenkasten, schall- und zuglufthemmend, hält Schmutz und Ungeziefer ab, selbstklebendes Silikonprofil

DT 120: für Spaltbreite
10 – 20 mm € 49,90 (€ 24,95/m)
DT 121: für Spaltbreite
20 – 32 mm € 51,90 (€ 25,95/m)



Gurtwickler

schwenkbar mit 14 mm Gurt, Länge 5 m (vorgespannt)

Weiß € 16,90
Braun € 18,90




Klemmnippelschrauben

zur Befestigung der Neubauschienen R1 und R2, 20 Stück/Packung € 9,90



EILO-Zubehör



Aluminium-Außenbank inklusive Abschlusskappen

Preis pro Meter in €		Silber	Braun	Weiß
Breite Ausladung mm ▲	50	14,-	17,-	17,-
	70	18,-	19,-	19,-
	90	19,-	23,-	23,-
	110	20,-	24,-	24,-
	150	24,-	29,-	29,-
	170	27,-	30,-	30,-
	190	32,-	35,-	35,-
	210	34,-	40,-	40,-
▼	230	39,-	45,-	45,-

weitere Maße und Farben auf Anfrage



Fensterbankschrauben

10 Stück/Verpackung

Weiß	€ 4,98
Braun	€ 4,98
Silber eloxiert	€ 4,98



Fensterbankanschlussprofil

für Kunststoff-Fenster, Regranulat,
Höhe 30 mm, wird lose geliefert

für Serie KFE 60	pro Meter € 12,98
für Serien KFE 70 KFE 723	pro Meter € 16,98
für Serie KFE 82 KFE 83	pro Meter € 22,98

Balkontürgriff

Kunststoff

Weiß	€ 14,98
Schwarz	€ 14,98



Fenstergriff

Alu Weiß	€ 6,98
Alu Chrom	€ 8,98
Alu Braun	€ 8,98




Balkontürschnapper

Metall verzinkt, inkl. Gegenstück € 14,98



Fenstergriff

Kunststoff Weiß, inkl. Stahlkern € 3,98



Fenstergriff abschließbar

Alu Weiß	€ 23,98
Alu Chrom	€ 25,98



Fenstergriff mit Druckknopf

Alu Weiß	€ 17,98
Alu Chrom	€ 19,98



Fensterolive Modell No. 40035

Edelstahl satiniert, Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 35 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40040

Edelstahl satiniert, Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 40 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40140

mit Rasterung, Edelstahl satiniert,
Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 40 mm..... € 44,98



Kreuzolive Modell No. 402

Edelstahl satiniert,
Stiftlänge 35 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40135

mit Rasterung, Edelstahl satiniert,
Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 35 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40335

mit Rasterung, Edelstahl satiniert,
Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 35 mm..... € 44,98



Fensterolive Modell No. 40340

mit Rasterung, Edelstahl satiniert,
Metallunterkonstruktion,
Stiftlänge 40 mm..... € 44,98




Zusatz-Profile Kunststoff


Verbreiterungs- und Aufdopplungsprofile für Kunststoff-Fensterrahmen

Preis pro Meter in € *	◀ für Serie ▶			
	KFE 60	KFE 70	KFE 723 KFE 733	KFE 82 KFE 83
10	-	-	-	Weiß 18,90 Dekor 28,90
15	Weiß 10,90	Weiß 18,90 Dekor 28,90	Weiß 18,90 Dekor 28,90	-
20	Weiß 14,90	Weiß 25,90 Dekor 38,90	Weiß 25,90 Dekor 38,90	-
25	-	-	-	Weiß 36,90 Dekor 47,90
35	Weiß 24,90	Weiß 33,90 Dekor 49,90	Weiß 33,90 Dekor 49,90	-
50	-	-	-	Weiß 44,90 Dekor 60,90
60	Weiß 27,90	Weiß 38,90 Dekor 58,90	Weiß 38,90 Dekor 58,90	-
100	-	Weiß 42,90 Dekor 64,90	Weiß 42,90 Dekor 64,90	Weiß 52,90 Dekor 73,90

* sämtliche Zubehör-Profile werden lose geliefert – Dekore bitte entsprechend der Fensterbestellung ein- oder zweiseitig wählen




Kopplungsprofile für Verbindungen von Kunststoff-Fenstern



Typ K01

2er Set, für Serie KFE 60, KFE 70,
KFE 723 | KFE 733 und KFE 82 | KFE 83


Weiß pro Meter € 19,90 *
Braun pro Meter € 22,90 *



Typ K02

2er Set, für Serie KFE 60, KFE 70 und
KFE 723 | KFE 733


Weiß pro Meter € 12,90 *



Typ K05

mit Stahlaussteifung, 27 x 97 mm, Bautiefe
70 mm, für Serie KFE 70 und KFE 723 | KFE 733


Weiß pro Meter € 53,90 *
Braun pro Meter € 69,90 *



Typ K04

mit Stahlaussteifung, 15 x 76 mm, Bautiefe 76 mm
(Gesamtiefe 89 mm), für Serie KFE 82 | KFE 83


Weiß pro Meter € 127,90 *
Braun pro Meter € 166,90 *



Eckkopplungsprofil variabel Typ K09

mit Stahlaussteifung, und 2 Anschlussprofilen, für
Serie KFE 70, KFE 723 | KFE 733 und KFE 82 | KFE 83


Weiß pro Meter € 106,90 *
Braun pro Meter € 202,90 *



Eckkopplungsprofil 90° Typ K10

Winkel 90°, für Serie KFE 70, KFE 723 | KFE 733
und KFE 82 | KFE 83

Weiß pro Meter € 102,90 *
Braun pro Meter € 135,90 *



Fensterbankanschlussprofil


Regranulat, Höhe 30 mm

für Serie KFE 60..... pro Meter € 12,98 *
für Serie KFE 70 und KFE 723 | KFE 733 pro Meter € 16,98 *
für Serie KFE 82 | KFE 83..... pro Meter € 22,98 *

* sämtliche Zubehör-Profile werden lose geliefert – Dekore bitte entsprechend der Fensterbestellung ein- oder zweiseitig wählen

Zusatz-Profile Kunststoff

Deko-Anschlussleisten für den Fenstertausch (in Weiß erhältlich)



PVC-Kompribandleiste Weiß

Höhe 30 mm, Breite 15 mm, Länge 3 m,
mit Schaumklebeband € 14,98 (€ 4,99/m)



Flachleiste

Materialstärke 3 mm, Höhe 25 mm
Länge 1,4 m € 6,98 (€ 4,99/m)



Knick-Winkelleiste

Materialstärke 2 mm, Höhe 25 mm,
Breite 25 mm, Länge 1,5 m € 6,98 (€ 4,65/m)



Flachleiste mit Lippe

Materialstärke 2,5 mm, mit angesetzter Dichtungslippe und Schaumklebeband, Höhe 20 mm,
Länge 3 m € 13,98 (€ 4,66/m)



PVC-Winkelleiste Weiß

Materialstärke 2 mm, Höhe 25 mm, Breite 40 mm

Länge 1 m € 5,98 (€ 5,98/m)
Länge 1,5 m € 7,98 (€ 5,32/m)
Länge 2,2 m € 9,98 (€ 4,54/m)
Länge 3 m € 13,98 (€ 4,66/m)



Flachleiste mit Lippe

Materialstärke 3 mm, mit angesetzter Dichtungslippe und Schaumklebeband

Höhe 30 mm
Länge 1 m € 5,98 (€ 5,98/m)
Länge 1,5 m € 6,98 (€ 4,65/m)
Länge 2,2 m € 9,98 (€ 4,54/m)

Höhe 40 mm
Länge 1 m € 5,98 (€ 5,98/m)
Länge 1,5 m € 7,98 (€ 5,32/m)
Länge 2,2 m € 10,98 (€ 4,99/m)

Höhe 50 mm
Länge 1 m € 6,98 (€ 6,98/m)
Länge 1,5 m € 8,98 (€ 5,99/m)
Länge 2,2 m € 11,98 (€ 5,45/m)

Anputzdichtleisten

Die Anputzdichtleisten ermöglichen einen perfekten Übergang zwischen dem Putz und dem Bauelement. Ein dauerhafter UV-Schutz des Schaumklebebandes ist gewährleistet.


Die Vorteile von Anputzdichtleisten sprechen für sich:

- kein Leibungsglattstrich erforderlich
- ansprechende Optik
- kein zusätzliches Abfugen der Anschlussfuge notwendig
- lot- und fluchtrechter Putzanschluss
- dauerhafte Funktion
- mehrteiliger Aufbau mit Membran, dadurch Bewegungsaufnahme ≥ 4 mm



Anputzdichtleiste Innen oder Außen

für RAL-gerechte Montage, Breite 10 mm, Innen für ein- bzw. zweilagige Innenputze, sowie Außen für Nassputz geeignet,
Länge 2,2 m € 15,98 (€ 7,26/m)



Anputzdichtleiste Außen mit Gewebe

Breite 10 mm, für WDV-Systeme geeignet,
Länge 2,2 m € 25,98 (€ 11,81/m)



Zusatz-Profile Holz

Umlaufende Rahmenverbreiterung für Holz-Fenster

Rahmenverbreiterung (Option bei Fensterkauf)

von Holz-Fensterrahmen (Holzstärken 68/78 mm), Material Fichte**

Verbreiterung auf 95 mm

grundiert pro Meter € 27,90

endbehandelt pro Meter € 39,90

Verbreiterung auf 105 mm


grundiert pro Meter € 39,90

endbehandelt pro Meter € 53,90

Verbreiterung auf 112 mm

grundiert pro Meter € 59,90

endbehandelt pro Meter € 66,90



Aufdopplungsprofile für Holz-Fensterrahmen

Aufdopplungsprofil

für Holz-Fensterrahmen (oben und seitlich montierbar – Holzstärken 68/78 mm), Material Fichte**

Aufdopplung auf 60 mm

grundiert pro Meter € 119,00 *

endbehandelt pro Meter € 138,00 *

Aufdopplung auf 80 mm



grundiert pro Meter € 138,00 *

endbehandelt pro Meter € 158,00 *

Aufdopplung auf 95 mm

grundiert pro Meter € 150,00 *


endbehandelt pro Meter € 170,00 *



* Sämtliche Zubehör-Profile werden lose geliefert.

** Holzart Lärche: 20 % Aufpreis auf Meterpreis; Holzart Eiche: Preis auf Anfrage; alle Preise pro m.
Sämtliche Zubehör-Profile werden lose geliefert! Zubehörpreise für Holz-Aluminium-Fenster auf Anfrage.


Kopplungsprofile für Verbindungen von Holz-Fenstern – Fichte



Verbindungsfeder HK01

2er Set, für Holz-Fensterrahmen


grundiert pro Meter € 4,90 *



Verbindungsfeder HK02

38 x 68 mm für Holz-Fensterrahmen

grundiert pro Meter € 49,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 64,90 *



Verbindungsprofil HK03

Tiefe 68/78 mm, für Holz-Fensterrahmen

Breite 30 mm

grundiert pro Meter € 49,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 64,90 *

Breite 40 mm

grundiert pro Meter € 52,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 67,90 *

Breite 50 mm

grundiert pro Meter € 59,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 74,90 *

Breite 60 mm

grundiert pro Meter € 66,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 83,90 *

Breite 70 mm


grundiert pro Meter € 73,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 93,90 *

Breite 80 mm

grundiert pro Meter € 79,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 98,90 *

Breite 90 mm


grundiert pro Meter € 86,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 106,90 *



Eckverbindungsprofil HK04

68 x 68/78 x 78 mm, 90°, quadratisch, für Holz-Fensterrahmen


grundiert pro Meter € 74,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 92,90 *



Eckverbindungsprofil HK05

68 x 68/78 x 78 mm, 90°, Ecke schräg, für Holz-Fensterrahmen

grundiert pro Meter € 74,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 92,90 *



Deko-Anschlussleiste HL01

Massivholzleiste für den Fensteraustausch (Fichte), Tiefe 12 mm

Breite 20 mm, Breite 30 mm
grundiert pro Meter € 17,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 24,90 *

Breite 50 mm, Breite 60 mm
grundiert pro Meter € 18,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 27,90 *



Massivholzleiste HL02

Massivholzleiste für den Fensteraustausch (Fichte), Tiefe 12 mm

Breite 20 mm, Breite 30 mm
grundiert pro Meter € 17,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 24,90 *

Breite 50 mm, Breite 60 mm
grundiert pro Meter € 18,90 *
endbehandelt..... pro Meter € 27,90 *

Zubehör Fugenabdichtungen/Montage

Technische Daten-/Merkblätter auf Anfrage erhältlich!

Fugendichtband

vorkomprimiertes Schaumstoffdichtband, für Innen und Außen, selbstklebend, zur schlagregendichten und witterungsbeständigen Abdichtung von Bauwerksfugen

Länge 8 m, Bandbreite 10 mm,
für Fugenbreite 3 – 5 mm € 28,98 (€ 3,62/m)
Länge 6 m, Bandbreite 15 mm,
für Fugenbreite 5 – 7 mm € 29,98 (€ 5,00/m)
Länge 4 m, Bandbreite 20 mm,
für Fugenbreite 7 – 10 mm € 30,98 (€ 7,75/m)



Vorlege- und Dichtband

einseitig selbstklebendes Vielzweckband aus PE-Schaumstoff zum Abdichten, Dämmen und Dämpfen für Industrie und Haushalt, Breite 9 mm, Stärke 3 mm, Länge 10 m

Weiß € 11,98 (€ 1,20/m)
Anthrazit € 11,98 (€ 1,20/m)



Fugenfüllprofil

zum optimalen Wärme- und Schallschutz, reduziert den Verbrauch von Dichtmasse um über 50 %, Länge 5 m

Ø 10 mm € 5,98 (€ 1,20/m)
Ø 15 mm € 6,98 (€ 1,40/m)
Ø 20 mm € 7,98 (€ 1,60/m)



Selbstklebedichtung

für alle gängigen Kunststoff- und Holzfenster, universal, Länge 5 m, ACA 5792 H

Weiß € 11,98 (€ 2,40/m)
Beige € 11,98 (€ 2,40/m)
Braun € 11,98 (€ 2,40/m)



Multifunktions-Dichtband

zur luftdichten und wärmedämmenden Abdichtung der Anschluss-Fugen bei der Türen- und Fenstermontage, vorkomprimiert und imprägniert, extrabreit, selbstklebend, schlagregendicht und witterungsbeständig, für Fugenbreite 6 – 15 mm, Länge 7 m

Bandbreite 64 mm € 72,98 (€ 10,43/m)
Bandbreite 74 mm € 87,98 (€ 12,57/m)
Bandbreite 84 mm € 92,98 (€ 13,28/m)





Montageschrauben

6 Stück, zur Befestigung von Türen und Fenstern, keine Dübel notwendig, Länge 152 mm.....€ 10,98



Kunststoffkeile-Set klein

8 Stück, sortiert.....€ 14,98



Montage-Set groß


6 Montageschrauben 152 mm, 6 Metall-Wandanker, 8 Kunststoffkeile groß, 6 Unterlegplättchen.....€ 19,98



Metalldübel

6 Stück

Länge 132 mm.....€ 7,98
Länge 152 mm.....€ 8,98
Länge 182 mm.....€ 9,98



Kunststoffkeile-Set groß

8 Stück, sortiert.....€ 21,98



Fenster-Montageset

1 Fenstergriff Kunststoff Weiß, 4 Kunststoffkeile groß, 4 Metalldübel 132 mm und 4 Metall-Wandanker/Verpackung.....€ 23,98



Metall-Wandanker

6 Stück€ 10,98



Unterlegplättchen-Set

15-teilig, aus Kunststoff, zur Verklotzung und Montage, Stärken 1/2/3/4/5 mm€ 5,98



Wasserschlitzkappen

Abdeckkappen für Wasserablauf, Weiß oder Braun

4 Stück€ 5,98
10 Stück.....€ 13,98



Montageschrauben- und Wandanker-Set

je 6 Stück Montageschrauben 152 mm und Metall-Wandanker€ 16,98



Holzkeile-Set

20 Stück.....€ 7,98



Türspreizer

zur Fixierung von Rahmen und Zargen bei der Tür- und Fenstermontage, stufenlos einstellbar von 63 – 110 cm€ 34,98


Montageanleitung

EILO-Fenster sind werkseitig so weit vormontiert, dass der Einbau für den ambitionierten Do-it-yourselfer zu Hause leicht zu bewerkstelligen ist. Zusätzlich soll unsere leichtverständliche Montageanleitung hier zum Erfolg beitragen. Fenstermontage ist kein Hexenwerk! Als Werkzeug benötigen Sie lediglich Schlagbohrmaschine mit Stein- und Holzbohrer, Zollstock, Wasserwaage, Bleistift sowie Kreuz- und Schlitzschraubendreher.

Noch ein Wort zur Vorsicht: Fenster sind nicht nur bei versuchtem Einbruch, sondern auch bei unsensibler Bedienung sowie extremen Witterungs- und Temperatureinflüssen starken Kräften ausgesetzt; daher ist der fachgerechte mängel- und verzugsfreie Einbau zwingend notwendig. Falls Sie sich daher unsicher sind, überlassen Sie die Montage lieber einem Fachmann – Ihr EILO-Fachhändler empfiehlt Ihnen gern einen Handwerksbetrieb seines Vertrauens.

Links oder rechts anschlagend?

Standardmäßig öffnen die EILO-Fenster nach innen.




Leicht zu merken:


Man betrachtet daher das Fenster von innen, aus dem Raum, in den es hineinschwingt; befinden sich die Bänder rechts, ist das Fenster rechts anschlagend (dto. links)! Nach außen aufgehend kann gegen Aufpreis geliefert werden (modellabhängig). In diesem Fall wird die Öffnungsrichtung von außen betrachtet und der Anschlag aus dieser Sicht definiert.

Fenster wie und wo einbauen?


Das Fenster direkt in die Laibung einzusetzen ist eine von drei möglichen Einbauarten und besonders bei Altbauten gang und gäbe. Vorteil ist der geringe Aufwand beim Mauerwerksaufbau, allerdings muss auf eine besonders stabile Verankerung in der Laibung geachtet werden. Auf der Innen- und Außenseite wird der Rahmen beigeputzt.



Vorteil des Festereinbaus im Außenfalz ist der Sitz fast bündig mit der Fassade und der damit verbundene Gewinn an Optik und Raumvolumen. Eingesetzt werden kann das Fenster aber nur von außen.



Genauso lässt sich das Fenster in den Innenfalz einsetzen, und zwar ganz bequem von innen. Bei dieser Variante ist der Fensterahmen optimal geschützt und beim späteren Auswechseln bleibt die Außenfassade intakt.




Tipp


Alle Flächen, die später mit Mörtel oder Putz in Berührung kommen oder nicht mehr zugänglich sein werden, müssen bei unbehandelten Holz-Fenstern vor dem Einbau zwei Mal mit einem geeigneten Oberflächenanstrich versehen werden. Wichtig für Garantiesprüche: Alle Holz-Fenster müssen vor dem Einbau einen geeigneten Oberflächenanstrich (auch auf der Rahmenaußenseite) erhalten, sonst besteht kein Garantieanspruch z. B. bei Fäulnisschäden.

Vorbereitung


1. Element auspacken und die Beschaffenheit sowie Ausführung auf Mängel prüfen, gegebenenfalls auch unter der Schutzfolie. Bei Mängeln darf das Element nicht eingebaut werden!
2. Imprägnierung ist keine Oberflächen-Endbehandlung. Behandeln Sie alle Elemente aus Holz vor dem Einbau umlaufend (Rahmen und Flügel rundherum) auf allen Seiten, mit Lacken und Lasuren, die für maßhaltige Holzbaustoffe geeignet sind (z. B. Fenster-/Türen-Lasur)! Dabei Beschläge und Dichtungen nicht überstreichen. Silikon ist eine Wartungsfuge und muss bei Undichtigkeit erneuert werden. Silikon ist nicht überstreichbar.
3. Unebenheiten in der Laibung, sowie Schäden oder Rückstände durch den Ausbau alter Elemente ausbessern. Bei Türen darf die Bodenschiene nicht hohl liegen, sie muss mit Mörtel unterfüllt sein.
4. Elementflügel aushängen. Stellen Sie den Elementrahmen (Öffnungsrichtung beachten, Bandseite ist die Innenseite, sofern nicht anders bestellt) in die Maueröffnung.
5. Der Abstand des Rahmens zum Mauerwerk sollte auf beiden Seiten etwa gleich groß sein.



3.



6.




7.



14.

Einbau des Fensters

6. Richten Sie den Elementrahmen durch das Unterlegen von Montageklötzchen lot- und waagrecht aus. Beachten Sie dabei die Einbauhöhe.
7. Klötzchen nur unterhalb der senkrechten Rahmenseiten, nicht mittig vom Element unterlegen.
8. Danach die rechte und linke Seite des Elementrahmens mit Keilen fixieren. Achtung: Der Rahmen darf dabei nicht verdreht, zusammen- oder auseinander gedrückt werden!
9. Markieren Sie die Punkte für Dübelbohrungen im Mindestabstand von 15 cm aus der Ecke heraus und maximal 50 cm zwischen den einzelnen Bohrungen.
10. Bohren sie die Dübellöcher. Die Fuge zwischen dem Elementrahmen und dem Mauerwerk im Bereich der Befestigungspunkte mit Klötzchen hinterfüllen.
11. Den Elementrahmen zuerst an der Bandseite mit Rahmendübeln/Montageschrauben befestigen.
12. Flügel einhängen und den Elementrahmen auf der Verriegelungsseite (Griffseite) zum Flügel hin ausrichten (Flügel muss komplett am Rahmen anliegen). Rahmen mit Keilen fixieren.
13. Funktionsprüfung durchführen (schließt und öffnet das Element richtig?), gegebenenfalls Korrekturen durch Nachsetzen der Keile vornehmen.
14. Unsere Bauelemente sind werkseitig voreingestellt und vorgeklotzt, die End-einstellung und Endverklotzung muss bauseitig bei der Montage erfolgen.
15. Markieren und bohren sie analog dem Punkt 9 die Dübellöcher, befestigen Sie den Rahmen mittels Rahmendübel/Montageschrauben. Nochmals Funktionsprobe durchführen.
16. Die Fuge zwischen Elementrahmen und Bauwerk entsprechend den Anforderungen des Bauvorhabens ausfüllen/abdichten. Bei einer Funktionsstörung das Element nicht einschäumen oder einputzen!
17. ACHTUNG: Bei der Verwendung von Montageschaum muss der Rahmen ausgespreizt werden.
18. Beschlag, gegebenenfalls Profilzylinder, montieren. Vergewissern Sie sich, dass beim Bohren für die Befestigung des Beschlages das Schloss oder andere bewegte Teile nicht beschädigt werden.
19. Bewegliche Teile nun reinigen und mit einem geeigneten Öl/Fett (säurefrei) behandeln. Das Fetten/Ölen mindestens einmal pro Jahr wiederholen. Beachten Sie hierbei unsere Pflege-/Wartungshinweise.
20. ACHTUNG: Alkalische Rückstände können zu Verfärbungen/Beschädigungen auf der Oberfläche führen. Den vollen Garantieanspruch können wir nur bei der Verwendung von unsererseits empfohlenem Zubehör gewährleisten!
21. Führen Sie am Element keine baulichen Veränderungen durch, da sonst der Garantieanspruch erlischt!




16.



17.



20.




21.

Tipp

Machen Sie sich eine kleine Skizze mit Ihren Messergebnissen und nehmen Sie diese zum Fachhändler mit (Achtung: Nicht vergessen, dass Bodenbeläge die Durchgangshöhe noch verringern können!).

Die Verankerung des Fensterrahmens in der Wand sollte tief ins Mauerwerk reichen und mit Rahmendübeln erfolgen (siehe EILO-Zubehör- und Montagmaterialprogramm ab Seite 146).

Für Ihre Notizen und Skizzen



Immer die richtige Lösung

Das große Sortiment der EILO-Bauelemente

Wir sind Ihr bewährter Spezialist. EILO bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an perfekt aufeinander abgestimmten Bauelementen und dem dazu passenden Zubehör. Und alles natürlich in der bekannten Top-Qualität.

Bitte fordern Sie unsere jeweiligen aktuellen Kataloge direkt bei EILO oder Ihrem Bauelemente-Fachhandel an:

- Haustüren
- Mehrzwecktüren
- Nebeneingangstüren
- Vordächer
- Systemzubehör
- Kunststoff-Fenster
- Holz-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster
- Dachfenster
- Rollläden & Insektenschutz
- u.v.m.

DIN-Richtung ist immer von der Bandseite aus gesehen. Standardmäßig öffnen die Türen nach innen. Alle Türen werden ohne Drückergarnituren geliefert, abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 02/2024

Ihr EILO-Fachhändler:



EILO Werke GmbH
Postfach 11 61
83523 Haag i. OB
info@eilo-online.com