



eilo
werke

Haustüren aus Kunststoff | Aluminium | Holz

haustüren

Für jeden die richtige Tür – Hauptsache EILO!

Vielfalt in Markenqualität

Auf der Suche nach der passenden Haustür hat jeder Bauherr oder Renovierer seine eigenen Vorstellungen. Natürlich muss sie zum Baustil der Region und gegebenenfalls den kommunalen Vorgaben passen, aber vor allem soll sie schön, funktionell, langlebig und sicher sein.

Und darunter versteht jeder etwas anderes, je nach persönlichem Gusto. Hochwertige Werkstoffe in erstklassiger Verarbeitung zu einem soliden Preis-Leistungs-Verhältnis sind natürlich Grundvoraussetzung und bei EILO selbstverständlich.

Darüberhinaus bietet EILO unterschiedlichste Designs von modern bis klassisch, sodass jeder Hauseigentümer das für ihn optimale Schmuckstück finden kann.

Zwei Stilrichtungen

Um Ihnen eine kleine Orientierungshilfe zu geben, sind die Haustürmodelle in diesem Katalog ungeachtet der Bauart eingeteilt in die Modernen und die Klassischen, je nach Designprägung. Vielleicht tun Sie sich damit etwas leichter, ein Modell nach Ihrem Geschmack zu finden. Schön sind sie alle.

U_D-Wert als wichtiges Kriterium

Das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt fest, welche energetischen Anforderungen Gebäude erfüllen müssen, und enthält Vorgaben zum Wärmedämmstandard von Häusern in Form des U-Wertes (Wärmedurchgangskoeffizienten). Dieser gibt den Wärmeverlust eines Bauteiles an – ergo: je niedriger der U-Wert, desto besser!



In diesem Katalog finden Sie zu jedem EILO-Türmodell den U_D-Wert (das tiefgestellte „D“ steht hierbei für das Bauteil Tür, engl. „Door“), der den Wärmedurchgangskoeffizienten für das jeweilige komplette Modell angibt.

Möchten Sie Förderprogramme in Anspruch nehmen, die energiesparende Haustüren bezuschussen, ist die Energieeffizienz der neuen Tür ein zusätzliches Argument zu Kostensenkung und Wohnqualität.



Haustür- und Montagezubehör original EILO

Alles, was eine neue EILO-Tür für ein langes Türenleben und einwandfreie Funktion braucht, finden Sie ab Seite 38: Griffe, Drücker, Profilzylinder usw. in original EILO-Markenqualität. Auch auf generelles Zubehör wie Montagematerial, Dichtungen, Pflegemittel und Co. brauchen Sie nicht zu verzichten.

Die verfügbaren Bauarten



E 6 0 0 K Kunststoff

E 7 0 0 K Kunststoff

E 7 0 0 A Aluminium

E 7 0 1 A Aluminium

E 7 0 0 H Holz

E 7 0 1 H Holz

Die in diesem Katalog gezeigten Türmodelle gibt es in unterschiedlichen Bauarten. Im Produkttext unterhalb der Türabbildungen finden Sie die Angabe, in welchen Bauarten die jeweilige Tür erhältlich ist.

Technische Details zu Bauarten und jeweilige Preise:

Kunststofftüren	Seite 24
Aluminiumtüren	Seite 25
Holztüren	Seite 34

Inhalt

Kunststofftüren | Aluminiumtüren

Modellübersicht	ab Seite 6
Die Modernen	ab Seite 8
Die Klassischen	ab Seite 18
Bauarten und Preise	ab Seite 24
Farbgebungen	ab Seite 26

Holztüren

Modellübersicht	Seite 29
Die Modernen	ab Seite 30
Die Klassischen	ab Seite 32
Bauarten und Preise	Seite 34
Farbgebungen	Seite 35

Optionen und weitergehende Informationen

Seitenteile und Oberlichte	ab Seite 36
Ausstattung	ab Seite 38
Zubehör	ab Seite 40
Verglasungsarten im Detail	Seite 42
Hilfestellung – richtig ausmessen	Seite 43

Kunststoff- und Aluminiumtüren



EILO Kunststofftüren

Kunststoff ist das ideale Material für unkomplizierte, pflegeleichte und funktionelle Haustüren zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. EILO-Haustüren aus Kunststoff sind dankbar und völlig genügsam, was Wartung, Instandhaltung und Reinigung angeht. So macht eine Haustür auf Dauer Spaß!

Selbst bei täglicher starker Beanspruchung bewahren EILO Kunststofftüren über Jahrzehnte hinweg Funktionalität und Bedienungsfreundlichkeit. Die ausgereifte Konstruktion macht die Tür verwindungssteif, dauerhaft funktionstüchtig und langlebig.

Haustüren aus Kunststoff erhalten Sie in frischem Weiß oder, bei der Bauart E700K, auf der Außenseite auch in schicken Dekoren.





EILO Aluminiumtüren

Wenn ganz besondere Herausforderungen an Langlebigkeit und Zuverlässigkeit einer Haustür gestellt werden, ist Aluminium das Nonplusultra. Praktisch unzerstörbar und absolut hart im Nehmen, erfreut sich Aluminium nicht ohne Grund größter Beliebtheit bei der Produktion langlebiger Haustüren.

EILO macht daraus zeitlos schöne, frische und moderne Designobjekte. Pulverbeschichtet lackiert in freundlichem Weiß oder – auf der Außenseite – auch in diversen anderen ausgewählten Farben erhältlich. Die Bauart E701A besticht darüber hinaus mit einer flügelüberdeckenden Füllungsvariante, die von außen ein homogenes, flächiges Gesamtbild ohne sichtbare Flügelrahmenkanten abgibt.


Diese EILO-Türen sind zeitlos schön und halten einfach ewig!

Kunststoff- und Aluminiumtüren

MODELLÜBERSICHT



Modell E0001 Seite 9



Modell E0002 Seite 9



Modell E0003 Seite 9



Modell E0004 Seite 9



Modell E0005 Seite 9



Modell E0006 Seite 9



Modell E0007 Seite 10



Modell E0008 Seite 10



Modell E0009 Seite 10



Modell E0010 Seite 10



Modell E0011 Seite 11



Modell E0012 Seite 11



Modell E0013 Seite 12



Modell E0014 Seite 12



Modell E0015 Seite 12



Modell E0016 Seite 12



Modell E0017 Seite 13



Modell E0018 Seite 13



Modell E0019 Seite 14



Modell E0020 Seite 14



Modell E0021 Seite 14



Modell E0022 Seite 14



Modell E0023 Seite 15



Modell E0024 Seite 15



Modell E0025 Seite 16



Modell E0026 Seite 16



Modell E0027 Seite 16



Modell E0028 Seite 16



Modell E0029 Seite 17



Modell E0030 Seite 17



Modell E0031 Seite 19



Modell E0032 Seite 19



Modell E0033 Seite 19



Modell E0034 Seite 19



Modell E0035 Seite 19



Modell E0036 Seite 19



Modell E0037 Seite 20



Modell E0038 Seite 20



Modell E0039 Seite 20



Modell E0040 Seite 20



Modell E0041 Seite 21



Modell E0042 Seite 21



Modell E0043 Seite 22



Modell E0044 Seite 22



Modell E0045 Seite 22



Modell E0046 Seite 22



Modell E0047 Seite 23



Modell E0048 Seite 23

DIE MODERNEN

Kunststoff- und Aluminiumtüren



Modell E0005 Anthrazit mit einem Seitenteil Typ 4
 U_g ab $1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
mit Nuten

in Bauart E701A



Modell E0001
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0002
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0003
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0004
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0005
 U_D ab 1,5 W/m²K
 mit Nuten
 Bauarten: E700A, E701A



Modell E0006
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A

Kunststoff- und Aluminiumtüren

DIE MODERNEN



Modell E0007
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0008
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 mit Klarglasapplikation
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Farbbeispiel Anthrazit
 in Bauart E701A



Modell E0009
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0010
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 mit Klarglasapplikation
 Bauarten: E700A



Farbbeispiel DB 703
 in Bauart E700A

28

Modell E0008 Silbergrau
 U_o ab 1,5 W/m²K
Verglasung Satinato
mit Klarglasapplikation
in Bauart E700A



Modell E0011
 U_o ab 1,5 W/m²K
Verglasung Satinato
mit Klarglasapplikation, Edelstahlapplikation außen
Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0012
 U_o ab 1,5 W/m²K
Verglasung Satinato
mit Klarglasapplikation
Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A

Kunststoff- und Aluminiumtüren

DIE MODERNEN



Modell E0013
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0014
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Farbbeispiel Golden Oak
 in Bauart E700K



Modell E0015
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0016
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Farbbeispiel Rubinrot
 in Bauart E701A



Modell E0016 Weiß mit einem Seitenteil Typ 4
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504
 Edelstahlapplikation außen
 in Bauart E701A



Modell E0017
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato

Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0018
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 mit Klarglasapplikation
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A

Kunststoff- und Aluminiumtüren

DIE MODERNEN



Modell E0019
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0020
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 mit Klarglasapplikation
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Farbbeispiel Silbergrau
 in Bauart E701A



Modell E0021
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0022
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Farbbeispiel Anthrazit
 in Bauart E700A



Modell E0023
 U_o ab 1,5 W/m²K
Verglasung Satinato

Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0024
 U_o ab 1,5 W/m²K
Verglasung Satinato

Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A

Modell E0020 Silbergrau
 U_o ab 1,5 W/m²K
Verglasung Satinato
mit Klarglasapplikation
in Bauart E701A

Kunststoff- und Aluminiumtüren

DIE MODERNEN



Modell E0025
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 mit Klarglasapplikation
 Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0026
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Farbbeispiel Rubinrot
 in Bauart E701A



Modell E0027
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 mit Klarglasapplikation, Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0028
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Farbbeispiel Anthrazit
 in Bauart E700K



Modell E0029 Weiß mit zwei Seitenteilen Typ 4
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 in Bauart E700K



Modell E0029
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 Edelstahlapplikation außen
 Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0030
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato

Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A

DIE KLASSISCHEN

Kunststoff- und Aluminiumtüren



Modell E0034 Basaltgrau
 U_b ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

in Bauart E700K



Modell E0031
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0032
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0033
 U_D ab 1,4 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0034
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0035
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0036
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S

Kunststoff- und Aluminiumtüren

DIE KLASSISCHEN



Modell E0037
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0038
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Farbbeispiel Golden Oak
 in Bauart E700K



Modell E0039
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Modell E0040
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Farbbeispiel Grau Sandstruktur
 in Bauart E700K



Modell E0038 Basaltgraumit zwei Seitenteilen Typ 2
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

in Bauart E700K



Modell E0041
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^s



Modell E0042
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^s

Kunststoff- und Aluminiumtüren

DIE KLASSISCHEN



Modell E0043
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Farbbeispiel Golden Oak
 in Bauart E700K



Modell E0044
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato

Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Farbbeispiel Golden Oak
 in Bauart E700K



Modell E0045
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600K, E700K, E700A^S



Farbbeispiel Anthrazit
 in Bauart E700K



Modell E0046
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 mit Klarglasapplikation

Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Farbbeispiel Silbergrau
 in Bauart E701A



Modell E0046 Grau Sandstruktur
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato
 mit Klarglasapplikation
 in Bauart E700A



Modell E0047
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Satinato

Bauarten: E600K, E700K, E700A, E701A



Modell E0048
 U_o ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504


Bauarten: E600K, E700K, E700A^s

Kunststoff- und Aluminiumtüren

BAUARTEN UND PREISE

E 600 K

Eingangstüren aus Kunststoff



Profilbautiefe 70 mm

- Standardmaß wählbar: 1.000 x 2.000 mm, 1.000 x 2.100 mm, 1.100 x 2.100 mm
- Standardfarbe Weiß
- verzinkter Stahlkern, stehend, in Blendrahmen und Türflügel
- umlaufende Lippendichtung
- wärmedämmte PVC-Sandwich-Füllung
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- Aluminium-Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abbildung
- Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- U_D ab 1,6 W/m²K

Preis für Bauart E600K.....je € **799,-**

Optionen gegen Aufpreis

Vormontage Zubehör; Informationen siehe S. 40 f.je Tür € 99,98

- ¹ nur verfügbar bei serienmäßiger 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung oder optionaler 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung
- ² für alle mit E700A^S gekennzeichneten Modelle gelten folgende Maßbereiche: Für die Modelle E0019 und E0025 ist ein Sondermaß in Breite 980 – 1.100 mm x Höhe 2.020 – 2.100 mm möglich. Bei allen anderen mit E700A^S gekennzeichneten Modellen ist ein Sondermaß in Breite 1.070 – 1.100 mm x Höhe 2.020 – 2.100 mm möglich. Füllung aus PVC-Sandwich
- ³ Modell E0010 ist im Sondermaßbereich Breite 980 – 1.100 mm x Höhe 1.950 – 2.200 mm möglich
- ⁴ 17-fach-Verriegelung bei Bauart E700K Mindesthöhe 2.000 mm, bei den Bauarten E700A und E701A Mindesthöhe 2.100 mm
- ⁵ bei der Option „nach außen öffnend“ ist die maximale Höhe auf 2.180 mm begrenzt

E 700 K

Haustüren aus Kunststoff



Profilbautiefe 70 mm

- Standardmaß 1.100 x 2.100 mm
- Standardfarbe Weiß
- verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel
- mit Schweißeckverbindungen
- umlaufende Lippendichtung
- wärmedämmte PVC-Sandwich-Füllung
- serienmäßige 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abbildung
- schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- U_D ab 1,4 W/m²K

Preis für Bauart E700K.....je € **999,-**

Optionen gegen Aufpreis

Sondermaß Breite 980 – 1.100 mm x Höhe 1.980 – 2.200 mm⁵je € 399,-

Elektrischer Türöffner¹; wird eingebaut geliefertje € 159,-

3-fach-Automatikverriegelung, mechanischje € 199,-

17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung⁴je € 299,-

3-fach-Automatikverriegelung, elektronisch, inkl. 1 Funkhandsenderje € 599,-

nach außen öffnend⁵ (ausschließlich bei Standardfarbe möglich).....je € 159,-

Dekor/Sonderfarbe Tür; Farbauswahl siehe S. 26je € 399,-

ESG-Sicherheitsverglasungje Seite € 159,-

Vormontage Zubehör; Informationen siehe S. 40 f.je Tür € 99,98

Seitenteile, Oberlichte und Zubehör

Seitenteile und Oberlichte (gegen Aufpreis).....Aufpreise/Details siehe S. 36 f.

Dekor/Sonderfarbe für Seitenteile und Oberlichte ... Farbauswahl siehe S. 26

Ausstattung und Zubehör siehe ab S. 38 ff.

E 700 A

Haustüren aus Aluminium



Profilbautiefe 70 mm

- Standardmaß 1.100 x 2.100 mm
- Standardfarbe Weiß
- thermisch getrennt
- pulverbeschichtet lackiert
- umlaufende Lippendichtung
- wärmedämmte Alu-Sandwich-Füllung ²
- serienmäßige 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abbildung
- schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- U_D ab 1,5 W/m²K

Preis für Bauart E700A..... je € **1.499,-**

Optionen gegen Aufpreis

Sondermaß ^{2,3} Breite 900 – 1.200 mm x Höhe 1.950 – 2.200 mm..... je € 399,-
 Elektrischer Türöffner ¹; wird eingebaut geliefert je € 159,-
 3-fach-Automatikverriegelung, mechanisch je € 199,-
 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung ⁴ je € 299,-
 3-fach-Automatikverriegelung, elektronisch, inkl. 1 Funkhandsender je € 599,-
 nach außen öffnend ⁵ je € 159,-
 Sonderfarbe Tür; Farbauswahl siehe S. 27 je € 399,-
 VSG-Sicherheitsverglasung für Außenseite bei Mod. E0010 je € 199,-
 ESG-Sicherheitsverglasung je Seite € 159,-
 Vormontage Zubehör; Informationen siehe S. 40 f. je Tür € 99,98

Seitenteile, Oberlichte und Zubehör

Seitenteile und Oberlichte (gegen Aufpreis)..... Aufpreise/Details siehe S. 36 f.
 Dekor/Sonderfarbe für Seitenteile und Oberlichte ... Farbauswahl siehe S. 27
 Ausstattung und Zubehör siehe ab S. 38 ff.

E 701 A

Haustüren aus Aluminium



Profilbautiefe 70 mm

- Standardmaß 1.100 x 2.100 mm
- Standardfarbe Weiß
- thermisch getrennt
- pulverbeschichtet lackiert
- umlaufende Lippendichtung
- wärmedämmte Alu-Sandwich-Füllung
- serienmäßige 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abbildung
- schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- U_D ab 1,5 W/m²K

Preis für Bauart E701A..... je € **1.699,-**

Optionen gegen Aufpreis

Sondermaß Breite 900 – 1.200 mm x Höhe 1.950 – 2.200 mm..... je € 399,-
 Elektrischer Türöffner ¹; wird eingebaut geliefert je € 159,-
 3-fach-Automatikverriegelung, mechanisch je € 199,-
 17-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung ⁴ je € 299,-
 3-fach-Automatikverriegelung, elektronisch, inkl. 1 Funkhandsender je € 599,-
 Sonderfarbe Tür; Farbauswahl siehe S. 27 je € 399,-
 ESG-Sicherheitsverglasung je Seite € 159,-
 Vormontage Zubehör; Informationen siehe S. 40 f. je Tür € 99,98

Seitenteile, Oberlichte und Zubehör

Seitenteile und Oberlichte (gegen Aufpreis)..... Aufpreise/Details siehe S. 36 f.
 Dekor/Sonderfarbe für Seitenteile und Oberlichte ... Farbauswahl siehe S. 27
 Ausstattung und Zubehör siehe ab S. 38 ff.

Kunststoff- und Aluminiumtüren

FARBGEBUNGEN

Oberflächengestaltung für jeden Baustil

Wie Sie gesehen haben, lässt die Formenvielfalt unserer Haustürpalette aus Kunststoff und Aluminium keine Wünsche in Bezug auf den Baustil offen. Hier findet der Bauherr ebenso wie der Renovierer sicher genau das Modell, das zu seinem Vorhaben und seinen Vorstellungen passt.

Nicht zu unterschätzen ist dabei, wie die Farb- beziehungsweise Oberflächengestaltung den Gesamteindruck der Tür mitbestimmen kann und beeinflusst, wie sie zu bestimmten Baustilen passt. So ist selbst landschaftsgebundenes Bauen mit den Vorzügen einer Kunststofftür möglich, wenn man sich für eine lebensechte Dekorfolierung in Holzoptik entscheidet.

Und auch sonst kann eine ganze Reihe angesagter Farbtöne dazu beitragen, den Charakter einer Haustür erst so richtig herauszukitzeln.

Dekore auf Kunststofftüren¹


Wählbar bei Bauart

E 7 0 0 K


Kunststoff

Dekore nur einseitig (außen)


bei Dekor einseitig Innenseite und Profilkörper der Tür weiß; weitere oder beidseitige Dekore auf Anfrage



Oberflächenveredelung
Golden Oak



Oberflächenveredelung
Mahagoni



Oberflächenveredelung
Basaltgrau



Oberflächenveredelung
Grau Sandstruktur



Oberflächenveredelung
Anthrazit

¹ gilt auch für die dazu passenden (optionalen) Seitenteile und Oberlichte; Dekore und Lackierungen bei nach außen öffnenden Türen auf Anfrage

Lackierungen auf Aluminiumtüren¹

Wählbar bei Bauart

E 7 0 0 A

Aluminium

E 7 0 1 A

Aluminium

Lackierung nur einseitig (außen)

bei Lackierung einseitig Innenseite der Tür weiß;


nicht möglich bei mit E700A^s gekennzeichneten Modellen



ähnl. RAL 9016
Weiß




ähnl. RAL 3003
Rubinrot




DB 703



ähnl. RAL 7016
Anthrazit



ähnl. RAL 7001
Silbergrau



ähnl. RAL 8017
Schokobraun



Holztüren



EILO Holztüren

Naturgemäß ist Holz der Klassiker bei Fenstern und Haustüren. Und keineswegs aus der Mode! Holz besticht durch seine angenehme Haptik, seine weiche Anmutung und seine lebendige Maserung. Und trotzdem ist es genauso in Häusern moderner Stilrichtungen einsetzbar, da es – neben transparenten Lasuren und strahlendem Weiß – bei der Bauart E701H zusätzlich beidseitige deckende Lackierungen in trendigen, RAL-ähnlichen Farbtönen gibt.

Und auch deswegen entspricht Holz dem Zeitgeist: Es ist nachhaltig, weil aus einem nachwachsenden Rohstoff und extrem langlebig, und hinterlässt selbst nach Ablauf des Lebenszyklus so gut wie keine Schadstoffe in der Umwelt.

Daher sind EILO Haustüren aus Holz nicht nur in der landschaftsgebundenen Bauweise, sondern generell für Neubau und Renovierung ein echter Tipp für Liebhaber.



MODELLÜBERSICHT



Modell E0100 Seite 31



Modell E0101 Seite 31



Modell E0102 Seite 31



Modell E0103 Seite 31



Modell E0104 Seite 31



Modell E0105 Seite 31



Modell E0106 Seite 31



Modell E0107 Seite 31



Modell E0108 Seite 32



Modell E0109 Seite 33



Modell E0110 Seite 33



Modell E0111 Seite 33



Modell E0112 Seite 33



Modell E0113 Seite 33



Modell E0114 Seite 33

DIE MODERNEN

Holztüren



Modell E0102
 U_o ab 1,3 W/m²K
Verglasung Ornament 504

in Bauart E701H



Modell E0100
 U_o ab 1,3 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E701H



Modell E0101
 U_o ab 1,3 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E701H



Modell E0102
 U_o ab 1,3 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E701H



Modell E0103
 U_o ab 1,3 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E701H



Modell E0104
 U_o ab 1,3 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E701H



Modell E0105
 U_o ab 1,3 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E701H



Modell E0106
 U_o ab 1,3 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E701H



Modell E0107
 U_o ab 1,3 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E701H

eilo
werke

DIE KLASSISCHEN

Holztüren



Modell E0108
 U_o ab 1,7 W/m²K
Verglasung Ornament 504

in Bauart E700H



Modell E0109
 U_D ab 1,7 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E700H



Modell E0110
 U_D ab 1,7 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E700H



Modell E0111
 U_D ab 1,7 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E700H



Modell E0112
 U_D ab 1,7 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E700H



Modell E0113
 U_D ab 1,7 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E700H



Modell E0114
 U_D ab 1,6 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E700H

Holztüren

BAUARTEN UND PREISE

E 700 H

Haustüren aus Holz



Blendrahmenstärke ca. 66 mm

- Standardmaß 1.100 x 2.100 mm
- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- imprägniert
- umlaufende Lippendichtung
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm)
- thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung
- schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- U_D ab 1,7 W/m²K

Preis für Bauart E700H..... je € **2.999,-**

Optionen gegen Aufpreis

Sondermaß Breite 950 – 1.200 mm, Höhe 1.800 – 2.200 mmje € 399,-
Elektrischer Türöffner; wird eingebaut geliefert.....je € 159,-
3-fach-Hakenverriegelungje € 199,-
nach außen öffnendje € 159,-
Sonderfarbe/Lasur Tür; Farbauswahl siehe S. 35.....je € 399,-
ISO-Klartglas oder Glas Satinato je € 99,-
ESG-Sicherheitsverglasung.....je Seite € 159,-
Vormontage Zubehör; Informationen siehe S. 40 f.je Tür € 99,98

Seitenteile, Oberlichte und Zubehör

Seitenteile und Oberlichte (gegen Aufpreis).....Aufpreise/Details siehe S. 36 f.
Sonderfarbe für Seitenteile und Oberlichte Farbauswahl siehe S. 35
Ausstattung und Zubehör siehe ab S. 38 ff.

E 701 H

Haustüren aus Holz, verbundfaserverstärkt



Blendrahmenstärke ca. 68 mm

- Standardmaß 1.100 x 2.100 mm
- hochwertiges kammergetrocknetes Fichtenholz
- imprägniert, werkslackiert in einem Farbton nach Wahl
- umlaufende Lippendichtung
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm)
- thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung
- schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- mit Verbundfaserverstärkung
- U_D ab 1,3 W/m²K

Preis für Bauart E701H..... je € **3.299,-**

Optionen gegen Aufpreis

Sondermaß Breite 950 – 1.200 mm, Höhe 1.800 – 2.200 mmje € 399,-
Elektrischer Türöffner; wird eingebaut geliefert.....je € 159,-
3-fach-Hakenverriegelungje € 199,-
nach außen öffnendje € 159,-
Sonderfarbe/Lasur Tür; Farbauswahl siehe S. 35.....je € 399,-
ISO-Klartglas oder Glas Satinato je € 99,-
ESG-Sicherheitsverglasung.....je Seite € 159,-
Vormontage Zubehör; Informationen siehe S. 40 f.je Tür € 99,98

Seitenteile, Oberlichte und Zubehör

Seitenteile und Oberlichte (gegen Aufpreis).....Aufpreise/Details siehe S. 36 f.
Sonderfarbe für Seitenteile und Oberlichte Farbauswahl siehe S. 35
Ausstattung und Zubehör siehe ab S. 38 ff.

Holztüren

FARBGEBUNGEN

Holz-Look von modern bis klassisch

Holztüren finden natürlich in erster Linie im landschaftsgebundenen Bauen und bei authentischen Renovierungen Verwendung; hier kann der natürliche Charme des Werkstoffes Holz durch dekorative Holzlasuren am besten erhalten bleiben und die Tür dennoch optimal vor schädigenden Witterungseinflüssen geschützt werden. Aber auch eine Tropenholzanmutung in Mahagoni oder Teak kann perfekt simuliert werden, ohne auf

diese Holzarten tatsächlich zurückgreifen zu müssen.

Soll die Tür eine modernere Optik repräsentieren, bieten sich deckendes Weiß oder, speziell für die Bauart E701H, auch weitere schicke, RAL-ähnliche Lackierungen an, die ebenso zum aktuell angesagten Baustil passen. Wenn Sie also das Material Holz lieben, müssen Sie darauf nicht verzichten, denn eine Holztür kann alles sein – von klassisch bis modern!

Sonderfarben/Lasuren auf Holztüren¹

Wählbar bei Bauart


E 7 0 0 H

Holz


E 7 0 1 H

Holz verbundfaserverstärkt

Sonderfarben / Lasuren bzw. deckendes Weiß zweiseitig




Oberflächenveredelung
Kiefer




Oberflächenveredelung
Mahagoni



Oberflächenveredelung
Teak



Oberflächenveredelung
Klarlack



Oberflächenveredelung
deckendes Weiß

Lackierungen auf Holztüren¹


Wählbar bei Bauart

E 7 0 1 H


Holz verbundfaserverstärkt

Lackierung zweiseitig

Auf Innen- und Außenseite können optional (gegen Aufpreis) unterschiedliche Farbgebungen gewählt werden



ähnl. RAL 9016
Verkehrsweiß matt




ähnl. RAL 7001
Silbergrau matt



ähnl. RAL 3003
Rubinrot matt



ähnl. RAL 6009
Tannengrün matt



ähnl. RAL 7016
Anthrazit matt



ähnl. RAL 5007
Brillantblau matt

¹ gilt auch für die dazu passenden (optionalen) Seitenteile und Oberlichte

Seitenteile und Oberlichte

Für Haustüren in Kunststoff, Aluminium und Holz

Der Trend geht bei modernen Wohnhäusern eindeutig zu großzügig dimensionierten Eingangssituationen. Und das lässt sich mit Seitenteilen und Oberlichtern ganz einfach bewerkstelligen. Angefangen von einem Seitenteil bis hin zum Portal mit umlaufenden Glasfeldern gibt es etliche Kombinationsmöglichkeiten,

auch was den Typ des Seitenteils angeht – ganz blickdicht geschlossen mit durchgehender Füllung, zwei Drittel oder komplett verglast, da findet sich garantiert etwas, das die Tür harmonisch ergänzt. Einladend wirkt das in jedem Fall, und wenn sie Glas dominieren lassen, bringt es auch viel Licht ins Entrée.



Seitenteil Typ 1

Ohne Glas, komplett geschlossen mit massiver oder wärmeisolierte Füllung



Seitenteil Typ 2

Oben zwei Drittel Glas, unten ein Drittel massive oder wärmeisolierte Füllung



Seitenteil Typ 3

Oben zwei Drittel Glas, unten ein Drittel Glas



Seitenteil Typ 4


Komplett mit Glas



Oberlicht Typ 5

Komplett mit Glas

Konstruktionsbedingt sind Verglasungen und Füllungen bei Seitenteilen und Oberlichte eingesetzt (nicht flügelüberdeckend). Die Verglasung der Seitenteile / der Oberlichte ist standardmäßig als ISO-Wärmeschutzverglasung in der Glasart der Türfüllung (ohne Applikationen) ausgeführt. Optionen zur Verglasung siehe Seite 37.



AUFPREISE

Aufpreis bei Kunststofftüren

Wählbar bei Bauart

E 7 0 0 K

Kunststoff

Seitenteile und Oberlichte

Seitenteile Breite 300 – 1.000 mm,
Höhe 1.980 – 2.200 mm,
wird lose geliefert je € 999,-
Oberlichte Breite 300 – 2.100 mm,
Höhe 300 – 1.000 mm,
wird lose geliefert je € 999,-

Dekor/Sonderfarbe siehe S. 26

für Seitenteil je Seite € 399,-
für Oberlicht je Seite € 399,-

Verglasung

VSG-/ESG-Sicherheitsverglasung* je € 159,-
ISO-Klarglas je € 99,-
Satinato oder Ornament 504 je € 99,-

Aufpreis bei Aluminiumtüren

Wählbar bei Bauart

E 7 0 0 A

Aluminium

E 7 0 1 A

Aluminium

Seitenteile und Oberlichte

Seitenteile Breite 300 – 1.000 mm,
Höhe 1.800 – 2.200 mm,
wird lose geliefert je € 999,-
Oberlichte Breite 300 – 2.100 mm,
Höhe 300 – 1.000 mm,
wird lose geliefert je € 999,-

Sonderfarbe siehe S. 27

für Seitenteil je Seite € 499,-
für Oberlicht je Seite € 499,-

Verglasung

VSG-/ESG-Sicherheitsverglasung* je € 159,-
ISO-Klarglas je € 99,-
Satinato oder Ornament 504 je € 99,-

Aufpreis bei Holztüren

Wählbar bei Bauart

E 7 0 0 H

Holz

E 7 0 1 H

Holz verbundfaserverstärkt

Seitenteile und Oberlichte

Seitenteile Breite 300 – 1.000 mm,
Höhe 1.800 – 2.200 mm,
wird lose geliefert je € 999,-
Oberlichte Breite 300 – 2.100 mm,
Höhe 300 – 1.000 mm,
wird lose geliefert je € 999,-

Sonderfarbe siehe S. 35

für Seitenteil je Seite € 399,-
für Oberlicht je Seite € 399,-

Verglasung

VSG-/ESG-Sicherheitsverglasung* je € 159,-
ISO-Klarglas je € 99,-
Satinato oder Ornament 504 je € 99,-

* Aufpreis gilt je Seite (Innen und/ oder Außen)



Haustür ohne Seitenteil
und Oberlicht

Haustür mit einem pas-
senden Oberlicht Typ 5

Haustür mit einem Seitenteil
Typ 4

Haustür mit einem Seitenteil Typ
4 und passendem Oberlicht Typ 5

Haustür mit zwei Seitenteilen Typ 4 und
passendem Oberlicht Typ 5

Ausstattung

STOSSGRIFFE UND ZUBEHÖR



Stoßgriff

Edelstahl satiniert, Ø 30 mm, Form: schräg

Stoßgriff No. 510, Gesamtlänge 900 mm € 175,98

Stoßgriff No. 515, Gesamtlänge 350 mm € 168,98

Stoßgriff No. 520, Gesamtlänge 1.400 mm € 198,98



Stoßgriff

Edelstahl poliert und satiniert, Ø 25 mm

Stoßgriff No. 525, 145 x 530 mm € 442,98



Stoßgriff

Edelstahl satiniert, Ø 32 mm

Stoßgriff No. 540, 180 x 382 mm € 154,98



Stoßgriff

Edelstahl satiniert, Ø 32 mm

Stoßgriff No. 530, 180 x 382 mm € 164,98

Innendrücker

für Kunststoff-, Holz- und Alutüren



inkl. Innen- und Außenrosette

Innendrücker-Set No. 550 für Stoßgriffe, Edelstahl € 77,98



mit Oval-Rosette, mit Hochhaltefeder

Schmalrahmen-Innendrücker No. 552, Edelstahl satiniert.. € 99,98



rechts und links verwendbar, 92 mm, Innenhalbgrniture, mit Federmechanismus

Schmalrahmen-Innendrücker No. 558, Alu weiß € 54,98
Alu F1 € 54,98
Edelstahl satiniert € 54,98

Bei Stoßgriffen ist der Innendrücker im Lieferumfang nicht enthalten; bitte extra bestellen!



Schmalrahmen-Drücker
für Kunststoff-, Holz und Alutüren,
innen Drücker, außen Ring,
Hochhaltefeder, 3-fach verschraubt

Schmalrahmen-Drücker No. 570

Alu weiß, 92 mm € 79,98

Alu F1 (Farbe Silber), 92 mm € 79,98

Alu F9 (Farbe Edelstahl), 92 mm € 79,98



Schmalrahmen-Drücker
für Kunststoff-, Holz und Alutüren,
innen Drücker, außen Drücker,
Hochhaltefeder

Schmalrahmen-Drücker No. 571

Alu weiß, 92 mm € 79,98

Alu F1 (Farbe Silber), 92 mm € 79,98

Alu F9 (Farbe Edelstahl), 92 mm € 79,98



Schmalrahmen-Drücker
für Kunststoff-, Holz und Alutüren,
innen Drücker, außen vers. Knopf,
Hochhaltefeder, 3-fach verschraubt

Schmalrahmen-Drücker No. 572

Alu weiß, 92 mm € 79,98

Alu F1 (Farbe Silber), 92 mm € 79,98

Alu F9 (Farbe Edelstahl), 92 mm € 79,98



Profilzylinder-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz, Edelstahl, einstellbar von 8 – 15 mm

Stärke 14 mm, 37 x 74 mm € 88,98



Profilzylinder inkl. 3 Schlüssel
mit Not- und Gefahrenfunktion (von außen sperrbar trotz
innen steckenden Schlüssels)

(A/B Bemaßung siehe Skizze)

30/35 Stahl € 66,98

30/45 Stahl € 66,98

30/65 Stahl € 66,98

30/70 Stahl € 66,98

35/35 Stahl € 66,98

35/40 Stahl € 66,98

35/50 Stahl € 66,98

35/60 Stahl € 66,98

35/65 Stahl € 66,98

40/40 Stahl € 66,98

40/45 Stahl € 66,98


40/50 Stahl € 66,98

45/55 Stahl € 66,98

45/60 Stahl € 66,98

45/65 Stahl € 66,98

So bestimmt man die Maße des Profilzylinders:



Ausstattung

MONTAGE-ZUBEHÖR

Tür-/Fenstermontage nach RAL: Das selbstklebende Fugendichtband/Multifunktions-Dichtband eignet sich zur schlagregendichten und witterungsbeständigen Abdichtung von Bauwerksfugen nach RAL-Vorgabe.

Fugendichtband

für Innen und Außen, selbstklebend, schlagregendicht und witterungsbeständig

Länge 8 m, Bandbreite 10 mm,
für Fugenbreite 3 – 5 mm € 28,98 (€ 3,62/m)
Länge 6 m, Bandbreite 15 mm,
für Fugenbreite 5 – 7 mm € 29,98 (€ 5,00/m)
Länge 4 m, Bandbreite 20 mm,
für Fugenbreite 7 – 10 mm € 30,98 (€ 7,75/m)



Multifunktions-Dichtband

vorkomprimiert und imprägniert, extrabreit, selbstklebend, schlagregendicht und witterungsbeständig, für Fugenbreite 6 – 15 mm, Länge 7 m

Bandbreite 64 mm € 72,98 (€ 10,43/m)
Bandbreite 74 mm € 87,98 (€ 12,57/m)
Bandbreite 84 mm € 92,98 (€ 13,28/m)



Fugenfüllprofil

zum optimalen Wärme- und Schallschutz, reduziert den Verbrauch von Dichtmasse um über 50 %, Länge 5 m

Ø 10 mm € 5,98 (€ 1,20/m)
Ø 15 mm € 6,98 (€ 1,40/m)
Ø 20 mm € 7,98 (€ 1,60/m)




Montage-Set groß

6 Montageschrauben 152 mm, 6 Metall-Wandanker, 8 Kunststoffkeile groß, 6 Unterlegplättchen € 19,98



Montageschrauben

6 Stück, zur Befestigung von Türen und Fenstern, keine Dübel notwendig, Länge 152 mm € 10,98



Montageschrauben- und Wandanker-Set

je 6 Stück Montageschrauben 152 mm und Metall-Wandanker € 16,98



Metalldübel

6 Stück

Länge 132 mm € 7,98
Länge 152 mm € 8,98
Länge 182 mm € 9,98



Metall-Wandanker

6 Stück € 10,98



Holzkeile-Set

20 Stück..... € 7,98



Unterlegplättchen-Set


15-teilig, aus Kunststoff, zur Verklotzung und Montage,
Stärken 1/2/3/4/5 mm..... € 5,98



Kunststoffkeile-Set

8 Stück, sortiert

klein..... € 14,98
groß..... € 21,98




Türspreizer

zur Fixierung von Rahmen und Zargen bei der
Tür- und Fenstermontage, stufenlos einstellbar
von 63 – 110 cm € 34,98




Zubehör Zusatzprofile



Bodeneinstandsprofil
(lose beigelegt oder Vormontage wählen), Thermoblock,
für Kunststoff- und Aluminiumtüren, aus Kunststoff, weiß

Höhe bis 100 mm..... je lfm € 49,98
Höhe bis 150 mm..... je lfm € 59,98




Verbreiterungsprofil
(lose beigelegt oder Vormontage wählen)

für Kunststofftüren
Breite 35 mm, Farbe Weiß..... je lfm € 29,98
Breite 35 mm, mit Dekor..... je lfm € 49,98

für Aluminiumtüren
Breite 25 mm, Farbe Weiß..... je lfm € 59,98
Breite 25 mm, mit farbiger Lackierung..... je lfm € 99,98

Vormontage




Maßgenaue Vormontage
inkludiert die Vormontage von
mitbestellten Drückergarnituren,
Profilzylindern sowie ggf. Ver-
breiterungs- und Bodeneinstand-
profilen je Tür € 99,98

Verglasung


GLASARTEN UND OPTIONEN

Glasarten

Ornamentglas ist Gussglas mit einseitig strukturierter Oberfläche (Ornament), die für optimale Lichtverteilung und -streuung in den Inneraum sorgt; außerdem gewährleistet die Struktur eine angenehme Opazität und damit einen unaufdringlichen Sichtschutz. Unsere EILO-Haustüren sind generell mit Ornamentglas ausgestattet.



Ornament 504 weiß




Satinato weiß

Verbund-Sicherheitsglas VSG

Optional wählbar für:

- Holztüren




Beim Verbund-Sicherheitsglas VSG werden zwei Glasscheiben mittels einer Spezialfolie zu einer unlösbaren Einheit verschmolzen. Selbst wenn das Glas bei hoher Krafteinwirkung brechen sollte, zerfällt das VSG nicht in einzelne Splitter, sondern bildet weiterhin eine fast undurchdringliche Einheit und reduziert damit die Einbruchs- und Verletzungsgefahr erheblich. VSG bildet stellt einen Basis-Einbruchschutz dar.

Einscheiben-Sicherheitsglas ESG

Optional wählbar für:


- Kunststofftüren
- Aluminiumtüren
- Holztüren



Durch eine spezielle Wärmebehandlung entsteht im Kern des Einscheiben-Sicherheitsglases ESG eine Zugspannung sowie in der Oberfläche eine Druckspannung, was die Stoß- und Schlagfestigkeit des ESG im Vergleich zu normalen Floatgläsern erhöht. Bei großer Gewalteinwirkung zerbröckelt das ESG in viele winzige rundkantige Bruchstücke, statt in scharfe Scherben zu zersplittern. Das senkt die Verletzungsgefahr auf ein Minimum.

Klarglasapplikation

Mittels Teilmattierung lassen sich auf der mittleren Floatglasscheibe im Sandstrahlverfahren matte grafische Elemente aufbringen und so reizvolle Designs erzielen: Ausstattung bzw. Option bei etlichen EILO-Haustüren.



Tipps


RICHTIG AUSMESSEN

Haustüren korrekt ausmessen


Ungeachtet des Materials und der Bauart der Haustür, ob Standard- oder Sondermaß, ist das Aufmaß recht einfach. Das Loch in der Wand ist das Maß aller Dinge: Die Maueröffnung wird in der Höhe von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis unter

den Sturz gemessen, in der Breite von der einen Seite der Laibung bis zur anderen. Nach oben, nach rechts und nach links werden jeweils mindestens 10 mm abgezogen, damit man etwas Luft bei der Montage hat – dann hat man das Bestellmaß.


Höhenaufmaß in Laibung




Höhenaufmaß mit Anschlag



Breitenaufmaß in Laibung



Breitenaufmaß mit Anschlag



Immer erste Wahl

EILO bietet das umfassende Sortiment an Bauelementen

Wenn Sie als Bauherr oder Renovierer vor der Entscheidung für neue Außentüren, Fenster oder Dachfenster mit allem Drum und Dran stehen, finden Sie bei EILO ein komplettes Bauelementesortiment in bester Markenqualität – perfekt aufeinander abgestimmt und mit dazu passendem System- und Montagezubehör.

Schauen Sie sich in Ruhe unsere aktuellen Kataloge an, anzufordern bei Ihrem Bauelemente-Fachhändler.

- Haustüren
- Mehrzwecktüren
- Nebeneingangstüren
- Vordächer
- Systemzubehör
- Kunststoff-Fenster
- Holz-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster
- Dachfenster
- Rollläden & Insektenschutz
- u.v.m.

DIN-Richtung ist immer von der Bandseite aus gesehen. Standardmäßig öffnen die Türen nach innen. Alle Türen werden ohne Drückergarnituren geliefert, abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 06/2021

Ihr EILO-Fachhändler:



EILO Werke GmbH
Postfach 11 61
83523 Haag i. OB
info@eilo-online.com