



eilo
werke

Nebeneingangstüren aus
Kunststoff | Aluminium | Holz

nebentüren

EILO-Markenqualität ums ganze Haus!

Die schönste Nebensache

Sie haben sich als Bauherr oder Renovierer für EILO-Haustür und -Fenster entschieden? Damit haben Sie eine ausgezeichnete Wahl getroffen! EILO steht für bewährte Markenqualität und handwerklich ausgezeichnete Verarbeitung in gefälligem Design.

Ein System ist selbstverständlich nur so gut wie sein kleinstes Element. Daher sollten Sie bei einer Nebentür für Zweiteingang, Keller oder Garage nicht weniger wählerisch sein. Idealerweise passt die Zweittür in Technik, Qualität und Anmutung zu den übrigen Bauelementen im Haus, um ein homogenes Gesamtbild zu schaffen.

EILO-Nebeneingangstüren fügen sich nahtlos in die ausgereifte EILO-Produktpalette ein.

Solide in Konstruktion und Verarbeitung

Das EILO-Sortiment an schicken Nebeneingangstüren ist allein schon durch die Bauweisen in Kunststoff oder Holz so vielseitig, dass es unterschiedlichste Geschmäcker abdeckt. Kriterien wie der Baustil des Hauses oder der Region sowie gegebenenfalls kommunale Vorgaben lassen sich dadurch in jedem Fall erfüllen.

In erster Linie muss auch die Nebeneingangstür natürlich langlebig, zuverlässig und funktional sein. EILO-Türen werden aus erstklassigen Materialien gefertigt und sind nach allen Regeln der Handwerkskunst hochwertig verarbeitet, sodass Sie lange Zeit daran Freude haben werden.

Und das alles zu einem wirklich hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis!



Tür- und Montagezubehör original EILO

Alles, was eine neue EILO-Tür für ein langes Türenleben und einwandfreie Funktion braucht, finden Sie ab Seite 32: Griffe, Drücker, Profilzylinder usw. in original EILO-Markenqualität. Auch auf generelles Zubehör wie Montagematerial, Dichtungen, Pflegemittel und Co. brauchen Sie nicht zu verzichten.

Die verfügbaren Bauarten



E 600 K N	Kunststoff
E 700 K N	Kunststoff
E 700 A N	Aluminium
E 500 H N	Holz
E 600 H N	Holz
E 700 H N	Holz

Die in diesem Katalog gezeigten Türmodelle gibt es in unterschiedlichen Bauarten. Im Produkttext unterhalb der Türabbildungen finden Sie die Angabe, in welchen Bauarten die jeweilige Tür erhältlich ist.

Technische Details zu Bauarten und jeweilige Preise:

Kunststofftüren	Seite 14
Aluminiumtüren.....	Seite 14
Holztüren	Seite 28

Inhalt

Kunststofftüren | Aluminiumtüren

Modellübersicht	Seite 4
Modelle und Farbbeispiele	ab Seite 6
2-flügelige Modelle und Farbbeispiele	ab Seite 12
Bauarten und Preise	ab Seite 14
Farbgebungen	ab Seite 16

Holztüren

Modellübersicht	Seite 5
Modelle und Farbbeispiele	ab Seite 18
2-flügelige Modelle und Farbbeispiele	ab Seite 24
Bauarten und Preise	ab Seite 28
Farbgebungen	Seite 30

Optionen und weitergehende Informationen

Drückergarnituren	ab Seite 32
Profilzylinder	Seite 33
Material zum Dichten und Dämmen	Seite 34
Montagematerial	ab Seite 34
Bodeneinstands- und Verbreiterungsprofile	Seite 35

Kunststoff- und Aluminiumtüren/Holztüren

MODELLÜBERSICHT



Modell E1000
Seite 6



Modell E1001
Seite 6



Modell E1002
Seite 6



Modell E1003
Seite 6



Modell E1004
Seite 7



Modell E1005
Seite 7



Modell E1006
Seite 8



Modell E1007
Seite 8



Modell E1008
Seite 8



Modell E1009
Seite 8



Modell E1010
Seite 9



Modell E1011
Seite 9



Modell E1012
Seite 10



Modell E1013
Seite 10



Modell E1014
Seite 10



Modell E1015
Seite 10



Modell E1004-2, 2-flügelig
Seite 12



Modell E1007-2, 2-flügelig
Seite 12



Modell E1008-2, 2-flügelig
Seite 12



Modell E1000-2, 2-flügelig
Seite 12



Modell E1001-2, 2-flügelig
Seite 13



Modell E1005-2, 2-flügelig
Seite 13



Modell E1016
Seite 18



Modell E1017
Seite 18



Modell E1018
Seite 18



Modell E1019
Seite 18



Modell E1020
Seite 19



Modell E1021
Seite 19



Modell E1022
Seite 20



Modell E1023
Seite 20



Modell E1024
Seite 20



Modell E1025
Seite 20



Modell E1026
Seite 21



Modell E1027
Seite 21



Modell E1028
Seite 21



Modell E1029
Seite 21



Modell E1030
Seite 22



Modell E1031
Seite 22



Modell E1032
Seite 22



Modell E1033
Seite 23



Modell E1034
Seite 23



Modell E1030-2, 2-flügelig
Seite 24



Modell E1031-2, 2-flügelig
Seite 24



Modell E1032-2, 2-flügelig
Seite 25



Modell E1033-2, 2-flügelig
Seite 25



Modell E1016-2, 2-flügelig
Seite 26



Modell E1017-2, 2-flügelig
Seite 26



Modell E1019-2, 2-flügelig
Seite 27

Nebeneingangstüren aus Kunststoff/Aluminium



Modell E1000
 U_D ab 1,6 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600KN, E700KN, E700AN



Farbbeispiel Anthrazit
in Bauart E700AN



Modell E1001
 U_D ab 1,6 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600KN, E700KN, E700AN



Farbbeispiel Golden Oak
in Bauart E700KN



Modell E1002
 U_D ab 1,5 W/m²K
Verglasung Satinato

Bauarten: E700KN, E700AN



Farbbeispiel Golden Oak
in Bauart E700KN



Modell E1003
 U_D ab 1,5 W/m²K

Bauarten: E700KN, E700AN



Farbbeispiel Anthrazit
in Bauart E700KN



E1003 Weiß
 U_0 ab 1,5 W/m²K

in Bauart E700AN



Modell E1004
 U_0 ab 1,5 W/m²K

Bauarten: E600KN, E700KN, E700AN



Modell E1005
 U_0 ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E700KN, E700AN

Nebeneingangstüren aus Kunststoff/Aluminium



Modell E1006
 U_D ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E700KN, E700AN



Farbbeispiel Anthrazit
in Bauart E700KN



Modell E1007
 U_D ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E700KN, E700AN



Farbbeispiel Golden Oak
in Bauart E700KN



Modell E1008
 U_D ab 1,5 W/m²K
Verglasung Klarglas
mit Kreuzsprosse
Bauarten: E600KN, E700KN, E700AN



Farbbeispiel Grau Sandstruktur
in Bauart E700KN



Modell E1009
 U_D ab 1,6 W/m²K
Verglasung Satinato

Bauarten: E700KN, E700AN



Farbbeispiel DB703
in Bauart E700AN



Modell E1006 Weiß
 U_g ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

in Bauart E700KN



Modell E1010
 U_g ab 1,6 W/m²K
Verglasung Satinato

Bauarten: E700KN, E700AN



Modell E1011
 U_g ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E700KN, E700AN

Nebeneingangstüren aus Kunststoff/Aluminium



Modell E1012
 U_D ab 1,5 W/m²K



Farbbeispiel Rubinrot
 in Bauart E700AN



Modell E1013
 U_D ab 1,5 W/m²K



Farbbeispiel Golden Oak
 in Bauart E700KN

Bauarten: E600KN, E700KN, E700AN

Bauarten: E700KN, E700AN



Modell E1014
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E700KN, E700AN



Farbbeispiel Mahagoni
 in Bauart E700KN



Modell E1015
 U_D ab 1,5 W/m²K
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E600KN, E700KN



Farbbeispiel Golden Oak
 in Bauart E700KN



Modell E1012 Anthrazit
 U_0 ab 1,5 W/m²K

in Bauart E700KN

Nebeneingangstüren aus Kunststoff/Aluminium

2-FLÜGELIGE AUSFÜHRUNGEN



Modell E1004-2, 2-flügelig
 U_D ab 1,5 W/m²K

Bauarten: E700KN, E700AN



Modell E1007-2, 2-flügelig
 U_D ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E700KN, E700AN



Modell E1008-2, 2-flügelig
 U_D ab 1,5 W/m²K
Verglasung Klarglas
mit Kreuzsprosse
Bauarten: E700KN, E700AN



Modell E1000-2, 2-flügelig
 U_D ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E700KN, E700AN



Modell E1001-2, 2-flügelig
 U_g ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E700KN, E700AN



Farbbeispiel Anthrazit
in Bauart E700KN



Modell E1005-2, 2-flügelig
 U_g ab 1,5 W/m²K
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E700KN, E700AN



Farbbeispiel Golden Oak
in Bauart E700KN

Nebeneingangstüren aus Kunststoff/Aluminium

BAUARTEN UND PREISE

E 600KN

Nebeneingangstüren aus Kunststoff



Profilbautiefe 60 mm

- Standardmaße wählbar:
880 x 1.980 mm,
980 x 1.980 mm,
1.100 x 1.980 mm
- Standardfarbe Weiß
- verzinkter Stahlkern, stehend in Blendrahmen und Türflügel
- umlaufende Lippendichtung
- wärmegeädmmte PVC-Sandwich-Füllung
- serienmäßige 1-fach-Verriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- stabile Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- schwere Türbänder
- $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E600KN

..... je € **399,-**

Optionen gegen Aufpreis

- 5-fach Rollzapfenverriegelung je Tür € 79,-
- Vormontage Zubehör;
- Info siehe S. 35 je Tür € 99,98

E 700KN

Nebeneingangstüren aus Kunststoff



Profilbautiefe 70 mm

- Standardmaß: 980 x 1.980 mm
- Standardfarbe Weiß
- verzinkter umlaufender Stahlkern in Blendrahmen und Türflügel
- mit Schweißbeckverbindungen
- umlaufende Lippendichtung
- wärmegeädmmte PVC-Sandwich-Füllung
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E700KN

..... je € **599,-**

Optionen gegen Aufpreis

- Sondermaß¹ Breite 700 – 1.100 mm x Höhe 1.900 – 2.200 mm⁵, Minderhöhen auf Anfrage .. je Tür € 299,-
- elektrischer Türöffner; wird eingebaut geliefert ² je Tür € 159,-
- 5-fach-Haken-Bolzen-Kombiverriegelung je Tür € 199,-
- 3-fach-Automatikverriegelung je Tür € 199,-
- nach außen öffnend³, ausschließlich in Standardfarbe Weiß (Bauart E700KN) je Tür € 159,-
- nach außen öffnend (Bauart E700AN) je Tür € 159,-
- Dekor bei Bauart E700KN, Sonderfarbe bei Bauart E700AN, Farbauswahl siehe S. 16 f. je Tür € 399,-
- VSG- oder ESG-Sicherheitsverglasung⁴ je Seite € 159,-
- ISO-Klarglas, Satinato oder Ornament 504⁴ je Tür € 79,-
- Vormontage Zubehör; Info siehe S. 35 je Tür € 99,98

E 700AN

Nebeneingangstüren aus Aluminium



Profilbautiefe 70 mm


- Standardmaß: 980 x 1.980 mm
- Standardfarbe Weiß
- thermisch getrennte Aluprofile
- pulverbeschichtet lackiert
- umlaufende Lippendichtung
- wärmegeädmmte PVC-Sandwich-Füllung
- serienmäßige 3-fach-Hakenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- schwere Hochleistungsbänder, 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbar
- $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E700AN

..... je € **1.099,-**


DOPPEL- FLÜGELIGE NEBENEIN- GANGSTÜREN

Bei der Ausführung als 2-flügeliges Türelement kann sowohl eine symmetrische 1/2-1/2- als auch asymmetrische 2/3-1/3-Aufteilung von Gehflügel (A) und Standflügel (B) gewählt werden.



E 700KN

Nebeneingangstüren aus Kunststoff



Profilbautiefe 70 mm

- Gesamtmaß frei definierbar:
Breite 1.400 – 2.200 mm,
Höhe 1.900 – 2.200 mm⁵
(Teilung symmetrisch 1/2-1/2
oder asymmetrisch 2/3-1/3)
Minderhöhen auf Anfrage
- Standardfarbe Weiß
- verzinkter umlaufender Stahlkern
in Blendrahmen und Türflügel
- mit Schweißverbindungen
- umlaufende Lippendichtung
- wärmegeämmte PVC-Sandwich-
Füllung
- serienmäßige Mehrfachverrieg.
(Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- schwere Hochleistungsbänder,
3-dimensional höhen- und
tiefenverstellbar
- $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E700KN 2-flügelig
..... je € **1.999,-**

E 700AN

Nebeneingangstüren aus Aluminium



Profilbautiefe 70 mm

- Gesamtmaß frei definierbar:
Breite 1.400 – 2.200 mm,
Höhe 1.900 – 2.200 mm⁵
(Teilung symmetrisch 1/2-1/2
oder asymmetrisch 2/3-1/3)
Minderhöhen auf Anfrage
- Standardfarbe Weiß
- thermisch getrennte Aluprofile
- pulverbeschichtet lackiert
- umlaufende Lippendichtung
- wärmegeämmte PVC-Sandwich-
Füllung
- serienmäßige Mehrfachverrieg.
(Abstand 92 mm, Schlossnuss 8 mm)
- thermisch getrennte Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- schwere Hochleistungsbänder,
3-dimensional höhen- und
tiefenverstellbar
- $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E700AN 2-flügelig
..... je € **2.899,-**

¹ die Modelle E1009, E1010 und E1011 sind in den Bauarten E700KN und E700AN ausschließlich im Maßbereich Breite 950 – 1.100 mm x Höhe 1.980 – 2.200 mm verfügbar

² nicht in Kombination mit 3-fach Automatikverriegelung verfügbar

³ die maximale Höhe beträgt 2.180 mm

⁴ bei den Modellen E1011, E1006, E1007 und E1007-2 sind folgende Glassorten nicht verfügbar:
VSG-Glas, ISO-Klarglas, Glas Satinato

⁵ bei der Option „nach außen öffnend“ ist die maximale Höhe auf 2.155 mm begrenzt

Optionen gegen Aufpreis

nach außen öffnend ³ , ausschließlich in Standardfarbe Weiß (Bauart E700KN).....	je Tür € 319,-
nach außen öffnend (Serie E700AN).....	je Tür € 319,-
Dekor bei Bauart E700KN, Sonderfarbe bei Bauart E700AN, Farbauswahl siehe S. 16 f.	je Tür € 799,-
VSG- oder ESG-Sicherheitsverglasung ⁴	je Seite € 319,-
ISO-Klarglas, Satinato oder Ornament 504 ⁴	je Tür € 159,-
Vormontage Zubehör; Info siehe S. 35	je Tür € 99,98

Nebeneingangstüren aus Kunststoff/Aluminium

FARBGEBUNGEN

Oberflächengestaltung für jeden Baustil

Wie Sie gesehen haben, lässt die Formenvielfalt unserer Nebeneingangstürpalette aus Kunststoff und Aluminium keine Wünsche in Bezug auf den Baustil offen. Hier findet der Bauherr ebenso wie der Renovierer sicher genau das Modell, das zu seinem Vorhaben und seinen Vorstellungen passt.

Nicht zu unterschätzen ist dabei, wie die Farb- beziehungsweise Oberflächengestaltung den Gesamteindruck der Tür mitbestimmen kann und beeinflusst, wie sie zu bestimmten Baustilen passt. So ist selbst landschaftsgebundenes Bauen mit den Vorzügen einer Kunststofftür möglich, wenn man sich für eine lebensechte Dekorfolierung in Holzoptik entscheidet.

Und auch sonst kann eine ganze Reihe angesagter Farbtöne dazu beitragen, den Charakter einer Nebeneingangstür erst so richtig herauszukitzeln.

Dekore auf Nebeneingangstüren aus Kunststoff

Wählbar bei Bauart


E 7 0 0 K N
Kunststoff

Grundausrüstung


Außenseite, Innenseite sowie Profilkörper der Tür weiß

Dekore nur einseitig (außen)

bei Dekor einseitig, Innenseite und Profilkörper der Tür weiß; weitere oder beidseitige Dekore auf Anfrage



Oberflächenveredelung
Golden Oak




Oberflächenveredelung
Mahagoni



Oberflächenveredelung
Basaltgrau



Oberflächenveredelung
Grau Sandstruktur



Oberflächenveredelung
Anthrazit



Lackierungen auf Nebeneingangstüren aus Aluminium¹

Wählbar bei Bauart

E 7 0 0 A N
Aluminium

Grundausstattung

Außenseite, Innenseite sowie Profilkörper der Tür weiß

Lackierung nur einseitig (außen)


bei Lackierung einseitig, Innenseite und Profilkörper der Tür weiß; weitere oder beidseitige Lackierungen auf Anfrage



ähnl. RAL 9016
Weiß



ähnl. RAL 3003
Rubinrot²



DB 703²



ähnl. RAL 7016
Anthrazit²



ähnl. RAL 7001
Silbergrau²



ähnl. RAL 8017
Schokobraun²



¹ bei 2-flügeliger Ausführung nur Weiß und Anthrazit möglich

² E1013 und E1011 nur in Weiß möglich

Nebeneingangstüren aus Holz



Modell E1016
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Bauart: E700HN



Farbbeispiel Weiß
in Bauart E700HN



Modell E1017
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauart: E700HN



Farbbeispiel Teak
in Bauart E700HN



Modell E1018
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauart: E700HN



Farbbeispiel Kiefer
in Bauart E700HN



Modell E1019
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauart: E700HN



Farbbeispiel Teak
in Bauart E700HN



Modell E1016 Weiß
 $U_0 \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

in Bauart E700HN



Modell E1020
 $U_0 \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauart: E700HN



Modell E1021
 $U_0 \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauart: E700HN

Nebeneingangstüren aus Holz



Modell E1022
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E700HN



Farbbeispiel Klarlack
 in Bauart E700HN



Modell E1023
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Verglasung Ornament 504

Bauarten: E500HN, E600HN



Farbbeispiel Weiß
 in Bauart E600HN



Modell E1024
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E600HN



Farbbeispiel Klarlack
 in Bauart E600HN



Modell E1025
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E600HN



Farbbeispiel Klarlack
 in Bauart E600HN



Modell E1026
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E600HN



Farbbeispiel Mahagoni
 in Bauart E600HN



Modell E1027
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E700HN



Farbbeispiel Mahagoni
 in Bauart E700HN



Modell E1028
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E600HN



Farbbeispiel Weiß
 in Bauart E600HN



Modell E1029
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Verglasung Ornament 504

Bauart: E600HNS



Farbbeispiel Kiefer
 in Bauart E600HN

Nebeneingangstüren aus Holz



Modell E1030
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Bauarten: E500HN, E600HN



Farbbeispiel Klarlack
in Bauart E600HN



Modell E1031
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E500HN, E600HN



Farbbeispiel Klarlack
in Bauart E600HN



Modell E1032
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E500HN, E600HN



Farbbeispiel Teak
in Bauart E600HN



Modell E1033
 $U_0 \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E500HN, E600HN



Modell E1034
 $U_0 \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauarten: E500HN, E600HN

Modell E1033
 U_0 ab $2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

in Bauart E600HN

Nebeneingangstüren aus Holz

2-FLÜGELIGE AUSFÜHRUNGEN



Modell E1030-2, 2-flügelig
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$



Farbbeispiel Teak
in Bauart E600HN

Bauart: E600HN



Modell E1031-2, 2-flügelig
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504



Farbbeispiel Klarlack
in Bauart E600HN

Bauart: E600HN



Modell E1032-2, 2-flügelig
 $U_0 \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauart: E600HN



Farbbeispiel Weiß
in Bauart E600HN



Modell E1033-2, 2-flügelig
 $U_0 \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauart: E600HN



Farbbeispiel Weiß
in Bauart E600HN

Nebeneingangstüren aus Holz

2-FLÜGELIGE AUSFÜHRUNGEN



Modell E1016-2, 2-flügelig
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$



Farbbeispiel Kiefer
in Bauart E700HN

Bauart: E700HN



Modell E1017-2, 2-flügelig
 $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauart: E700HN



Farbbeispiel Mahagoni
in Bauart E700HN



Modell E1019-2, 2-flügelig
 $U_0 \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
Verglasung Ornament 504

Bauart: E700HN



Farbbeispiel Teak
in Bauart E700HN

Nebeneingangstüren aus Holz

BAUARTEN UND PREISE

E 500HN

Nebeneingangstüren aus Holz



Blendrahmenstärke ca. 56 mm

- Standardmaße wählbar:
880 x 1.980 mm,
980 x 1.980 mm,
1.100 x 1.980 mm
- hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz
- umlaufende Gummidichtung
- serienmäßige 1-fach-Verriegelung (Abstand 72 mm, Schlossnuss 8 mm)
- stabile Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- Qualitätstürbänder
- $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E500HN

..... je € **399,-**

Optionen gegen Aufpreis

Sondermaß Breite 700 – 1.150 mm,
Höhe 1.800 – 2.150 mm je Tür € 299,-
5-fach Rollzapfenverriegelung (Abstand
92 mm, Schlossnuss 10 mm) je Tür € 79,-
nach außen öffnend je Tür € 159,-
Sonderfarbe/Lasur Tür;
Farbauswahl, siehe S. 30 je Tür € 399,-
VSG- oder ESG-Sicherheits-
verglasung je Seite/je Tür € 159,-
ISO-Klarglas oder Glas Satinato ... je Tür € 79,-
Vormontage Zubehör;
Info siehe S. 35 je Tür € 99,98

E 600HN

Nebeneingangstüren aus Holz



Blendrahmenstärke ca. 56 mm

- Standardmaße wählbar:
980 x 1.980 mm,
1.100 x 2.100 mm
- hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz
- imprägniert
- umlaufende Lippendichtung
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm)¹
- Stabile Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- 2-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Qualitätstürbänder
- $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E600HN

..... je € **599,-**

Optionen gegen Aufpreis

Sondermaß Breite 700 – 1.150 mm,
Höhe 1.800 – 2.200 mm je Tür € 299,-
nach außen öffnend je Tür € 159,-
Sonderfarbe/Lasur Tür;
Farbauswahl siehe S. 30 je Tür € 399,-
VSG- oder ESG-Sicherheits-
verglasung je Seite/je Tür € 159,-
ISO-Klarglas oder Glas Satinato ... je Tür € 79,-
Vormontage Zubehör;
Info siehe S. 35 je Tür € 99,98

E 700HN

Nebeneingangstüren aus Holz



Schreiner-
Qualität

Blendrahmenstärke² ca. 62 mm

- Standardmaße wählbar:
980 x 1.980 mm,
1.100 x 2.100 mm³
- hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz, astarm
- imprägniert
- umlaufende Lippendichtung
- serienmäßige 5-fach-Rollzapfenverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm)^{1,4}
- Stabile Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- 3-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Qualitätstürbänder
- $U_D \leq 2,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E700HN


..... je € **999,-**

Optionen gegen Aufpreis

Sondermaß Breite 800 – 1.200 mm,
Höhe 1.800 – 2.200 mm je Tür € 299,-
nach außen öffnend je Tür € 159,-
3-fach-Bolzenverriegelung⁵ je Tür € 199,-
Sonderfarbe/Lasur Tür;
Farbauswahl siehe S. 30 je Tür € 399,-
Thermisch getrennte
Bodenschiene je Tür € 59,-
VSG- oder ESG-Sicherheits-
verglasung je Seite/je Tür € 159,-
ISO-Klarglas oder Glas Satinato ... je Tür € 79,-
Vormontage Zubehör;
Info siehe S. 35 je Tür € 99,98

DOPPEL- FLÜGELIGE NEBENEIN- GANGSTÜREN

Bei der Ausführung als 2-flügeliges Türelement kann sowohl eine symmetrische 1/2-1/2- als auch asymmetrische 2/3-1/3-Aufteilung von Gehflügel (A) und Standflügel (B) gewählt werden.



¹ unter einer Höhe von 1.980 mm kann nur Sondermaß mit Mehrfachverriegelung geliefert werden

² die Angaben gelten für die Modelle E1016, E1017, E1018 und E1019, alle übrigen Modelle der Serie E700HN aus Holz haben eine Blendrahmenstärke von ca. 54 mm und 3-teilige Standardtürbänder

³ nicht bei Modellen E1016, E1017, E1018 und E1019 verfügbar

⁴ die Angaben gelten für die Modelle E1020, E1021, E1022 und E1027, alle übrigen Modelle der Serie E700HN aus Holz haben eine serienmäßige 1-fach-Verriegelung (Abstand 72 mm, Schlossnuss 8 mm)

⁵ nur bei Modelle E1016, E1017, E1018 und E1019 verfügbar

E 600HN Nebeneingangstüren aus Holz



Blendrahmenstärke ca. 56 mm

- Gesamtmaß frei definierbar:
Breite 1.400 x 2.200 mm,
Höhe 1.800 x 2.200 mm
(Teilung symmetrisch $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
oder asymmetrisch $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$)
- hochwertiges, kammergetrocknetes Fichtenholz
- imprägniert
- umlaufende Lippendichtung
- serienmäßige Mehrfachverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm)
- stabile Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- 2-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Qualitätstürbänder
- $U_D \leq 2,9 \text{ W/ m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E600HN 2-flügelig
..... je € **1.799,-**

Optionen gegen Aufpreis

- nach außen öffnend je Tür € 319,-
Sonderfarbe / Lasur Tür;
Farbauswahl siehe S. 30 je Tür € 799,-
VSG- oder ESG-Sicherheitsverglasung je Seite/je Tür € 319,-
ISO-Klarglas oder Glas Satinato je Tür € 159,-
Vormontage Zubehör;
Info siehe S. 35 je Tür € 99,98

E 700HN Nebeneingangstüren aus Holz



Schreiner-
Qualität

Blendrahmenstärke² ca. 62 mm

- Gesamtmaß frei definierbar:
Breite 1.400 x 2.200 mm,
Höhe 1.800 x 2.200 mm
(Teilung symmetrisch $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
oder asymmetrisch $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$)
- hochwertiges, kammergetrocknetes Premium-Fichtenholz, astarm
- imprägniert
- umlaufende Lippendichtung
- serienmäßige Mehrfachverriegelung (Abstand 92 mm, Schlossnuss 10 mm)
- stabile Bodenschiene
- ISO-Wärmeschutzverglasung lt. Abb.
- 2-dimensional höhen- und tiefenverstellbare Qualitätstürbänder
- $U_D \leq 2,9 \text{ W/ m}^2\text{K}$

Preis für Bauart E700HN 2-flügelig
..... je € **2.599,-**

Optionen gegen Aufpreis

- nach außen öffnend je Tür € 319,-
Sonderfarbe / Lasur Tür;
Farbauswahl siehe S. 30 je Tür € 799,-
therm. getrennte Bodenschiene . je Tür € 119,-
VSG- oder ESG-Sicherheitsverglasung je Seite/je Tür € 319,-
ISO-Klarglas oder Glas Satinato je Tür € 159,-
Vormontage Zubehör;
Info siehe S. 35 je Tür € 99,98

Nebeneingangstüren aus Holz

FARBGEBUNGEN



Holz-Look von modern bis klassisch

Holztüren finden natürlich in erster Linie im landschaftsgebundenen Bauen und bei authentischen Renovierungen Verwendung; hier kann der natürliche Charme des Werkstoffes Holz durch dekorative Holzlasuren am besten erhalten bleiben und die Tür dennoch optimal vor schädigenden Witterungseinflüssen geschützt werden. Aber auch eine Tropenholzanmutung in Mahagoni oder Teak kann perfekt simuliert werden, ohne auf diese Holzarten tatsächlich zurückgreifen zu müssen.

Soll die Tür eine modernere Optik repräsentieren, bietet sich deckendes Weiß an, das ebenso zum aktuell angesagten Baustil passt. Wenn Sie also das Material Holz lieben, müssen Sie darauf nicht verzichten, denn eine Holztür kann alles sein – von klassisch bis modern!

Sonderfarben/Lasuren auf Nebeneingangstüren aus Holz

Wählbar bei den Bauarten

E 5 0 0 H N
Holz

E 6 0 0 H N
Holz

E 7 0 0 H N
Holz

Sonderfarben / Lasuren bzw. deckendes Weiß zweiseitig




Oberflächenveredelung
Kiefer




Oberflächenveredelung
Mahagoni



Oberflächenveredelung
Teak



Oberflächenveredelung
Klarlack



Oberflächenveredelung
deckendes Weiß

Tipps


RICHTIG AUSMESSEN

Nebeneingangstüren korrekt ausmessen


Ungeachtet des Materials und der Bauart der Nebeneingangstür, ob Standard- oder Sondermaß, ist das Aufmaß recht einfach. Das Loch in der Wand ist das Maß aller Dinge: Die Maueröffnung wird in der Höhe von der Oberkante des fertigen Fußbodens bis unter

den Sturz gemessen, in der Breite von der einen Seite der Laibung bis zur anderen. Nach oben, nach rechts und nach links werden jeweils mindestens 10 mm abgezogen, damit man etwas Luft bei der Montage hat – dann hat man das Bestellmaß.


Höhenaufmaß in Laibung



Höhenaufmaß mit Anschlag



Breitenaufmaß in Laibung



Breitenaufmaß mit Anschlag



Ausstattung

DRÜCKERGARNITUREN UND ZUBEHÖR



Modell No. 590
für Holztüren mit 1-fach-Verriegelung,
innen Drücker, außen Drücker,
Langschild, 72 mm, Aluminium

Alu Weiß, 72 mm € 32,98
Alu Mahagoni, 72 mm € 32,98
Alu Silber, 72 mm € 45,98

innen Alu Weiß
außen Alu Mahagoni, 72 mm € 32,98
außen Alu Silber, 72 mm € 39,98



Modell No. 591
für Kunststoff-, Holz- und Alutüren,
innen Drücker, außen Bogengriff,
Langschild, 92 mm, Aluminium

Alu Weiß, 92 mm € 57,98
Alu Silber, 92 mm € 69,98



Modell No. 592
für Kunststoff-, Holz- und Alutüren,
innen Drücker, außen Drücker,
Langschild, 92 mm, Aluminium

Alu Weiß, 92 mm € 32,98
Alu Mahagoni, 92 mm € 32,98
Alu Bergeiche, 92 mm € 32,98
Alu Silber, 92 mm € 45,98

Innen: Alu Weiß
Außen: Alu Mahagoni, 92 mm € 32,98
Außen: Alu Bergeiche, 92 mm € 32,98
Außen: Alu Silber, 92 mm € 39,98



Modell No. 592
für Kunststoff-, Holz- und Alutüren,
innen Drücker, außen Griffplatte,
Langschild, 92 mm, Aluminium

Alu Weiß, 92 mm € 43,98
Alu Mahagoni, 92 mm € 46,98
Alu Bergeiche, 92 mm € 46,98
Alu Silber, 92 mm € 49,98

Innen: Alu Weiß
Außen: Alu Mahagoni, 92 mm € 46,98
Außen: Alu Bergeiche, 92 mm € 46,98
Außen: Alu Silber, 92 mm € 49,98



Modell No. 593
für Holztüren,
innen Drücker, außen Drücker,
Langschild, 92 mm, Schmiedeeisen

Schmiedeeisen, 92 mm € 51,98



Modell No. 594
für Holztüren,
innen Drücker, außen Drücker,
mit Rund-Rosette, Schmiedeeisen

Schmiedeeisen € 40,98



Modell No. 595
für Holztüren, Langschild, 92 mm
Innen: Drücker, Außen: Drücker
Messing poliert, 92 mm € 51,98
Innen: Drücker, Außen: Knopf
Messing poliert, 92 mm € 58,98



Modell No. 596
für Kunststoff- und Holztüren,
Langschild, 92 mm, Edelstahl
Innen: Drücker, Außen: Drücker
Edelstahl € 71,98
Innen: Drücker, Außen: Knopf
Edelstahl € 79,98



Modell No. 597
für Holztüren, Langschild, 92 mm
Innen: Drücker, Außen: Drücker
Schmiedeeisen, 92 mm € 66,98
Innen: Drücker, Außen: Knopf*
Schmiedeeisen, 92 mm € 83,98



Modell No. 598
für Holztüren, Langschild, 92 mm, Griffteil
130 mm, gehärtete Stahlunterkonstruktion
Innen: Drücker, Außen: Drücker
Messing, Stahlgrau geschwärzt, 92 mm € 199,98
Innen: Drücker, Außen: vers. Griffplatte*
Messing, Stahlgrau geschwärzt, 92 mm € 221,98



Modell No. 570

für Kunststoff-, Holz und Alutüren, Hochhaltefeder,
3-fach verschraubt, innen Drücker, außen Ring,
Schmalrahmen-Drücker, 92 mm, Aluminium

- Alu weiß, 92 mm € 79,98
- Alu F1 (Farbe Silber), 92 mm € 79,98
- Alu F9 (Farbe Edelstahl), 92 mm € 79,98



Modell No. 571

für Kunststoff-, Holz und Alutüren, Hochhaltefeder,
innen Drücker, außen Drücker, Schmalrahmen-
Drücker, 92 mm, Aluminium

- Alu weiß, 92 mm € 79,98
- Alu F1 (Farbe Silber), 92 mm € 79,98
- Alu F9 (Farbe Edelstahl), 92 mm € 79,98



Modell No. 572

für Kunststoff-, Holz und Alutüren, Hochhaltefeder,
3-fach verschraubt, innen Drücker, außen vers. Knopf,
Schmalrahmen-Drücker, 92 mm, Aluminium

- Alu weiß, 92 mm € 79,98
- Alu F1 (Farbe Silber), 92 mm € 79,98
- Alu F9 (Farbe Edelstahl), 92 mm € 79,98



Modell No. 580

für Holztüren, innen Drücker, außen Drücker,
mit Rund-Rosette, mit innenliegendem Stahlkern

- Kunststoff Weiß € 17,98
- Kunststoff Braun € 17,98



Modell No. 581

für Holztüren, innen Drücker, außen Drücker,
mit Rund-Rosette, Aluminium natur

- Alu natur € 28,98



Modell No. 582

für Kunststoff- und Holztüren, innen Drücker, außen
Drücker, mit Rund-Rosette, Edelstahl

- Edelstahl € 51,98



Modell No. 555

für Alu-, Kunststoff- und Holztüren, innen Drücker,
außen vers. Knopf, gekröpfte Form, verdeckte Ver-
schraubung, Edelstahl

- Edelstahl € 166,98



**Standard-Profilzylinder
inkl. 3 Schlüssel**

**Marken-Profilzylinder
inkl. 3 Schlüssel**

mit Not- und Gefahrenfunk-
tion (von außen sperrbar
trotz innen steckenden
Schlüssels)

(A/B Bemaßung siehe Skizze)

- 30/30 Stahl € 27,98
- 30/35 Stahl € 27,98
- 30/40 Stahl € 27,98
- 30/45 Stahl € 27,98
- 30/50 Stahl € 27,98
- 30/55 Stahl € 27,98

(A/B Bemaßung siehe Skizze)

- 30/35 Stahl € 66,98
- 30/45 Stahl € 66,98
- 30/65 Stahl € 66,98
- 30/70 Stahl € 66,98

- 35/35 Stahl € 27,98
- 35/40 Stahl € 27,98
- 35/45 Stahl € 27,98
- 35/50 Stahl € 27,98
- 35/60 Stahl € 27,98

- 35/35 Stahl € 66,98
- 35/40 Stahl € 66,98
- 35/50 Stahl € 66,98
- 35/60 Stahl € 66,98
- 35/65 Stahl € 66,98



- 40/40 Stahl € 27,98
- 40/45 Stahl € 27,98
- 40/50 Stahl € 27,98
- 40/60 Stahl € 27,98

- 40/40 Stahl € 66,98
- 40/45 Stahl € 66,98
- 40/50 Stahl € 66,98

- 45/45 Stahl € 27,98
- 45/50 Stahl € 27,98

- 45/55 Stahl € 66,98
- 45/60 Stahl € 66,98
- 45/65 Stahl € 66,98

So bestimmt man die Maße des Profilzylinders:



Ausstattung

MONTAGE - ZUBEHÖR

Tür-/Fenstermontage nach RAL: Das selbstklebende Fugendichtband/Multifunktions-Dichtband eignet sich zur schlagregendichten und witterungsbeständigen Abdichtung von Bauwerksfugen nach RAL-Vorgabe.

Fugendichtband

für Innen und Außen, selbstklebend, schlagregendicht und witterungsbeständig

Länge 8 m, Bandbreite 10 mm,
für Fugenbreite 3 – 5 mm € 28,98 (€ 3,62/m)
Länge 6 m, Bandbreite 15 mm,
für Fugenbreite 5 – 7 mm € 29,98 (€ 5,00/m)
Länge 4 m, Bandbreite 20 mm,
für Fugenbreite 7 – 10 mm € 30,98 (€ 7,75/m)



Multifunktions-Dichtband

vorkomprimiert und imprägniert, extrabreit, selbstklebend, schlagregendicht und witterungsbeständig, für Fugenbreite 6 – 15 mm, Länge 7 m

Bandbreite 64 mm.....€ 72,98 (€ 10,43/m)
Bandbreite 74 mm.....€ 87,98 (€ 12,57/m)
Bandbreite 84 mm.....€ 92,98 (€ 13,28/m)



Vorlege- und Dichtband

einseitig selbstklebendes Vielzweckband aus PE-Schaumstoff zum Abdichten, Dämmen und Dämpfen für Industrie und Haushalt
9 mm Breite, 3 mm Stärke

10 m Länge, Farbe Weiß€ 11,98 (€ 1,20/m)
10 m Länge, Farbe Anthrazit€ 11,98 (€ 1,20/m)



Fugenfüllprofil

zum optimalen Wärme- und Schallschutz, reduziert den Verbrauch von Dichtmasse um über 50 %, Länge 5 m

Ø 10 mm € 5,98 (€ 1,20/m)
Ø 15 mm € 6,98 (€ 1,40/m)
Ø 20 mm € 7,98 (€ 1,60/m)



Montageschrauben

6 Stück, zur Befestigung von Türen und Fenstern, keine Dübel notwendig, Länge 152 mm€ 10,98



Montageschrauben- und Wandanker-Set

je 6 Stück Montageschrauben 152 mm und Metall-Wandanker€ 16,98



Metalldübel

6 Stück

Länge 132 mm.....€ 7,98
Länge 152 mm.....€ 8,98
Länge 182 mm.....€ 9,98



Metall-Wandanker

6 Stück € 10,98





Holzkeile-Set


20 Stück..... € 7,98

Kunststoffkeile-Set

8 Stück, sortiert

klein..... € 14,98

groß..... € 21,98



Montage-Set groß

6 Montageschrauben 152 mm, 6 Metall-Wandanker, 8 Kunststoffkeile groß,
6 Unterlegplättchen..... € 19,98



Unterlegplättchen-Set


15-teilig, aus Kunststoff, zur Verklotzung und Montage,
Stärken 1/2/3/4/5 mm..... € 5,98



Türspreizer

zur Fixierung von Rahmen und Zargen bei der
Tür- und Fenstermontage, stufenlos einstellbar
von 63 – 110 cm € 34,98

Zubehör Zusatzprofile




Bodeneinstandsprofil

(lose beigelegt oder Vormontage wählen), Thermoblock,
für Kunststoff- und Aluminiumtüren, aus Kunststoff, weiß

Höhe bis 100 mm..... je lfm € 49,98

Höhe bis 150 mm..... je lfm € 59,98



Verbreiterungsprofil

(lose beigelegt oder Vormontage wählen)

für Kunststofftüren

Breite 35 mm, Farbe Weiß..... je lfm € 29,98


Breite 35 mm, mit Dekor..... je lfm € 49,98

für Aluminiumtüren

Breite 25 mm, Farbe Weiß..... je lfm € 55,98

Breite 25 mm, mit farbiger Lackierung..... je lfm € 99,98

Vormontage



Maßgenaue Vormontage

inkludiert die Vormontage von
mitbestellten Drückergarnituren,
Profilzylindern sowie ggf. Ver-
breiterungs- und Bodeneinstand-
profilen je Tür € 99,98

Immer die richtige Lösung

EILO bietet das umfassende Sortiment an Bauelementen

Wenn Sie als Bauherr oder Renovierer vor der Entscheidung für neue Außentüren, Fenster oder Dachfenster mit allem Drum und Dran stehen, finden Sie bei EILO ein komplettes Bauelementesortiment in bester Markenqualität – perfekt aufeinander abgestimmt und mit dazu passendem System- und Montagezubehör.

Schauen Sie sich in Ruhe unsere aktuellen Kataloge an, anzufordern bei Ihrem Bauelemente-Fachhändler.

- Haustüren
- Mehrzwecktüren
- Nebeneingangstüren
- Vordächer
- Systemzubehör
- Kunststoff-Fenster
- Holz-Fenster
- Holz-Aluminium-Fenster
- Dachfenster
- Rollläden & Insektenschutz
- u.v.m.

DIN-Richtung ist immer von der Bandselle aus gesehen. Standardmäßig öffnen die Türen nach innen. Alle Türen werden ohne Drückergarnituren geliefert, abgebildete Accessoires gehören nicht zum Lieferumfang! Holz ist ein Naturprodukt. Farbabweichungen bei allen Abbildungen sind druckbedingt möglich. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Der Hersteller behält sich technische Änderungen oder Preisänderungen vor. Alle Maßangaben sind Circa-Werte. Alle aufgeführten Preise sind Endverkaufspreise inklusive der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer bzw. unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Mit diesem Katalog verlieren alle bisherigen Preise ihre Gültigkeit – Stand 06/2021

Ihr EILO-Fachhändler:



EILO Werke GmbH
Postfach 11 61
83523 Haag i. OB
info@eilo-online.com